



Attaches rapides

DESCRIPTION


L'attache rapide vous permet de changer d'accessoires rapidement et facilement. Elle vous fait gagner du temps afin de pouvoir vous concentrer sur les travaux en cours. Différents types d'attache rapide sont disponibles :

- L-System : « Lenhoff » est un système éprouvé, couramment utilisé en Allemagne et en Europe centrale. Il est disponible en versions mécaniques et hydrauliques.
- R-System : « Retromatic » est un puissant système d'attache rapide couramment utilisé en France. Il est simple et fiable.
- S-System : L'attache rapide « Symmetric » est légère et robuste. Ce système est couramment utilisé dans les pays scandinaves.

COMPATIBILITÉ DES MACHINES

PELLES SUR CHENILLES > 0-2 T

| SYSTÈME | SV08-1AS | ViO10-2A | ViO12-2A | SV15 _{VT} | SV16 | SV17 _{VT} | ViO17 | SV18 | SV19 _{VT} |
|----------|----------|------------|----------|--------------------|------|--------------------|-------|------|--------------------|
| L-SYSTEM | - | CSW01 MECH | | | | | | | |
| R-SYSTEM | MODULE 0 | | | | | | | | |
| S-SYSTEM | - | | | | | | | | |





Attaches rapides

PELLES SUR CHENILLES > 2-3 T


| SYSTÈME | SV22 | ViO23-6 | ViO26-6 | ViO27-6 | SV26 |
|-----------|-----------|---------|---------|------------|------|
| L-SYSTEM | CSW03 MEC | | | | |
| | | | | HCSW03 HYD | |
| R-SYSTEM | MODULE 1 | | | | |
| S-SYSTEM* | | | | | S40 |

*uniquement attache rapide hydraulique

PELLES SUR CHENILLES > 3-8 T

| SYSTÈME | ViO33-6 | ViO38-6 | ViO50-6 | ViO57-6 | SV60 |
|-----------|------------|---------|----------|---------|------|
| L-SYSTEM | CSW03 MEC | | | | |
| | HCSW03 HYD | | | | |
| R-SYSTEM | MODULE 1 | | MODULE 2 | | |
| S-SYSTEM* | S40 | | | | |

*uniquement attache rapide hydraulique





Attaches rapides


PELLES SUR CHENILLES > 8-12 T

| SYSTÈME | Vi080-1 | Vi082 | Vi080-2PB | B7-6 | SV100-2 | SV100-2PB | SV120 |
|-----------|------------|-------|-----------|------|-----------|-----------|-------|
| L-SYSTEM | CSW08 MEC | | | | | | |
| | HCSW08 HYD | | | | | | |
| R-SYSTEM | MODULE 3 | | | | - | | |
| | MODULE 4 | | | - | | MODULE 4 | |
| | - | | | | MODULE 4H | | |
| S-SYSTEM* | S45 | | | - | | S45 | |
| | S50 | | | - | | S50 | |

*uniquement attache rapide hydraulique

PELLES SUR PNEUS

| SYSTÈME | B75W | B95W | B110W |
|----------|------------|------|-----------|
| L-SYSTEM | CSW08 MEC | | |
| | HCSW08 HYD | | |
| R-SYSTEM | MODULE 3 | | MODULE 4 |
| | MODULE 3H | | MODULE 4H |





Attaches rapides

DONNÉES TECHNIQUES

| SYSTÈME | MODÈLE | TYPE | POIDS |
|----------|------------|---------------------------------|--------------|
| L-SYSTEM | CSW01 MEC | Attache rapide mécanique | 18 - 20 kg |
| | CSW03 MEC | Attache rapide mécanique | 37 kg |
| | HCSW03 HYD | Attache rapide hydraulique | 37 kg |
| | CSW08 MEC | Attache rapide mécanique | 75 - 78 kg |
| | HCSW08 HYD | Attache rapide hydraulique | 81 - 83 kg |
| R-SYSTEM | MODULE 0 | Attache rapide semi-automatique | 19 kg |
| | MODULE 1 | Attache rapide semi-automatique | 35 kg |
| | MODULE 2 | Attache rapide semi-automatique | 51 kg |
| | MODULE 3 | Attache rapide semi-automatique | 98 kg |
| | MODULE 3H | Attache rapide hydraulique | 107 kg |
| | MODULE 4 | Attache rapide semi-automatique | 100 - 130 kg |
| | MODULE 4H | Attache rapide hydraulique | 149 kg |
| S-SYSTEM | S40 | Attache rapide hydraulique | 30 - 35 kg |
| | S45 | Attache rapide hydraulique | 70 kg |
| | S50 | Attache rapide hydraulique | 70 kg |

