



Du talent et du cœur pour bâtir



Atout **N**egoces **BTP**

Achat . Vente . Location . SAV

by  **Deumin**

Matériels & Outillage
2023 - 2024





Henri LEMOINE

Le mot du Président

Deumin est un groupe familial spécialisé dans la location, la vente, le service, la formation et le financement de matériel de chantier de qualité.

Nos valeurs sont la confiance, l'engagement ainsi que la pérennité, car pour nous l'important c'est la personne.

Les leitmotivs du groupe : créativité, innovation, sérieux et esprit d'équipe.

Partenaire de confiance, nous sommes aux services de nos clients. Les relations entre les acteurs (dans un réalisme d'interdépendance) de nos écosystèmes (fabricants, fournisseurs, clients, collaborateurs...) revêtent une importance particulière.

En cette période de réorganisation accélérée de la chaîne de valeur, nos sujets du moment sont :

- Le développement et la montée des compétences des parties prenantes afin d'améliorer l'expérience utilisateur.
- Le développement des LMS (Learning management système) pour satisfaire nos clients et collaborateurs.
- La télémétrie matériel afin d'orienter nos offres de service sur la valeur d'usage et le prédictif pour un meilleur service.
- L'étude et le développement de nouveaux concepts tels que l'automatisation pour le marketing, le M2M pour la télémétrie, le métaverse pour la formation, le jumeau numérique pour la performance.

Nous sommes toujours à la recherche de talents, de produits, de partenaires pour un maillage territorial encore plus serviciel pour le groupe. Vous souhaitez intégrer un groupe où il fait bon vivre, faites-vous connaître sur : www.deumin.com

EN SAVOIR PLUS :



NOS VALEURS



La Confiance

C'est pour nous la clé de l'efficacité, entre nos clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs. Soyons vrai, bon et utile !



L'Engagement

Parce que la compétitivité économique est permanente, l'engagement est pour nous directement lié à la performance et doit être réciproque.




La Pérennité

Pour que chaque décision ait du sens, notamment pour les personnes, la sécurité et l'environnement. Pour que la solidité de nos relations profite à nos enfants.

Où nous trouver ?

8 agences Klaas,
3 agences Atout Négoces BTP,
2 agence JCB Grand Paris,
1 agence Telip
à votre service sur tout le territoire français.




Nos métiers

Présent dans toute la France, le Groupe Deumin fournit des solutions adaptées aux contraintes de chaque client dans le domaine du levage, de la manutention et des travaux publics. Location, Vente, SAV et pièces détachées, formation, nous avons à cœur d'accompagner nos clients ainsi que leurs équipes jusque sur leurs chantiers.



NOS COMPORTEMENTS

Simplicité, bons sens, humain, effort, pragmatisme, fidélité, loyauté, complicité, respect, sincérité, audace, plaisir, espérance, dignité, sérénité, performance et réciprocité.



- + de 100 collaborateurs motivés
- 12 centres de services en France
- 9000 clients satisfaits



3 agences
21 collaborateurs
14 M€ CA annuel



Mini pelle



Chargeuse



Dumper



Mini Chargeur



Chariot élévateur



Remorque



8 agences
40 collaborateurs
20 M€ CA annuel



Nacelle élévatrice



Monte-meubles et matériaux



Grue sur remorque



Grue sur chenilles



Grue sur camion



Camion de pompier



2 agences
20 collaborateurs
15 M€ CA annuel



Chargeuse Pelleteuse



Matériel de compactage



Chargeur compact



Dumper



Télescopique



Pelle hydraulique



1 site de production
15 collaborateurs
2.5 M€ CA annuel



Diable lève radiateur



Diable multi-services



Potence



Lève-poutre hydraulique



Élévateur tout terrain



Gerbeur télescopique



1 agence
4 collaborateurs
1,2 M€ CA annuel



Mini pelle



Chargeuse



Dumper



Mini Chargeur



Chariot élévateur



Remorque





Vio12-2A



Poids opérationnel (kg)	1 245
Largeur (mm)	830 ~1 000
Profondeur de fouille (mm)	1 950
Séries	Zéro déport arrière
 AGRICULTURE	 GÉNIE CIVIL
 PAYSAGISME	 CONSTRUCTION

Vio57-6B



Poids opérationnel (kg)	5 505
Largeur (mm)	1 990
Profondeur de fouille (mm)	3 900~4 185
Séries	Zéro déport arrière
 AGRICULTURE	 GÉNIE CIVIL
 PAYSAGISME	 CONSTRUCTION

Vio17



Poids opérationnel (kg)	1 830
Largeur (mm)	955 ~1 280
Profondeur de fouille (mm)	2 160 ~2 310
Séries	Zéro déport arrière
 AGRICULTURE	 GÉNIE CIVIL
 PAYSAGISME	 CONSTRUCTION

Vio80 2PB



Poids opérationnel (kg)	8 810
Largeur (mm)	2 270
Profondeur de fouille (mm)	4 160
Séries	Zéro déport arrière
 AGRICULTURE	 CONSTRUCTION
 DÉMOLITION	 PAYSAGISME
 RECYCLAGE	

Vio27-6



Poids opérationnel (kg)	2 770
Largeur (mm)	1 500
Profondeur de fouille (mm)	2 490~2 740
Séries	Zéro déport arrière
 AGRICULTURE	 GÉNIE CIVIL
 PAYSAGISME	 CONSTRUCTION

SV100-2



Poids opérationnel (kg)	9 625
Largeur (mm)	2 320
Profondeur de fouille (mm)	4 290~ 4 640
Séries	Rayon conventionnel
 AGRICULTURE	 GÉNIE CIVIL
 PAYSAGISME	 CONSTRUCTION

Vio33-6



Poids opérationnel (kg)	3 275
Largeur (mm)	1 550
Profondeur de fouille (mm)	2 820~3 070
Séries	Zéro déport arrière
 AGRICULTURE	 GÉNIE CIVIL
 PAYSAGISME	 CONSTRUCTION

V70S



Poids opérationnel (kg)	5 400
Capacité du godet (m³)	0.70 ~1.00
Charge de basculement statique (kg)	3 950
 AGRICULTURE	 RECYCLAGE
 PAYSAGISME	



Chariot télescopique RTH 5.21



Stabilisateurs	Pivotants
Capacité de levage	4 999 kg
Capacité de hauteur maximale	2 500 kg
Hauteur de levage	20,50 m
Portée	17,40 m

Chariot élévateur télescopique HTH 10.10



Capacité de levage	10 000 kg
Capacité de hauteur maximale	7 000 kg
Hauteur de levage	9,52 m
Portée	5,05 m

Chariot télescopique RTH 5.25



Stabilisateurs	Pivotants
Capacité de levage	4 999 kg
Capacité de hauteur maximale	2 000 kg
Hauteur de levage	24,60 m
Portée	19 m

Chariot élévateur télescopique HTH 24.11



Capacité de levage	24 000 kg
Capacité de hauteur maximale	14 000 kg
Hauteur de levage	10,50 m
Portée	5,65 m

Chariot télescopique RTH 6.23



Stabilisateurs	Dans ciseaux
Capacité de levage	6 000 kg
Capacité de hauteur maximale	3 000 kg
Hauteur de levage	23,30 m
Portée	19,70 m

Chariot élévateur télescopique TH 5.8



Capacité de levage	5 000 kg
Capacité de hauteur maximale	3 500 kg
Hauteur de levage	7,60 m
Portée	4,30 m

Chariot télescopique RTH 7.26



Stabilisateurs	Dans ciseaux
Capacité de levage	7 000 kg
Capacité de hauteur maximale	3 200 kg
Hauteur de levage	25,70 m
Portée	22 m

Chariot élévateur télescopique TH 5,5.24



Stabilisateurs	Pivotants
Capacité de levage	5 500 kg
Capacité de hauteur maximale	1 500 kg
Hauteur de levage	23,90 m
Portée	19,10 m



Dumper 1 tonne MACH 2001

HIP TIP HYDROSTATIQUE



Charge utile (kg)	1 000
Dôme (litres)	500
Ras (litres)	400
Eau (Litres)	280

Chargeuse compacte R165



Hauteur de travail - levé complètement (mm)	3 876
Longueur hors-tout avec godet (mm)	3 101
Largeur hors-tout sans godet (mm)	1 580
Puissance brute (kW)	51,70

Dumper 1 tonne MACH 2002

GIRATOIRE HYDROSTATIQUE



Charge utile (kg)	1 000
Dôme (litres)	585
Ras (litres)	430
Eau (Litres)	355

Chargeuse sur chenille RT135



Hauteur de travail - levé complètement (mm)	3 670
Longueur hors-tout avec godet (mm)	3 076
Largeur hors-tout sans godet (mm)	1 448
Puissance brute (kW)	34,30

Dumper 3 tonnes MACH 2080

GIRATOIRE HYDROSTATIQUE



Charge utile (kg)	3 000
Dôme (litres)	1 660
Ras (litres)	1 210
Eau (Litres)	990

Chargeuse compacte 1640 E



Hauteur de travail - levé complètement (mm)	3 167
Longueur hors-tout avec godet (mm)	2 576
Largeur hors-tout sans godet (mm)	909
Puissance brute (kW)	18,10

Dumper 6 tonnes MACH 2264

GIRATOIRE POWERSHIFT



Charge utile (kg)	6 000
Dôme (litres)	3 150
Ras (litres)	2 550
Eau (Litres)	1 650

Chargeuse articulée AL 230



Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine en ligne)	740 kg
Capacité d'équilibre statique avec godet (machine en ligne)	1 015 kg
Hauteur maximale à l'axe d'articulation du godet	2,70 m
Hauteur hors tout avec canopy 4 points	2,14 m



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**

**LEADER
EUROPÉEN**

< 3,5t




Grues sur camions de 3 à 53m



K 750 RS K 850 RS K 950 RSX K1003 RSX K1100 RSX Alu Fiver


K 1003 RSX

- TFR
- Conception du mât TFR
- Système de stabilisation
- Stabilisation automatique
- Double vérins de genouillère
- Double vérins de mâtage
- Treuil de télescopage
- Contrôle de sécurité continue
- Radio commande
- Moteur diesel
- Habillage aluminium
- Option nacelle
- Accessoires en option



Rayon d'action

Charge	Portée	Hauteur
6 000 kg	7,00 m	10,00 m
3 000 kg	10,00 m	31,00 m
2 000 kg	20,00 m	32,00 m
1 000 kg	30,00 m	26,00 m
500 kg	40,00 m	20,00 m




Grues sur remorques de 5 à 33m



K 280 K 21-30 K 23-33 TSR City K 400


K 400 RSX

- TSR
- Conception du mât TSR
- Système de stabilisation
- Stabilisation automatique
- Double vérins de genouillère
- Double vérins de mâtage
- Treuil de télescopage
- Contrôle de sécurité continue
- Radio commande
- Moteur diesel
- Habillage aluminium
- Commande à distance
- Accessoires en option
- Nacelle (opt.)



Rayon d'action

Charge	Portée	Hauteur
1 600 kg	5,00 m	21,50 m
1 300 kg	7,50 m	20,20 m
1 000 kg	9,00 m	19,40 m
500 kg	16,50 m	22,00 m
250 kg	24,00 m	22,00 m




Grues sur chenilles de 0,9 à 6t



MC 104 MC 285-C3 MC 405 CC 423 CC 985 CC 1485

K 280

- TSR
- Conception du mât TSR
- Système de stabilisation
- Stabilisation automatique
- Double vérins de genouillère
- Double vérins de mâtage
- Treuil de télescopage
- Contrôle de sécurité continue
- Radio commande
- Essence
- Habillage aluminium
- Commande à distance
- Accessoires en option



Rayon d'action

Charge	Portée	Hauteur
800 kg	7,50 m	19,00 m
500 kg	11,50 m	15,00 m
300 kg	16,50 m	17,50 m
250 kg	18,50 m	14,50 m

Monte-meubles et montes matériaux de 3 à 56m



HV Toplight Top Worker Shorty Road Runner Big Mover


Nacelles élévatrices de 3 à 42m



2900 EX 4200 RJ Theo 20 Rudi 21 Theo 25



REMORQUES ACCESSOIRES, & GAMME LÉGÈRE



Brise Roche
Hydraulique

Godet

Attache rapide

Tiltrotator




Pince de tri

Godet cribleur

Cisaille hydraulique

Tarière



Godet concasseur

Tablier et Fourches

Pince à grumes

Broyeur forestier



Pilonneuses

Compacteurs

Rouleau à guidage manuel

Plaques vibrantes

Rouleau monocylindre

Compacteur de tranchées

Les personnes, la planète et nos objectifs...

RSE (RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES)

Par le matériel et le choix des fournisseurs nous sommes attentifs à l'impact sur nos métiers et les chantiers de nos clients. Le Groupe DEUMIN participe par l'intermédiaire de son fond de dotation aux projets sociétaux dans lesquelles les collaborateurs sont investis autour de 5 axes :

- L'éducation, la restauration du patrimoine, la précarité, l'entrepreneuriat et l'environnement et la sécurité.

POUR EN SAVOIR PLUS :



CHARTRE ÉTHIQUE

L'esprit d'équipe, la confiance, l'engagement, la pérennité, la responsabilité écologique et sociale ainsi que la sécurité sont nos leitmotivs.

FORMATION

Les entreprises de notre groupe sont en train de muter et nous croyons au développement des compétences de toutes les parties prenantes :

- Hard skills : Les fabricants mettent en place des LMS.
- Soft skills : Au quotidien et par de simples exemples que l'on vous invite à venir découvrir.

SÉCURITÉ

Grâce à notre histoire de loueur nous savons à quel point la sécurité est importante.

MISSION

Accompagner les personnes à performer.

Mettre à disposition sur les chantiers, les solutions les plus adaptées et les plus performantes du marché, y compris pour la santé, la sécurité, et pour l'environnement. Transmettre et partager du sens, de la reconnaissance, de l'autonomie et de la connaissance pour les parties prenantes : clients, collaborateurs et fournisseurs.

VISION

2025

Groupe d'entreprises familiales (100M€ CA / 150 collaborateurs / 15 agences) spécialisées dans la mise à disposition de matériel de chantier. (Location, vente, SAV, formation, financement) L'entreprise est reconnue pour ses services et l'implication de ses équipes grâce au parcours de développement des parties prenantes.

AMBITION

1/ Rester leader et accompagner la croissance des entreprises en étant profitable et pérenne.

2/ Construire une entreprise, dont les parties prenantes de l'écosystème soient authentiques.



CONSULTEZ-NOUS





3 agences à votre service

Agence Ile de France

80 avenue du Général Leclerc
95480 PIERRELAYE
Tél : 01 34 40 58 01 - Fax : 01 34 32 10 66


Agences Hauts de France

6 rue de Pinçonlieu - 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 15 28 55 - Fax : 03 44 48 21 80

6 allée des primevères
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Tél : 01 43 00 55 96



Les sociétés
du Groupe Deumin
sont présentes sur
tout le territoire
Français





ÉQUIPER
LES BÂTISSEURS
DE **DEMAIN**



www.bathex.fr

UNE MARQUE
 **LES BÂTISSEURS
DE L'HEXAGONE**

UN GROUPEMENT DE DISTRIBUTEURS PROFESSIONNELS INDEPENDANTS

Les adhérents BATHEX sont des distributeurs indépendants d'outillage et de matériel de bâtiment et travaux public, à destination des professionnels.

Il y a plus de 30 ans, nous nous sommes réunis avec l'ambition d'être plus fort ensemble et de trouver le meilleur rapport qualité/prix en mutualisant nos achats. Ainsi naquit APIMAB, l'Association des Professionnels Indépendants du Matériel de Bâtiment.

C'est avec cet esprit entrepreneurial que nous nous réinventons chaque jour, avec la même volonté de bâtir de nouveaux projets adaptés à l'évolution de notre marché.


En 2019, APIMAB est devenu Les Bâisseurs de l'Hexagone. Nous avons lancé notre marque commerciale BATHEX, qui compte aujourd'hui une quarantaine de références incontournables.

Les produits BATHEX sont élaborés en étroite collaboration avec nos fournisseurs et partenaires historiques, reconnus pour leur expertise et leur professionnalisme. Opter pour la gamme BATHEX, c'est faire le choix de la qualité, de la robustesse et de l'exigence.

Partout en France, nos 18 adhérents-distributeurs BATHEX partagent les mêmes valeurs et la même ambition : offrir le meilleur service à leurs clients. Leur faire bénéficier des meilleurs conseils, et de l'accompagnement nécessaire pour choisir le matériel le mieux adapté à leurs besoins. Pour nous, les notions de service et de proximité sont indissociables de la distribution.

Ce catalogue présente notre sélection de produits indispensables à vos métiers, issus de plus d'une centaine de fournisseurs référencés chez BATHEX. Découvrez en plus sur le groupement, la marque, et nos adhérents-distributeurs sur BATHEX.FR.

CONTACTEZ-NOUS SUR
WWW.BATHEX.FR



CE QU'IL Y A DE MIEUX POUR VOUS ÉQUIPER



Un ADN

- Pérennité
- Innovation
- Professionnalisme
- Expertise



Des engagements

- Proximité
- Conseil
- Service
- Disponibilité
- Réactivité



Une gamme de produits

Développée en collaboration avec nos 110 fournisseurs partenaires, des outils performants et des solutions adaptées à vos chantiers au prix le plus juste.



Une équipe

Des femmes et des hommes de terrain, qui connaissent le métier de leurs clients et comprennent leurs attentes. Ils ne font aucun compromis sur la qualité des produits.

SOMMAIRE

ÉQUIPEMENT DE CHANTIER / 11

BÉTONNIÈRES	12	OUTILS DIAMANTÉS, ABRASIFS	23	AÉRO HYDRO GOMMAGE, SABLAGE	30
TRAITEMENT DU BÉTON	14	TOPOGRAPHIE	25	GROUPES ÉLECTROGÈNES	31
BENNE, BACS	16	NETTOYEURS HP	28	OUTILS PNEUMATIQUES	32
SCIAGE, CAROTTAGE	19	POMPES, MOTOPOMPES	29	ÉLECTROPORTATIF	33

ENVIRONNEMENT DE CHANTIER / 40

IMPLANTATION	41	COLLECTIVITÉ, INDUSTRIE	45	ACCÈS EN HAUTEUR	52
TRAITEMENT DU BÉTON	42	LEVAGE, ARRIMAGE	46	ÉLECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE	56
BASE DE VIE	43	MANUTENTION	48	TRAITEMENT DE L'AIR	58
STOCKAGE	44	BÂTIR EN SÉCURITÉ	51	ASPIRATEURS	59

PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ / 61

PROTECTION DE LA TÊTE	61	PROTECTION DU CORPS	67	HYDRATATION	84
PROTECTION AUDITIVE	62	HAUTE VISIBILITÉ	72	PRODUITS D'ENTRETIEN	86
PROTECTION DES YEUX	63	PROTECTION DES PIEDS	75	SIGNALÉTIQUE	87
PROTECTION RESPIRATOIRE	64	SÉCURITÉ INDIVIDUELLE	80		
PROTECTION DES MAINS	65	HYGIÈNE	82		

OUTILLAGE MANUEL / 88

OUTILLAGE MAÇONNERIE	89	BALAIS, BROSSES	96	PULVÉRISATEURS	102
MARTELLERIE, OUTILS DE FRAPPE	91	SERRAGE, OUTILS DE COUPE	97	FILMS, RUBANS, FIXATION	103
PELLES, POUSSOIRS	93	MARQUAGE	99		
MANCHES	95	MESURE, TOPOGRAPHIE	101		

LES MÉTIERS DU BTP / 104

CHARPENTIER, COUVREUR	105	FAÇADIER	118	OUTILLAGE, RANGEMENT	131
PLÂTRIER, PLAQUISTE	108	COFFREUR, ÉTAYEUR	121	TAILLE DE PIERRE	137
CHAPISTE	113	PAYSAGISTE	125		
CARRELEUR	114	ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER	129		

SIGNALISATION / 138

SIGNALISATION TEMPORAIRE	139	SIGNALISATION PERMANENTE	143	ACCESSOIRES VÉHICULES, REMORQUES	145
--------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---	-----

INDEX / 147



BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 170L OU 190L

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Structure mécano-soudée renforcée
- Capot en acier
- Cuve mécano-soudée avec fond renforcé
- 2 pales de malaxage doubles mécano-soudées
- Moteur électrique de 950Watt
- Blocage de la cuve par pédale antidérapante
- Couronne et pignon en fonte
- Capacité de malaxage de 135/150L
- Capacité de la cuve 160/180L



COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE

CONTENU :

- Alimentation : Monophasé
- Puissance : 4CV
- 20 M³/H - 100 litres - 11 bars
- Mobile : grosses roues + roue directrice avant avec frein
- Groupe bicylindre en V fonte caréné Vitesse lente
- Équipement produit :
 - Épurateur détendeur PM deux sorties dont une avec raccord rapide
 - Sortie directe raccord rapide
 - Clapet anti-retour, soupape de sécurité et robinet de purge
- Kit soufflette et tuyau



BÉTONNIÈRE SUPER PRO 350 OU 420

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Moteur au choix :
 - Monophasé 230 V/50Hz – 2cv
 - Essence Robin SP170 – 6cv
 - Essence Honda GX160QX – 5.5cv
- Volant ø 650 mm avec démultiplication renforcée
- Chassis renforcé
- Pédale de blocage démultipliée et renforcée
- Timon homologué double position (voiture + camion avec chaîne de sécurité) – tractable à 90km/h
- Plaque de signalisation de série avec feu anti-brouillard
- Cuve mécano soudée avec 3 double-pales et épaisseur de fond de cuve (3mm)
- Pieds télescopiques dans le chassis
- Support de cuve monté sur butée à billes
- Capot moteur ventilation intégrée



NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Flexible 15m, 2 tresses acier
- Pistolet HP Anti Fatigue
- Montage lance avec des raccords démontables (à visser)
- Roue Tubeless : grande maniabilité (l'absence de chambre à air diminue le risque de crevaison)
- Moteur Honda GX390
- Chassis tubulaire en acier galvanisé
- Buse jet plat
- Rotabuse
- Lance double 900mm



KIT LASER RÉCEPTEUR MILLIMÉTRIQUE - NOUVELLE GÉNÉRATION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Laser multifonction avec rayon rouge
- Commandes simples et intuitives
- Grande portée de 500m de diamètre
- Grâce à une diode de qualité, le laser dispose d'une ligne d'une excellente visibilité. Le travail sans récepteur en intérieur est possible.

CONTENU :

- Boîtier métallique très robuste, conçu pour le quotidien sur les chantiers
- Kit complet avec récepteur et télécommande
- Trépied à crémaillère
- Mire de nivellement télescopique 5m avec étui et niveau



ENROULEUR 25M OU 40M 3G2.5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Câble normalisé HAR de type H07RNF isolé à 700 Volts
- Prise surmoulée 16A / 250V
- Frein sur tambour
- Disjoncteur thermique
- IP44



BROUETTE AKTIV EXCELLIUM 100

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Châssis CP2i ergonomique et indéformable équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement
- Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation
- Charge dynamique 100 KG
- Volume en mouvement 66 L
- Conçue pour un usage régulier
- Roue gonflée ø 400mm ou roue increvable ø 380mm Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements chargée à 100 kg, soit au minimum : 750 T transportées
- 1,7 T transportées par jour, 220 jours par an, pendant 2 ans



MESURES À RUBAN 5M OU 8M

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Deux modèles :
 - Action Chromed
 - Total White
- Ruban autobloquant en toute position
- Superficie texturée du ruban
- Gaine en nylon à épaisseur majorée pour une protection élevée du ruban
- Boîtier bi-matériau en acier inox revêtu en caoutchouc anti-glissement
- 2 boutons de relâchement A.C
- Aimant fixe breveté
- Boîtier chromé
- Double graduation : Numération horizontale au recto Numération verticale au verso



GRUPE ÉLECTROGÈNES PUISSANCE : 3000W, 4600W ET 6400W MONOPHASÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Moteurs Honda
- Panneau de contrôle avec bouton de démarrage ON/OFF
- Démarrage manuel
- Robinet d'essence
- Protection thermique
- Sécurité manque d'huile
- AVR
- Et kit roues inclus sur le modèle 6400W

Spécialement étudiée pour les applications intensives, la série **BATHEX** assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquées dans le secteur de la construction.



LUNETTES DE PROTECTION Q-VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Grand champ de vision avec un design de branche unique et sportif
- Nez souple pour plus de confort au porter
- Les bouts de branches co-injectés garantissent un meilleur maintien
- Branches plates et fines qui s'adaptent sous tous les EPI complémentaires tels que les protections auditives, casques, etc
- Anti-rayures et antibuée



GANTS EN NYLON HV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Gant avec support tricoté en Nylon jaune HV sans couture. Poignet élastique.
- Enduction en latex naturel sur paume en bouts de doigts.
- Doigts préformés ergonomiques.
- Dos aéré pour faciliter la transpiration.

APPLICATIONS :

- Ce gant est adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une bonne dextérité dans les milieux secs.
- Construction, manipulation de matériaux, jardinage, travaux d'extérieurs, maçons, couvreurs...



TRÉTEAU PIED ORIENTABLE OU PIED FIXE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :


- Conception robuste
- Existe en pied orientable ou en pied fixe
- Dimensions : 1200/2100X1090mm



SANGLES D'ARRIMAGE

CONTENU :

- Sangles ceinturon cliquet 25mm x 5m
- Sangles 2 parties cliquet 35mm x 6m ; fer serré
- Sangle cliquet simplex 50mm x 9m, 6T fer serré
- Sangle cliquet simplex 50mm x 9m, 6T fer écarté



TRANSPALETTE MANUEL 2,5T LG1150MM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Conception robuste
- Chassis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Roue directrice de diamètre Ø 200 mm Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements de roue et galets étanches
- Rotation de timon 200 °
- CVB : Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Pompe garantie 3 ans
- Chassis garanti 5 ans



POMPE À CÂBLE THERMIQUE SUBMERSIBLE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Pompe recommandée pour les eaux troubles et vaseuses, et sur les chantiers
- Grande capacité de refoulement : débit de 72m³/h
- Transmission flexible de 6m renforcée
- Livrée avec un tuyau de refoulement de 10m et raccords pompier 3" (75mm)
- Groupe moteur essence 4T HONDA avec sécurité d'huile



FORETS POUR CAROTTAGE À EAU

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Forets pour béton et béton armé
- Longueur utile 300mm – embase 3 trous pour les forets d'assainissement et 450mm - 1"1/4F pour les forets std
- Haut rendement
- Coupe à eau
- Utilisation sur machine thermique ou électrique
- Arête rooftop : l'outil pénètre instantanément dans le matériau grâce à l'arête tranchante et à ses segments crénelés



DISQUES DIAMANTS 350 / 300 / 230 ET PLATEAU

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Grande polyvalence dans les matériaux
- Vitesse de coupe importante
- Pour matériaux de construction, béton, béton frais, béton armé, asphalté, brique, dalle gravillonnée, tuile béton, fonte, granit...

ÉQUIPEMENT DE CHANTIER

- ▶ BÉTONNIÈRES
- ▶ TRAITEMENT DU BÉTON
- ▶ BACS, BENNES, LÈVES PALETTES
- ▶ SCIAGE, CAROTTAGE
- ▶ OUTILS DIAMANTÉS, ABRASIFS
- ▶ TOPOGRAPHIE
- ▶ NETTOYEURS HP
- ▶ POMPES, AUTOPOMPES
- ▶ AÉRO HYDRO GOMMAGE, SABLAGE, REJOINTEMENT
- ▶ GROUPES ÉLECTROGÈNES
- ▶ OUTILS PNEUMATIQUES
- ▶ ÉLECTROPORTATIF

NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



BÉTONNIÈRES

EXCLUSIVITÉ



RÉF. AP06471

BÉTONNIÈRES «SUPER PRO»
BH-PRO350 ET BH-PRO420

- Tractable à 90km/h
- Volant ø 650 mm avec démultiplication renforcée
- Châssis renforcé
- Timon homologué double position
- Cuve mécano soudée
- Pieds télescopiques
- Roues gonflables sur suspension
- Support de cuve monté sur butée à billes
- Capot moteur ventilation intégrée

MODÈLE		BH-PRO350	BH-PRO420
CAPACITÉ DE LA CUVE	L	340	380
CAPACITÉ MAX DE MALAXAGE	L	280	320
MOTEUR MONOPHASÉ 230 V/50HZ	KW/CH	1,5/2	1,5/2
INDICE DE PROTECTION		IP54	IP54
MOTEUR ESSENCE ROBIN SP170	KW/CH	4,5/6	4,5/6
MOTEUR ESSENCE HONDA GX160QX	KW/CH	4/5,5	4/5,5
LONGUEUR	M	1,91	1,91
LARGEUR	M	0,95	1,05
HAUTEUR	M	1,63	1,63
Ø ROUES PNEUMATIQUES	MM	500	500
POIDS AVEC MOTEUR	KG	310	340
NIVEAU SONORE GARANTI ÉLECTRIQUE	DB	94	94
NIVEAU SONORE GARANTI ESSENCE	DB	105	105

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES

RAMPE DE SIGNALISATION
À FIXER

RÉF. AP06491

KIT SIGNALISATION
MAGNÉTIQUE

RÉF. AP06492

CÂBLE ALIMENTATION
POUR BÉTONNIÈRE

RÉF. AP06493

BÉTONNIÈRES



RÉF. AP06451

BÉTONNIÈRE À CHARGEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		RB 500 B
CAPACITÉ DE CUVE	L	340
CAPACITÉ MAXI DE MALAXAGE	L	280
DÉBIT FINAL (VOLUME UTILISABLE)*	L	320
QUANTITÉ DE SAC DE CIMENT DE 35 KG PAR GACHÉE		3
PUISSANCE MOTEUR ÉLECT. TRI 380V/50HZ	CH/KW	2 / 2,2
PUISSANCE MOTEUR ESSENCE ROBIN SP170	CH/KW	6 / 4,4
PUISSANCE MOTEUR ESSENCE HONDA GX 160QX	CH/KW	5,5 / 4
PUISSANCE MOTEUR DIESEL HATZ 1B20	CH/KW	4,6 / 3,4
PUISSANCE MOTEUR DIESEL ROBIN DY23D	CH/KW	4,8 / 3,5
CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU ROUES PNEUMATIQUES	L	60 / 175R13
PUISSANCE MOTEUR TRIPHASÉE 380V/50HZ	CH/KW	2,5 / 1,8
VITESSE DE TRACTION		
LONGUEUR CABLE ACIER	M/S	0,5
	M	9,5

RÉF. AP06470

BÉTONNIÈRE 350 L

- Thermique moteur Honda ou Robin, et électrique monophasée
- Moteur essence avec sécurité d'huile, arrêt d'urgence, transmission courroie poly-V
- Travail capôt semi ouvert. Couronne et pignon en fonte
- Protection totale couronne en tôle acier
- Cuve emboutie avec ouverture renforcée
- 3 pales de malaxage, volant de 590 mm, blocage de la cuve par pédale à levier démultiplié
- Roues gonflables sur suspensions, tractable à 90km/h, pieds télescopiques galva, prises de fourches, timon anneau avec chaîne de sécurité, double position (camion et voiture)
- Finition peinture époxy polyester

RÉF. AP06480

BÉTONNIÈRE SYNTESI 350 L

- Thermique moteur Honda ou Robin, et électrique monophasée
- Tractable 90km/h
- Cuve emboutie sans points de soudure en acier traité
- 3 pales boulonnées. Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile
- Basculement de la cuve sans effort grâce au réducteur à engrenages
- Contre cône en fond de cuve permettant un malaxage optimal
- Timon double position (camion et voiture) anneau
- Prises de fourches et roues gonflables
- Finition peinture époxy

EXCLUSIVITÉ



RÉF. AP06490

BÉTONNIÈRES BATHEX 170 L ET 190 L

- Capot en acier
- Cuve mécano-soudée avec fond renforcé
- 2 pales de malaxage doubles
- Moteur électrique de 950 Watts
- Blocage de la cuve par pédale antidérapante
- Couronne et pignon en fonte
- Capacité de malaxage de 135 ou 150 litres

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES

CROCHET À CHAPE
2 OU 4 TROUS

RÉF. AP06494



CROCHET MIXTE 2 OU 4 TROUS

RÉF. AP06495



ESSENCE 4 TEMPS BIDON 5L

RÉF. AP06760



DÉCAP'CEMENT

RÉF. AP23043

TRAITEMENT DU BÉTON



RÉF. AP06690

RÈGLE VIBRANTE OSCILLANTE DE 2 À 3M

- Permet un nivelage parfait des sols sans utilisation de rails
- Vibration légère pour sceller la dalle
- Design innovant du profil en aluminium pour garantir sa rigidité et sa légèreté
- Manche oscillant et facilement démontable pour faciliter le transport
- Disponible en largeur de 2 m, 2,5 m et 3 m



RÉF. AP06692

TRUELLE MÉCANIQUE DE D600MM À D1200MM

- Moteur Honda GX160
- Truelle mécanique essence ou électrique
- Dimension à adapter selon la surface



RÉF. AP01911

CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE BOXEL 215



RÉF. AP06682

AIGUILLE VIBRANTE À CONVERTISSEUR INTÉGRÉ I-SPYDER - I-SPYDER

- Aiguille vibrante Haute Fréquence pour béton avec convertisseur intégré



RÉF. AP23052

AIGUILLE VIBRANTE MAFP

- Aiguille vibrante haute fréquence pour béton MAFP



RÉF. AP06670

VIBREUR PORTATIF DINGO 3M 40MM

- Vibreur monophasé pour béton - Portatif ergonomique
- 4 ances protectrices
- Plusieurs diamètres : du 25 à 58mm
- Plusieurs longueur de gaine : de 0,5 à 6 mètres
- Moteur 230V surdimensionné
- Carcasse de protection et de manipulation en plastique fibré
- 12000 tr/min



RÉF. AP06695

AIGUILLES PNEUMATIQUES PNU

- Aiguilles de 25/45/65/75 pour rendement de 10 à 35m³/h



RÉF. AP06693

CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE DE HAUTE FRÉQUENCE

- Protection à l'entrée du convertisseur contre les fluctuations brusques de tension
- Protection à la sortie du convertisseur limitant la consommation par phase
- 15 m de câble confèrent une grande autonomie à l'équipement

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



SEAU ENROBÉ À FROID ROUGE OU NOIR

RÉF. AP00482



PALE FINITION BORDUREUSE

RÉF. AP06496



PLATEAU DE SURFACAGE

RÉF. AP06497



PALE ÉBAUCHE

RÉF. AP06498



PALE MIXTE

RÉF. AP06499

COMPACTAGE



RÉF. AP23001

PILONNEUSE THERMIQUE ESSENCE LG6005 - HONDA GRX120 2,7 KW

- Largeur plaque 280mm
- Poids : 70KG



RÉF. AP23002

PLAQUE VIBRANTE RÉVERSIBLE LG400DE SEM

- 650mm
- Moteur Lombardini 436KG



RÉF. AP06691

PLAQUE VIBRANTE LF 75 LAT

- Conçu pour le compactage efficace de l'asphalte et du sol
- Idéal pour les travaux de réparation et d'entretien
- Large réservoir d'eau doté d'un large bouchon pour rendre les opérations de remplissage rapides et moins fréquentes

TRAVAIL DU BÉTON



RÉF. AP06692

TRUELLE MÉCANIQUE BG375 Ø90 MOTEUR HONDA GX160



RÉF. AP23003

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRIQUE CF11 230V-1-50HZ-18KG



RÉF. AP23004

VIBRATEUR À BÉTON ÉLECTRIQUE À HAUTE FRÉQUENCE AX 48 42V/10A-3,53KG-TUYAU 5M-CÂBLE

BENNES



RÉF. AP06530

BENNE À TERRE AUTO DÉVERSEMENT À PALONNIER

- Particulièrement bien adaptée au remplissage par de petits engins de chantier
- Chargement aisé grâce au palonnier rabattable
- Système de verrouillage et déverrouillage pour le vidage automatique sans assistance au sol (version automatique)
- Disponible en version mécanique, semi-automatique ou automatique
- De 200 à 3000L



RÉF. AP06694

BENNE À BÉTON COUCHÉE

- De type couchée, de forme cylindro-conique, à déversement latéral, de conception robuste
- Idéale pour un chargement sous une bétonnière
- Faible hauteur de chargement en position couchée de 620mm à 1600mm
- Capacité de 150L à 4000L
- Ouverture de 340mm à 600mm
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, ouverture hydraulique



RÉF. AP06570

BENNE À BÉTON SURBAISSÉE

- Benne basse à déversement vertical
- Modèle allégé avec système de fermeture brevetée
- Faible hauteur de chargement
- Capacité de 120 à 500L
- Ouverture de 330 mm à 480 mm
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, fourreaux



RÉF. AP06575

PANIER DE STOCKAGE GRILLAGÉ

- Manutentionnable à la grue et au chariot-élévateur. Construction tubulaire robuste avec quatre crochets de grue, un cadre grillagé soudé de 50/50/5 et un fond en acier ondulé de 1.5 mm d'épaisseur
- Gerbables, aussi avec nos paniers de stockage FE 1311 et FE 1312
- Capacité de charge: 1.500 kg
- Garde au sol en mm: 130 mm

RÉF. AP06550

BENNE À TUYAU

- Benne à tuyau réceptacle de laitance central. De forme octogonale
- Convient tout particulièrement au coulage de coffrage à résistance particulièrement élevée
- Grâce à son réceptacle central, les jets de laitance éventuels sont récupérés
- Livrée avec 3 m de tuyau caoutchouc Ø 200 mm et une corde de déclenchement de 3 m (sur demande Ø 150, Ø 300 mm)
- Kit de déversement démontable
- Capacité de 250L à 4000L
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, fourreaux, couchée



BAC À BÉTON



RÉF. AP06500

BAC À BÉTON 300 ET 500L

- De conception lourde et robuste, avec anneau de levage pour grue permettant de fixer un dispositif 4 points
- Bac empilable
- Equipé de fourreaux pour utilisation avec un chariot élévateur ou un lève palette par l'intermédiaire d'une grue
- Bac livré sans élingue de levage

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES

TUYAU DIAM 200
POUR BENNE BÉTON

RÉF. AP06711

BUSE DE SORTIE
POUR BENNE BÉTON

RÉF. AP21010

COLLIER POUR BENNE BÉTON
DIAM 203

RÉF. AP21011



BALAI



RÉF. AP06576

BALAI POUSSEUR
DE 1M, 1,5M, 2M OU 2M50

FOURCHES CHARIOT OU TÉLÉSCOPIQUE	FOURCHES AVEC ANGULATION	SYSTÈME GODET	SYSTÈME PINCE À BALLE	TROIS POINTS AGRICOLE
FS 100	FA 100	GD 100	PB 100	TPA 100
FS 150	FA 150	GD 150	PB 150	TPA 150
FS 200	FA 200	GD 200	PB 200	TPA 200
FS 250	FA 250	GD 250	PB 250	TPA 250

PELLE CHARGEUSE



RÉF. AP06510

PELLE CHARGEUSE

- Pelle chargeuse avec fourreaux fermés côté cuve
- L'insert pelle est équipé d'une tôle de cuve extrêmement robuste, d'un profilé de rebord tout autour de la pelle, d'angles renforcés et de bandes de déversement spéciales pour de grandes capacités de charge
- Le châssis de base robuste repose sur les fourreaux pour fourches de chariot élévateur et il est protégé contre tout glissement intempestif
- La pelle peut être rapidement prélevée par l'intermédiaire des bras de la fourche, et actionnée dans n'importe quelle position à partir du poste de conduite, par l'intermédiaire d'un tirant par câble



RÉF. AP21009

POSE BORDURE UNIVERSELLE

- Pince à serrage maintenu et déverrouillage à distance à l'aide d'un cordon de tirage
- CMU : 150 kg
- Serrage de 23mm à 81 mm
- Préhension polyuréthane (aucune trace possible sur l'élément en béton)
- Levier de blocage pince ouverte et butée de chaîne, certificat CE

T. DU BÉTON



RÉF. AP23009

RÈGLE À ABRASER LE BÉTON
BV30 SANS PROFILS-HONDA
GX35 4T 1,2KW

PONÇAGE



RÉF. AP23005

SURFACEUSE PG 280 - 230 V
MONOPHASE

ASPIRATION



RÉF. AP23006

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE S26
230V MONO

SCIAGE

best
seller

RÉF. AP06751

DÉCOUPEUSE THERMIQUE
À DISQUE K770 D300/D350MM

- Moteur deux temps à refroidissement par air
- Puissance : 3,7 kW
- Poids sans carburant ni équipement de coupe : 9,7/9,9 kg
- Disque diamanté : 300/350 mm
- Profondeur de coupe : 100/125 mm
- Courroie d'entraînement Poly-V offrant une meilleure transmission de la puissance, une nécessité de re-tensionnement moindre et une longévité accrue
- DEX, nouveau kit d'arrosage avec consommation d'eau réduite
- DuraStarter, démarreur étanche à la poussière et aux boues et cordon de lanceur à la résistance considérablement accrue pour améliorer la fiabilité et la longévité
- SmartCarb™, carburateur à compensation automatique du colmatage du filtre à air, pour une puissance élevée et une consommation de carburant réduite
- Système anti-vibrations efficace (moins de 5 m/s²) et réduction des émissions sonores, qui rendent la machine plus confortable à utiliser
- Facile à démarrer grâce au système d'amorçage du carburateur et au décompresseur

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CHAÎNE EUROMAX

RÉF. AP06706



CHAÎNE CARBURE 43 ET 53 CM

RÉF. AP06712



RALLONGE DE COURONNE

RÉF. AP06761



CHARIOT DE SCIAGE KV760

RÉF. AP067054



RÉF. AP23111

DÉCOUPEUSE K1 14" / 350

- La découpeuse à batterie haute performance K 1 PACE offre la puissance et les performances que vous attendez de découpeuses thermiques équivalentes.

Équipée de la fonction de freinage X-Halt™ pour une meilleure sécurité de fonctionnement. Machine ergonomique et conviviale, à faibles vibrations, parfaitement équilibrée et sans aucune émission directe. Grâce à la connectivité intégrée, vous pouvez facilement surveiller l'emplacement de la machine, son temps de fonctionnement, les intervalles d'entretien, et recevoir des mises à jour sans fil grâce à la technologie FOTA (Firmware Over The Air).

Alimentée par le système de batterie Husqvarna PACE à puissance élevée et charge rapide, elle offre une productivité impressionnante.

Elle est parfaitement adaptée à notre gamme de disques pour équipement à batterie spécialement conçus pour optimiser la profondeur de coupe et les performances. Convient aux tuyaux en béton, aux dalles de jardin en béton, aux parpaings, etc.



RÉF. AP06700

DÉCOUPEUSE THERMIQUE À CHAÎNE DIAMANTÉE

- Scie chaîne diamant thermique
- Mono-cylindre, 2 temps
- Cylindrée : 94 cm³, Poids : 9,7kg
- Puissance : 5,7 CV (4,2 KW) à 8700 tr/min
- Vitesse chaîne : 25 m/s
- Poids : 9,5 Kg
- Profondeur de coupe : 30 cm et 35 cm
- Niveau sonore : 100 dB(A) à 1 mètre - ISO 3744
- Niveau de vibration : 8 m/sec² poignée frontale
- Carburant : Mélange 4%

RÉF. AP06703

RÉSERVOIR ÉLECTRIQUE AUTONOME KARTAO

- Poids : 17 kg
- Capacité : 35 litres
- Batterie : 12 V-17 A
- Autonomie batterie : 50 heures
- Autonomie en eau : jusqu'à 30 minutes
- Dimensions : 85 x 41 x 39 cm



RÉF. AP06702

GROUPE HYDRAULIQUE

- Poids : 98 kg
- Dimensions : 760 X 52 X 770 mm
- Pression : 20 à 30 L/mn
- Débit hydraulique : 140 bars
- Moteur : HONDA GX390 13cv
- Essence
- Démarrage corde
- Refroidissement : par air



RÉF. AP01903

DÉCOUPEUSE K4000 CUT N BREAK

- La K 4000 Cut-N-Break vous permet de découper jusqu'à 400 mm de profondeur
- Appropriée pour la découpe à ras des murs et des sols, ainsi que pour des travaux plus légers comme des ouvertures de fenêtres



RÉF. AP06730

DÉCOUPEUSE SUR BATTERIE K535I

- Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur, 103 dB(A)
- Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) 116 dB(A)
- Diamètre de disque 370 mm
- Profondeur de coupe maximum 270 mm
- Poids (sans unité de coupe) 13,6 kg



RÉF. AP06741

SCIE À SOL FS400LV

- Poignées montées sur châssis anti-vibrations, réglables en hauteur pour un travail plus ergonomique
- Plongée continue par volant
- Indicateur de direction de coupe pour plus de précision
- Grandes roues arrière pour une meilleure mobilité
- Courroie Poly-V permettant d'améliorer la transmission de la puissance et d'allonger la durée de vie
- Frein de parc, crochet de levage
- Réservoir d'eau 25 L

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES

RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION WT15I

RÉF. AP06774



BATTERIE B380X PACE 4 AH 94V

RÉF. AP23007



CHARGEUR 100-C900X

RÉF. AP23008



RÉF. AP06781

SCIE SUR TABLE LARGE COUPE BISEAU 45°

- Scie de maçon de D350 électrique mono
- Hauteur matériaux max 150mm
- Inclinaison tête 45°



RÉF. AP06780

SCIE DE MAÇON D1000 JUMBO

- Scie de maçon de D1000 électrique tri ou thermique
- Hauteur matériaux 405mm max

FORAGE



RÉF. AP06771

**FOREUSE PORTATIVE
DM230 D80-150MM**

CAROTTAGE



RÉF. AP06775

BÂTI DE CAROTTEUSE

- En aluminium léger et moderne avec guidage par glisseurs téflon



RÉF. AP06777

CAROTTEUSE THERMIQUE KB350

- Compacte et légère pour une utilisation aisée dans les endroits difficiles d'accès
- Plage de carottage 110 - 354 mm
- Bâti de carottage course 450 mm auto centreur sur les tuyaux de canalisation
- Adaptation pour carottage à 45°



LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



BAGUE LAITON POUR CAROTTEUSE

RÉF. AP06767



PULVÉRISATEUR

RÉF. AP06776



CAROTTES

RÉF. AP06778



CHEVILLE À FRAPPER

RÉF. AP06779

DISQUES DIAMANTÉS

EXCLUSIVITÉ



RÉF. AP01538

**PLATEAU DIAMANT DIAMÈTRE
125 ALÉSAGE 22,23**

- Ponçage des bétons et matériaux de construction
- Rendement inégalé et segments forgés
- Confort de surfacage
- Outil équilibré, moins de vibrations

RÉF. AP01531

**DISQUE DIAMANT DIAMÈTRES
DE 230 À 350 ALÉSAGES DE 20 À 25,4 SAS**

- Vitesse de coupe importante grâce à son alternance de segments crénelés / plats
- Livré avec bague
- Grande polyvalence dans les matériaux sous conditions d'alternance dans les matériaux
- Segments soudés laser



EXCLUSIVITÉ

RÉF. AP01530

EXCLUSIVITÉ



**DISQUE DIAMANT BH-13-EMP DIAMÈTRES
DE 230 À 350 ALÉSAGES DE 20 À 25,4 SAS**

- Vitesse de coupe exceptionnelle
- Disque haut de gamme : rendement inégalé grâce aux segments forgés
- Grande polyvalence dans les matériaux
- Segments de protection Deep
- Segment trapèze pour un meilleur confort de coupe : réduction des vibrations de 25%



RÉF. AP01560

**FORET POUR
CAROTTAGE À EAU**

- Béton, asphalte, granit...
- Utilisation sur machine thermique ou électrique
- L'outil pénètre instantanément dans le matériau grâce à l'arête tranchante et à ses segments crénelés Activ'Diam



RÉF. AP01532

**DISQUE DIAMANT
BÉTON ET MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION**



RÉF. AP01533

**DISQUE DIAMANT
MIXTE**



RÉF. AP01534

**DISQUE DIAMANT
GRANIT**



RÉF. AP01535

**DISQUE DIAMANT
CARRELAGE**



RÉF. AP01536

**DISQUE DIAMANT
ASPHALTE**



RÉF. AP01537

**DISQUE DIAMANT
ACIER/FONTE**

ABRASIFS



RÉF. AP01470

DISQUE À LAMELLES ZIRCONIUM

- Pour les travaux d'ébarbage, arasage, ébavurage ou polissage des métaux
- Support en fibre de verre renforcée, lamelles en toile + grain zirconium
- Disque plat ou bombé
- Diam. : 115, 125 ou 180 mm - alésage : 22,23 mm
- Grains : 36/40/60/80/100/120



RÉF. AP01490

DISQUE LUSTRAGE, DÉCAPAGE, POLISSAGE

- Pour le décapage, le récurage, le polissage ou le lustrage de tout type de sols
- Diam. : 330, 406, 432 ou 505 mm
- Non-tissé, fibre synthétique



RÉF. AP01480

TITANE CARBURE DE TUNGSTÈNE

- Pour le ponçage ou l'ébarbage des bétons, pierres, carrelages, bois durs, enduits, plâtre et PVC
- Diam. : 125, 150, 180, 225, 375, 400, 430 ou 500 mm
- Grains : 14, 24, 36, 60 ou 80
- Produit de grande longévité pour un travail haute performance



RÉF. AP01460

DISQUE À TRONÇONNER ET DISQUE À ÉBARBER

- Pour le tronçonnage et l'ébarbage des métaux
- Diam. : 115/125/230/300/350mm
- Moyeu plat ou déporté
- Épaisseurs : 1,0/1,6/1,9/2,0/2,5/3,0/3,2/3,5/3,8/6,0/6,4



RÉF. AP01515

DISQUE AUTO AGRIPPANT POUR GIRAFFE

- Pour le ponçage du plâtre, des bois et parquets, des peintures, etc.
- Diam. 225 mm
- Grains : 40 à 220
- Treillis et grain corindon



RÉF. AP01510

BANDE TOILE CORINDON


- Pour le ponçage et le polissage à sec des bois, peintures et métaux
- Toile de coton lourde et grain corindon
- Nombreuses largeurs (de 13 à 200 mm)
- Grains : 24/36/40/60/80/100/120/150



RÉF. AP01450

DISQUE SEMI RIGIDE

- Pour les travaux intensifs de meulage, ébarbage ou décapage des aciers et du bois avec un grain corindon et de tout type de matériau (béton, pierre, aluminium, etc.) avec un grain carbure de silicium
- Support en fibre de verre
- Diam. : 127 ou 178 mm - al. : 22,23 mm
- Grains : 16/24/36/60/80/120



RÉF. AP01511

ROULEAU ATELIER 38 X 25 MM

DISQUE NON TISSÉ FIBRE SYNTHÉTIQUE

- Pour le travail des métaux
- Fibre de nylon et grain carbure de silicium ou oxyde d'aluminium
- Diam. : 100, 125 ou 150 mm
- Grain gros ou très gros



RÉF. AP01908

GARNITURE AUTO-AGRIPPANTE ET CALE MANUELLE

- Pour le ponçage manuel des plâtres, des peintures et des bois
- Grain corindon et traitement antiencrassant
- Dimensions : 73 x 123 mm
- Grains : 40 à 220
- Cale auto-agrippante 70 x 120 mm

TOPOGRAPHIE



LE COFFRET DE TRANSPORT DU BH1 HV-R COMPREND :

- Récepteur avec support
- Chargeur
- Cible
- Lunette laser
- Télécommande

RÉF. AP02335

LASER MULTIFONCTION AVEC RAYON ROUGE

- Laser horizontal et vertical - Système d'équerrage avec point + rotation ligne à 90°
- Commandes simples et intuitives
- Kit complet avec récepteur et télécommande
- Boîtier métallique très robuste. Conçu pour le quotidien sur les chantiers
- Grâce à une diode de qualité, le laser dispose d'une ligne d'une excellente visibilité. Le travail sans récepteur en intérieur est possible
- Grande portée de 500 m en diamètre
- L'œil humain perçoit plus distinctement la longueur d'onde de 635 nm du faisceau rouge. Le laser permet de travailler sans récepteur dans des locaux éclairés
- L'intégration confortable d'un connecteur de charge dans l'écran permet une utilisation pratique et protège notre planète en économisant des batteries

SPÉCIFICATIONS

PRÉCISION	± 1 MM À 10 M
PLAGE D'AUTO NIVELLEMENT	± 5°
PORTÉE AVEC CELLULE	Ø 500 M
DIODE LASER, COULEUR	635 NM CL. 2 ROUGE
AUTONOMIE	20 HEURES
ROTATION	0; 60; 120; 300; 600 T / MIN
DIMENSIONS	1420 X 680 X 610 MM
POIDS	3800 G
ÉTANCHÉITÉ	IP56
PORTÉE TÉLÉCOMMANDE	20 M



TRÉPIED LÉGER, AVEC TÊTE MULTIFONCTION

- Notre trépied à crémaillère léger est parfaitement adapté aux appareils laser



MIRE DE NIVELLEMENT TÉLESCOPIQUE AVEC ÉTUI ET NIVEAU

- Longueur : 1,24 m à 5,00 m
- Poids : 1700 g
- Facile à transporter
- Graduations métriques alternées
- Blocage par bouton stable

TESTÉ ET APPROUVÉ
PAR LES PRO



RÉF. AP02330

LASER DOUBLE PENTE ZONE 60HG

- Précision : $\pm 1\text{mm}$ à 10m
- Plage d'autocalage : $\pm 5^\circ$
- Portée avec cellule : 500m de diamètre
- Très robuste grâce à sa coque métallique et ses poignées caoutchouc renforcées



RÉF. AP01901

LASER À LIGNES ET POINTS

- Le LEICA Lino L2P5 nouvelle génération dispose d'un calage automatique sur 2 lignes laser rouge et 5 points. Il est idéal pour les besoins d'alignement horizontal et vertical ainsi que pour l'aplomb sol/plafond. Le faisceau laser est puissant et peut être visible jusqu'à 25m visuellement et jusqu'à 80m avec la cellule de réception disponible en option



RÉF. AP02331

LUNETTES OPTIQUES

- Lunettes optiques automatiques
- Grossissement 20x 24x 28x ou 32x
- Mesure angulaire horizontale
- Détermination de la dénivellation entre plusieurs points
- Mesure optique de distance
- Jalonnement de la hauteur d'un point



RÉF. AP02284

LASER ROTATIF ZONE 20H

- Laser horizontal automatique pour le nivellement et l'inclinaison manuelle en 2 axes
- Pour les travaux de terrassement béton, coffrage...



RÉF. AP02301

LASER MULTILIGNES

- Disponible en rouge ou en vert



RÉF. AP02282

LASER CROIX NCL2

- Disponible en rouge ou en vert



RÉF. AP02305

SUPPORT CELLULE PDR60

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



TRÉPIED PORTE JALON

RÉF. AP02302



TRÉPIED

RÉF. AP02303



TRÉPIED À CRÉMAILLÈRE

RÉF. AP02304



MIRE

RÉF. AP02390



CELLULE DE RÉCEPTION PDR60 + SUPPORT

RÉF. AP02307

INSTRUMENT



RÉF. AP02410

ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR

- Émetteur récepteur petites et grandes portées



RÉF. AP02240

ÉQUERRE OPTIQUE ET DOUBLE PENTAGONALE

- Pour positionnement rapide des jalons à 90°



RÉF. AP02283

THÉODOLITE ZIPP02

- Théodolite digital avec plomb
- Laser pour implantation rapide



RÉF. AP23053

TÉLÉMÈTRE LASER X4



RÉF. AP02126

TÉLÉMÈTRE LASER D2

- Lasermètre de 80 à 200m
- Nombreuses fonctions et possibilités
- Version écran numérique pour une utilisation à l'extérieur



RÉF. AP02340

CELLULE DE GUIDAGE MR360 + TRANSFERT CABINE

- Fenêtres de détection à 360° pour un balayage complet. Téléaffichage dans la cabine conducteur pour optimiser les procédures de travail (en option)
- Sans fil
- Aimant très puissant



RÉF. AP02287

CELLULE DE RÉCEPTION MILLIMÉTRIQUE ZRD105

- Adaptable pour tous lasers rotatifs à faisceau visible rouge ou vert. Robuste, affichage recto-verso, affichage numérique en 5 étapes de précision, montre la situation du faisceau laser en des valeurs numériques. Étanchéité IP67 pour les conditions les plus dures, portée 900m. Livrée avec support de cellule et pile 9V



RÉF. AP02286

CELLULE DE RÉCEPTION ZRD105B

- Le récepteur ZRP105 est approprié pour tous les lasers rotatifs de la série Zone de GEOMAX



RÉF. AP02370

LASER DE CANALISATION

- Laser de canalisation avec rayon rouge ou vert
- Pour utilisation en milieux extrêmes

RÉF. AP02250

JALON

- Jalon bois ou acier avec pointe ultra résistante
- Revêtement PVC

RÉF. AP02125

CANNE À PLOMBER

- Canne à plomber avec adaptateur pour travaux de jalonnement
- Avec équerre double pentagonale ou équerre optique



RÉF. AP02170

SAC DE TRANSPORT EZICAT

- Sac de protection pour détecteur de métaux



RÉF. AP21023

DÉTECTEUR DE CÂBLES EZICAT 550

- Affichage de la profondeur



RÉF. AP21024

ÉMETTEUR EZITEX 100

- Pour la détection des câbles



RÉF. AP02400

DÉTECTEUR À MÉTAUX BC4/BC6

- Un seul bouton pour régler la sensibilité
- Avec galvanomètre et contrôle de piles
- Équipé d'un disque de 20 cm
- Détecte une bouche à clé à environ 30 ou 50 cm de profondeur
- Livré avec une pile 9 volts



RÉF. AP02140

TOPOMÈTRE

- Topomètre homologué ou non
- Pliable avec sac de transport

NETTOYEURS HP

RÉF. AP06590

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 200/20 OU 230/15 AVEC OU SANS ENROULEUR

- Flexible 15m, 2 tresses acier
- Pistolet HP anti-fatigue
- Châssis galvanisé
- Lance double 900 mm
- Buse jet plat
- Rotabuse
- Montage raccords démontables à visser
- Roues Tubeless : grande maniabilité, l'absence de chambre à air diminue le risque de crevaison
- Capot acier peint
- Option enrouleur

EXCLUSIVITÉ

RÉF. AP06580

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 150 À 160 BARS

- Débit : de 7 à 11 L/mn
- Pression : de 150 à 160 bars
- Énergie : moteur essence Honda
- Pompe : vilebrequin à 3 pistons céramique

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES

BROSSE

RÉF. AP06602



PISTOLET

RÉF. AP06603



ROTABUSE

RÉF. AP06604

POMPES/MOTOPOMPES

RÉF. AP06762

POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE WEDA 10N AVEC FLOTTEUR

RÉF. AP06790

POMPE SERPILLÈRE

- Pompe submersible d'épuisement dite «serpillère»
- Jusqu'à 1mm d'épuisement
- Monophasée, eaux claires et inondations



RÉF. AP06766

POMPE À BOUE

- 19M³/H
- 2KW mono sans régulateur



RÉF. AP06795

POMPE SUBMERSIBLE D'ÉPUISEMENT POUR PETITS TRAVAUX

- Pompe submersible petits travaux
- Monophasée, eaux de pluie, eaux chargées en sable et eaux souterraines

RÉF. AP06800

MOTOPOMPE

- Motopompe thermique Honda ou Robin
- Eaux claires à très chargées

RÉF. AP06801

POMPE À CÂBLE

- Pompe recommandée pour les eaux troubles et vaseuses et sur les chantiers
- Grande capacité de refoulement : débit de 72 m³/h
- Transmission flexible de 6 m renforcée
- Livrée avec un tuyau de refoulement de 10 m et raccords pompier 3" (75 mm)
- Groupe moteur essence de 4 temps avec sécurité d'huile et diesel en option

**TESTÉ ET APPROUVÉ PAR LES PRO****LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES**

DÉBOUCHEUR DE CANALISATION

RÉF. AP06601




BUSE

RÉF. AP06605



RACCORD TYPE POMPIER

RÉF. AP06606



TUYAU APLATISSABLE PVC REFOULEMENT

RÉF. AP06607



TUYAU RIGIDE ASPIRATION

RÉF. AP06608

SABLAGE/AÉRO HYDRO GOMMAGE



RÉF. AP06640

HYDROGOMMEUSE SL18/28/58

- Hydrogommeuse de 18 à 50 litres
- Pression réglable de 0,1 à 7 bars
- Refroidisseur d'air intégré
- Livrée avec buse à sec et à eau, avec équipement complet
- Disponible en version 10 ou 20ml
- Consommation d'air à partir de 2000 l/min



RÉF. AP06630

SABLEUSE GAMME SR

- Sableuse de 50 à 100L
- Avec commande à distance
- Livrable avec ou sans équipements
- Epurateur d'air intégré
- Couvercle attaché
- Brancards de protection
- Trappe de vidange
- Protection du cône de fermeture



RÉF. AP06680

MACHINE À JOINTOYER

- Machine à jointoyer monophasée
- Enduit prêt à l'emploi ou traditionnel
- Variateur de produit incorporé
- Trémie de 12 litres
- Commande marche/arrêt + marche arrière
- Livrée avec accessoires (buses 10, 12, 14, kit nettoyage)



RÉF. AP06631

SABLEUSE À DÉPRESSION D50

- Sableuse à dépression 30 litres
- Tuyau 3m
- Pistolet de sablage
- Consommation d'air 250l/min à 6 bars



RÉF. AP03950

SABLON EN COFFRET

- Sablon en coffret complet
- 10m de tuyau avec accessoires (plaques et buses)



RÉF. AP06681

MACHINE À PROJETER POUR JOINTOIEMENT ET PROJECTION

- CONDOR complet sur roues
- 12 m de tuyau de projection
- Ø 25 intérieur équipé d'une commande marche/arrêt + marche arrière
- Variateur de débit de produit
- Vibreux électrique intégré + tamis escamotable

GROUPES ÉLECTROGÈNES

EXCLUSIVITÉ



RÉF. AP10001

GROUPE ÉLECTROGÈNE BH-3000W (GX200)



RÉF. AP10002

GROUPE ÉLECTROGÈNE BH-4600W (GX270)

RÉF. AP10003

GROUPE ÉLECTROGÈNE BH-6400W (GX390) + AVR + KIT BROUETTE



- Spécialement étudiée pour les applications intensives, la série BATHEX assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquées pour la location et dans le secteur de la construction
- Panneau de contrôle avec bouton de démarrage ON/OFF, démarrage manuel
- Robinet d'essence
- Protection thermique
- Sécurité manque d'huile



RÉF. AP06789

GROUPE ÉLECTROGÈNE MANUEL MONOPHASÉ

- Groupe électrogène essence monophasé
- Puissance : de 2,6 à 6,4KW/h
- Usage : intensif
- Autonomie : 3h



RÉF. AP06792

GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL INSONORISÉ TRIPHASÉ

- Groupe électrogène diesel
- Puissance : à partir de 7KW/h
- Usage : intensif
- Capot insonorisé (répond à la directive de bruit CE/2000/14)
- Autonomie : 5h selon modèle



RÉF. AP06788

GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE INSONORISÉ

- Inverter puissance 2KW/h
- Possibilité de couplage
- Courant parfait

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CASQUE SABLAGE

RÉF. AP03955



VISIÈRE SABLAGE

RÉF. AP03956



CARTOUCHE FILTRANTE POUR CASQUE

RÉF. AP03957



BUSE

RÉF. AP03953



BALLES DE NETTOYAGE

RÉF. AP03960



ÉPURATEUR HUILEUR TYPE ZDE 2500 À 600L/MIN

RÉF. AP03959



FLEXIBLE AIR COMPRIMÉ

RÉF. AP03951



BUSE CYLINDRIQUE

RÉF. AP03952



ABRASIF DE SABLAGE ET D'HYDROGOMMAGE

RÉF. AP03954



RÉF. AP06793

GROUPE ÉLECTROGÈNE DE CHANTIER

- Groupe électrogène diesel
- 1500trs/mn
- Puissance de 20 à 200KW/h
- Sur chassis Skid ou remorque routière



RÉF. AP06794

GROUPE ÉLECTROGÈNE PX8000 AVR

- Son châssis robuste équipé de poignées de transport et de roues intégrées, le rendent facile à déplacer où vous voulez
- Fréquence : 50 Hz
- Tension : 230 V

OUTILS PNEUMATIQUES



RÉF. AP11001

MARTEAU PIQUEUR PNEUMATIQUE TEX05P

- Assez léger même pour les travaux en hauteur et vous permet de vous positionner au plus près de la zone de travail derrière les piliers et sous les escaliers lors des travaux de rénovation



RÉF. AP11003

MARTEAU PIQUEUR PNEUMATIQUE TEX230P

- S'adapte à presque toutes les tâches. Corps monobloc fabriqué en une seule coulée
- Entre 25 et 35 pièces de moins que les autres brise-roche. Un nombre réduit de pièces signifie un entretien plus simple et une plus grande fiabilité



RÉF. AP01904

MARTEAU AUTONOME COBRA PRO-E EMMANCHEMENT HEX.28X160MM

- Travaillez partout !
- Pour toute opération de découpe, démolition, fonçage et compactage



RÉF. AP06796

DÉCAPEUR SCRAP'AIR 55

- Débit d'air : 300l/mn
- Pression d'utilisation : 6-8 BAR
- Outils : hexagone 18mm
- Puissance : 35 joules
- Frappe : 2250 coups/mn



RÉF. AP11004

PIOCHE À AIR COMPRIMÉ SOIL PICK

- Le SOIL PICK remplace la pioche traditionnelle. Il creuse en envoyant de l'air comprimé à la vitesse Mach 2
- Il sécurise le refoulement en éliminant tout les risques de détérioration de câbles ou autres canalisations enterrées à proximité
- De plus, l'opérateur travaille debout et n'est plus exposé au douleurs (dos, épaules, bras) générées par l'usage répété d'une pioche traditionnelle

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



BÊCHE

RÉF. AP06798



BURIN

RÉF. AP06799



POINTE

RÉF. AP06763



KIT BROUETTE POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE

RÉF. AP06764



RALLONGE TUYAU AIR 20M AVEC RACCORDS

RÉF. AP06765



HUILE SYNTHÉTIQUE OU MINÉRALE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

RÉF. AP06602

ÉLECTROPORATIF



RÉF. AP07130

MEULEUSE Ø 230 MM 2200 W

- Livrée avec un disque diamant
- Idéale pour la découpe du béton



RÉF. AP07140

MEULEUSE 9558HNRG Ø 125 MM 840 W ET GA9020 Ø 230 MM 2200 W

- Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage
- Lot de 2 meuleuses



RÉF. AP07080

MEULEUSE DGA519RTJ1 Ø 125MM 18V LI-ION X-LOCK

- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire



RÉF. AP07060

PERCEUSE VISSSEUSE À PERCUSSION DHP481RTJ 18V LI-ION 5AH Ø13MM

- Mode percussion pour usage EXPERT, conçue pour les utilisations intensives exigeantes



RÉF. AP07070

VISSSEUSE À CHOCS DTD171RTJ 18V LI-ION 5 AH 18 V LXT 180NM

- La plus technologique de la gamme



RÉF. AP01906

PERCEUSE VISSSEUSE 18 LXT V 2 X BL1850B + 1 X DC18RC Ø 13 MM ACIER



RÉF. AP07160

SCIE SAUTEUSE 720W



RÉF. AP23037

DECOUP.PONC. SO 18V MAKPAK BL1850B X 2



RÉF. AP23038

SCIE RADIALE 1400 W Ø 216 MM



RÉF. AP12004

SCIE RECIPRO JR001GZ 40 V MAX LI-ION XGT

- Le levier d'éjection de la lame est placé sur le côté de la machine



RÉF. AP23113

SCIE CIRCULAIRE 18V LI-ION



RÉF. AP23114

PINCE À LIGATURER



RÉF. AP07100

**PERFO-BURINEUR SDS-PLUS
800 W 26 MM (COFFRET ALU
+ KIT D'ACCESSOIRES)**



RÉF. AP07110

**PERFO-BURINEUR HR4013C SDS-
MAX 1100 W 40 MM**

- AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement
- Travaillez 2 fois plus sans effort



RÉF. AP07120

**PERFO-BURINEUR HR4510C RSDS-
MAX 1350 W 45 MM**

- Jusqu'à 45 mm dans le béton et équipé du système AVT



RÉF. AP12002

**SCIE CIRCULAIRE HS004GZ03 40 V
MAX LI-ION XGT Ø 190 MM**

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué



RÉF. AP12003

**PERFO-BURINEUR HR002GM204
SDS+ 40VMAX**

- Marteau perforateur/burineur à batteries léger et compact à trois fonctions : perceuse, perforateur, burineur léger



NOUVEAUTÉ

RÉF. AP01909

**ENSEMBLE DE 7 MACHINES
BATTERIE 18 V LXT (DDF484 +
DTD154 + DGA506 + DHS680 +
DHR243 + DTM51 + DJV182)**

- NOUVEAUTE MAKITA GAMME 40V



RÉF. AP23039

**RADIO DE CHANTIER 12 À 40 V
MAX LI-ION (PRODUIT SEUL)**



RÉF. AP23040

**DÉCOUPEUSE 355MM 40VMAX X2
(MACHINE SEULE)**



RÉF. AP23041

**BOULONNEUSE A CHOCS 40 V
MAX LI-ION XGT 4 AH 1630 NM**



RÉF. AP07150

**PACK ÉNERGIE BATTERIE 40V MAX
XGT 2 X BL4050F + 1 X DC40RA**



RÉF. AP12001

**PERCEUSE VISSEUSE À
PERCUSSION HP001GZ01 40 V MAX
LI-ION XGT Ø 13 MM**

- 35% plus rapide que son équivalent en 18 V



RÉF. AP01907

**TRONÇONNEUSE 36 V
=> 2 X 18 V LI-ION 35 CM
(PRODUIT SEUL)**



RÉF. AP23114

**PROJECTEUR DE CHANTIER
À LED 18V/40V MAX.**

1. Choisissez un kit de départ composé de deux batteries et d'un chargeur

2. Choisissez des outils solo standard...

3. Créez un pack
100% adapté à
votre activité !



RÉF. AP07170

PERFORATEUR SANS FIL GBH 36 VF-LI PLUS

- Le modèle le plus performant de la gamme des perforateurs sans-fil SDS plus Bosch



RÉF. AP07180

PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 2-28 F

- Le plus puissant de sa catégorie



RÉF. AP07190

MARTEAU PERFORATEUR GBH 5-40 DCE SDS MAX 1150W



RÉF. AP07220

PERCEUSE VISSSEUSE SANS FIL GSR18V-60C

- Un concentré de puissance et de robustesse



RÉF. AP23021

SCIE À ONGLET RADIALE FUEL ONE KEY

- 18V / 305mm, 1 batterie HB12 Ah, 1 lame carbure 305mm M18 FMS305-121



RÉF. AP23022

PIÈTEMENT POUR SCIE RADIALE MSUV 280



RÉF. AP23013

POMPE CANNE À EAU

- 12V, 6,0Ah M12 BSWP-601



RÉF. AP23012

GRIGNOTEUSE FUEL

- 12V, 4,0Ah M12 FNB16-402X



RÉF. AP23014

AGRAFEUSE M12

- 2,0Ah M12 BST-202X



RÉF. AP23020

CLOUEUR DE CHARPENTE FUEL

- 18V, 5Ah M18 FFN-502C

RÉF. AP23010

PERCEUSE VISSSEUSE SOLO GSR 18V-150C

- Moteur biturbo 150Nm - Première détection d'angle électronique

RÉF. AP23011

VISSSEUSE À CHOCS/ BOULONNEUSE SANS FIL GDX 18V-210C

- Porte outil 2 en 1 (six pans creux 1/4» et carré mâle 1/2») - Tris réglages de vitesse

RÉF. AP07220

PERCEUSE VISSSEUSE SANS FIL GSR18V-60C

- Un concentré de puissance et de robustesse

RÉF. AP23028

AGRAFEUSE FUEL POUR CLÔTURE

- 18V, 3Ah M18 FFUS-302C



RÉF. AP23015

COMPRESSEUR DE CHANTIER

- 9,5L, 9,3BAR, 18V, SANS BATTERIE M18FAC-0

RÉF. AP23019

BOULONNEUSE À CHOC MID TORQUE FUEL

- CARRÉ 1/2", FIXATION O'RING, 18V, SANS BATT., 4 VITESSES, 950 NM AU DÉSERRAGE ET 813 NM AU SERRAGE, 2 BATTERIES 5,0 AH, CHARGEUR, HD BOX M18FMTIW2F12-502X



RÉF. AP07200

MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX GSH 7 VC

- Un outil puissant avec rapport poids/performance optimisé pour les travaux de burinage en continu



RÉF. AP07210

BRISE BÉTON GSH 27 VC LIVRÉ AVEC CHARIOT DE TRANSPORT + OUTILS

- Le brise-béton Bosch le plus puissant



RÉF. AP23023

ÉLAGUEUSE FUEL

- 18V, guide de 35 cm M18 FTHCHS35-802



RÉF. AP23024

BOULONNEUSE À CHOC FUEL

- Carré 1" avec poignée en D et nez court, 18V, Bluetooth, 2576 / 2711Nm, sans batterie, fixation bague de serrage M18 ONEFHWF1DS-121C



RÉF. AP23026

PONCEUSE À BANDE

- 18V, 5,5Ah M18 FBTS75-552X



RÉF. AP23027

PONCEUSE VIBRANTE 1/4 FEUILLE

- 18V, 5,0Ah M18 BQSS-502B



RÉF. AP23016

MEULEUSE D'ANGLE

- M18ONEFSAG125XPDB-502X



RÉF. AP23017

PERCEUSE PERCUSSION FUEL

- 3GEN, 18V, 5,0Ah, 135 Nm M18 FPD2-502X



RÉF. AP23018

PERFORATEUR SDS+ 26MM FUEL

- FIXTEC, 18V, 2 batteries 5,5Ah High Output, HD Box M18 FHX-552X



RÉF. AP23025

AIGUILLE VIBRANTE

- 18V, arbre flexible 2.4m, sans batterie M18 FCV N24-0



RÉF. AP23030

AIGUILLE VIBRANTE COMPACTE

- Flexible 2m, tête 38mm MXF CV BCKIT-602 - MX FUEL™



RÉF. AP23031

CAROTTEUSE DIAMANT 150 MM

- Autostop, emmanchement universel MXF DCD150-302C



RÉF. AP23029

GÉNÉRATEUR MXF PS-602 - MX FUEL™

RÉF. AP23032

BÂTI POUR CAROTTEUSE MXF DCD150

- Forage jusqu'à Ø 250mm, ancrage traditionnel MXF DR255TV

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES POUR L'ÉLECTROPORATIF

RÉF. AP01260

COFFRET DE FORETS POUR BÉTON ARMÉ

RÉF. AP01261

COFFRET DE FORETS BÉTON CYLINDRIQUE

RÉF. AP01262

COFFRET DE FORETS HSS

RÉF. AP01263

COFFRET PICS ET BURINS SDS MAX

RÉF. AP01265

COFFRET EMBOUTS ET DOUILLES DE VISSAGE

- 43 accessoires



RÉF. AP01273

BATTERIE MAKSTAR

- Li-Ion 18V / 6 Ah - BL1860B



RÉF. AP01272

LAME DE SCIE SAUTEUSE

RÉF. AP01274

CHARGEUR RAPIDE

- 2 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18RD



RÉF. AP01267

SCIE CLOCHE HCS - 127 MM

RÉF. AP01270

COFFRET DE FORETS STANDARDS POUR LE MÉTAL

RÉF. AP21029

PACK ÉNERGIE BATTERIE 40V MAX XGT

- Système d'alimentation et de charge optimal. Inclus 2 batteries 40V max XGT-4Ah + 1 chargeur rapide DC40RA + 1 coffret Makpac



RÉF. AP23042

KIT BOIS/MÉTAL STARLOCK 4PCS (TMA045/047/053/058)


ENVIRONNEMENT DE CHANTIER

- ▶ IMPLANTATION
- ▶ PROTECTION DE CHANTIER
- ▶ BÂTIR EN SECURITE
BASE DE VIE, STOCKAGE
COLLECTIVITE, INDUSTRIE
- ▶ LEVAGE, ARRIMAGE
- ▶ MANUTENTION
- ▶ ACCÈS EN HAUTEUR
- ▶ ELECTRICITE/ECLAIRAGE
- ▶ TRAITEMENT DE L'AIR
- ▶ ASPIRATEUR

NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



IMPLANTATION




RÉF. AP05780

CLÔTURE DE CHANTIER OPAQUE

- La clôture prévient le vol et le vandalisme
- Les clôtures peuvent être réalisées aux couleurs de votre entreprise ou de votre commune
- Hauteur : 2m Longueur : 2,16m

RÉF. AP05782

CLÔTURE DE CHANTIER MOBILE 1,20M



Consignes de sécurité pour le déchargement

RÉF. AP05770

CLÔTURE DE CHANTIER 2 OU 4 TUBES

- Barrière pré-galvanisée ne laissant aucune partie coupante
- Les barrières se manipulent sans risque
- Hauteur : 2m Largeur 3,5m



RÉF. AP05815

PORTE TEMPORAIRE DE CHANTIER



RÉF. AP05784

PORTAIL DOUBLE VANTAUX 6,20 X 2,04M

RÉF. AP20001



CLÔTURE ARRONDIE

- Clôture arrondie dim : 3500X2000MM avec renfort d'angle inférieur soudé mécaniquement
- Poids +/- 12,5kgs
- Le + produit : plus rigide que les clôtures 4 tubes, rangement et manutention aisés

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



COLLIER HAUTE SÉCURITÉ

RÉF. AP05820



ROUE DE PORTILLON

RÉF. AP05792



CLÉ DE SERRAGE POUR COLLIER HAUTE SÉCURITÉ

RÉF. AP05821



PLOT BÉTON

RÉF. AP05800



PORTILLON DE CHANTIER

RÉF. AP05790



PLOT PLASTIQUE

RÉF. AP05810



JAMBE DE FORCE

RÉF. AP05830



RACK DE RANGEMENT VERTICAL

RÉF. AP05786



RACK DE RANGEMENT HORIZONTAL

RÉF. AP05787



TRAITEMENT DU BÉTON



RÉF. AP05840

PASSERELLE DE CHANTIER

- Plateforme anti-dérapante pour passer au dessus des tranchées en toute sécurité



RÉF. AP05640

BARRIÈRE TP




RÉF. AP05785

ACCÈS FOND DE FOSSE



RÉF. AP01943

ACCÈS FOND DE FOUILLE



RÉF. AP05860

BARRIÈRE PLASTIQUE

- Rouleau de 50m disponible en hauteur de 1m ou 1,20m en orange et 1m en vert



RÉF. AP05870

GRILLAGE AVERTISSEUR

- Le grillage doit être posé dans la tranchée à une distance de 20 à 30 cm au dessus de l'ouvrage à protéger
- Longueur 100 m
- Largeur 30 cm



RÉF. AP05900

FICHE DE CHANTIER



RÉF. AP05910

FICHE PORTE LANTERNE

- Permet d'accrocher la barrière plastique



RÉF. AP05880

PIQUET D'IMPLANTATION

- Permet de repérer les alignements principaux



RÉF. AP05920

PIQUET D'IMPLANTATION BOIS

- Botte de 25 piquets
- Plusieurs sections et longueurs disponibles

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



PANNEAU INTERDICTION

RÉF. AP05161



EMBOUT DE SÉCURITÉ

RÉF. AP02580



RUBALISE PERSONNALISABLE SUR DEMANDE

RÉF. AP05560

BASE DE VIE



RÉF. AP06081

CONTENEUR DE 6 À 20'

- Équipé avec protection cadenas et plancher bois
- Couleur au choix
- Plusieurs dimensions possibles (6, 8, 10, 15 et 20 pieds)



RÉF. AP06110


WC CHIMIQUE AUTONOME



RÉF. AP07460


BUNGALOW SANITAIRE

- Bungalow de chantier avec lavabo et WC assis
- Raccordement en eau froide et évacuation eaux usées



RÉF. AP06090

ROULOTTE DE CHANTIER



RÉF. AP07450

BUNGALOW AMÉNAGÉ

STOCKAGE

COLLECTIVITÉ/INDUSTRIE



RÉF. AP06075

STATION EASY MOBIL 210L ET 440L

- Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR
- Support pistolet
- Bouchon de remplissage
- Soupape de surpression et d'aération
- Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide
- Passage de sangles pour arrimer la cuve
- Pompe électrique auto-amorçante 12V
- Existe aussi en version AD BLUE

RÉF. AP05779

CONTENEUR SÉCURISÉ VENTILÉ PHYTO



RÉF. AP21027

STATION UNI PLATINE 1500L

- Cuve de stockage UNI
- Pompe électrique à palettes sur platine 230 V auto-amorçante
- Débit 56 l/min
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Support pistolet
- Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ.4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccord tournant en sortie de compteur



RÉF. AP05980

CADDY CARBURANT 53L

- Cuve en polyéthylène avec roulettes et poignée pour manutention
- Produits admissibles : essence, gasoil, kérosène et eau
- Existe aussi en version AD BLUE



RÉF. AP21028

BOX LOGISTIQUE

- Permet le stockage de batteries (résistant à l'acide sulfurique)
- Capacité de 300 à 600 litres



RÉF. AP06050

BAC DE RÉTENTION

- En polyéthylène pour fûts et bidons



RÉF. AP00481

ÉPANDEUR À SEL



RÉF. AP01942

STATION GO CUBE DOUBLE PAROI

- Existe aussi en version AD BLUE

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CADENAS

RÉF. AP01150



TERRE DE DIATOMÉE

RÉF. AP05061



KIT ANTI POLLUTION

RÉF. AP06004



POMPE DE TRANSFERT CARBURANT

RÉF. AP06010

RÉF. AP20002

VESTIAIRE SÉCHANT SUR SOCLE BANC

- Existe en différentes dimensions



RÉF. AP05930

ARMOIRE VESTIAIRE



RÉF. AP05965

CHAUFFE GAMELLES



RÉF. AP05940

VESTIAIRE SÉCHANT



RÉF. AP05961

ARMOIRE DE RANGEMENT



RÉF. AP05962

ENSEMBLE TABLE ET BANCS EN BOIS



RÉF. AP05960

ENSEMBLE TABLE PLIANTE ET BANCS EN POLYÉTHYLÈNE RECTANGULAIRE



RÉF. AP01932

ENSEMBLE TABLE ET CHAISES



RÉF. AP05950

CHAISES EMPILABLES



RÉF. AP05772

DÉSINFECTANT SURFACES ET MAINS



RÉF. AP05070

SAC POUBELLE



RÉF. AP05020

PAPIER HYGIÉNIQUE



RÉF. AP05051

NETTOYANT MÉNAGER



RÉF. AP05053

TRAITEMENT WC CHIMIQUE



RÉF. AP05140

EXTINCTEUR À POUDRE

LEVAGE



RÉF. AP01790

POULIE À CLIQUET

- Grand crochet à linguet de sécurité s'adaptant sur les tubes d'échafaudage
- Blocage automatique



RÉF. AP01680

ÉLINGUE CHAÎNE

- Disponible en 2, 3 et 4 brins



RÉF. AP01720

SANGLE TUBULAIRE

- Disponible de 1 à 8m
- Charge de 1 à 15T



RÉF. AP01700

SANGLE PLATE

- Disponible de 1 à 6m
- Charge de 1 à 4T



RÉF. AP01800

CORDE À POULIE

- Longueur 25 ou 40m en chanvre ou en polypropylène



RÉF. AP05771

POTENCE

RÉF. AP23043

SANGLES D'ARRIMAGE BATHEX

- Sangles ceinturon cliquet 25 mm x 5 m
- Sangles 2 parties cliquet 35 mm x 6 m
- Sangles cliquet simplex 50 mm x 9m 6T
- Sangles cliquet simplex 50 mm x 9m 6T



ARRIMAGE



RÉF. AP07520

TENDEUR ÉLASTIQUE



RÉF. AP01710

SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET

- Sangle large 50mm
- 100% polyester
- De 4 à 18m



RÉF. AP01681

CHAÎNE D'ARRIMAGE AVEC CROCHETS

- Différentes longueurs possibles selon l'utilisation : mini pelle, rampe de portechar et autres rampes...



RÉF. AP01690

TENDEUR D'ARRIMAGE



RÉF. AP23093

ÉLINGUE DE TRACTION DYNAMIQUE À RESTITUTION D'ÉNERGIE «MEGATRACK»

- Pour camion et engins de travaux public
- Capacité de traction de 5 à 250T
- Longueur de 5 à 7M



RÉF. AP20003

SANGLE RÉTRACTABLE À ENROULEUR AUTOMATIQUE

- L.25mm x L.3.5mm + crochet fer

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



FOURREAU DE PROTECTION POUR CHARGE ABRASIVE

RÉF. AP07490



MANILLE LYRE

RÉF. AP07500



MANILLE DROITE

RÉF. AP07510



CROCHET

RÉF. AP07530



CHAÎNE

RÉF. AP07540

MANUTENTION

RÉF. AP01630

**TRANSPALETTE MANUEL
2.5 TONNES PREMIUM**

- Conception robuste
- Chassis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Roue directrice de diamètre Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200 °
- CBV = Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Pompe garantie 3 ans
- Chassis garanti 5 ans

MODÈLE		BH-AC25
CAPACITÉ	KG	2500
HAUTEUR D'ÉLEVATION	MM	200
HAUTEUR FORCHES ABAISSÉES	MM	85
COUPS DE POMPE	MM	12
LONGUEUR FOURCHES STANDARD	MM	1150
LARGEUR EXTÉRIEURE FOURCHES STANDARD	MM	540
LARGEUR FOURCHES	MM	160
ROUE DIRECTRICE	MM	Ø200X50
POIDS	KG	74



EXCLUSIVITÉ



RÉF. AP01580

BROUETTE DESTINÉE AUX TRAVAUX LOURDS

- Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement
- Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation
- Charge dynamique 100 KG
- Volume en mouvement 66 litres
- Usage : régulier
- Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements chargée à 100 kg, soit au minimum : 750 T transportées, 1,7 T transportées par jour, 220 jours par an, pendant 2 ans

CHASSIS	CP2i noir avec supports caisse
CAPACITÉ	100 L caisse peinte
CRASH-TEST VALIDE	380 kg
POIGNÉES	Bi-matières
ROUE	Gonflée Ø400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128 OU Increvable Ø380 mm, jante plastique
POIDS	12,5 kg
DIMENSIONS PRODUIT	1420 x 680 x 610 mm



OPTION
roue increvable Ø380 mm
jante plastique



MANUTENTION



RÉF. AP01580

**BROUETTE PREMIUM 100L
ROUE GONFLÉE OU INCREVABLE**

- Caisse peinte 100L
- Châssis à pieds intégrés indéformable peint avec butoir et support caisse
- Roue increvable ou roue gonflée jante métal flasque



RÉF. AP01592

**BROUETTE CORNIÈRE TRAVAUX DE
CHANTIER**

- Caisse peinte 110L
- Étroite et profonde
- Chassis renforcé ergonomique et indéformable
- Roue gonflée avec roulement à billes



RÉF. AP01650

DIABLE TOUT TERRAIN

- Charge utile de 200 à 500 kg
- Bavette fixe ou repliable
- Equipé de grandes roues

RÉF. AP20004

BROUETTE CRUSADER ROUE INCREVABLE

- Brouette haute résistance, destinée aux travaux lourds
- Caisse composite 120L, extra épaisse, ultra renforcée, grande contenance
- Chassis Alpha tube peint diam.32mm, ergonomique et indéformable, avec support soudé sous la caisse
- Roue increvable diam. 400mm, jante métal à rayons
- Poignées bi-matières
- Poids : 15kg



RÉF. AP07550

**DIABLE ÉLEVATEUR
MANUEL**



RÉF. AP01590

GOULOTTES À GRAVATS

- Possibilité de livraison en KITS : 6, 8, 9 ou 10 goulottes + 1 trémie + 1 support pour fenêtre



RÉF. AP01652

MINI DUMPER

MANUTENTION



RÉF. AP07560

GERBEUR MANUEL

- Idéal pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité
- Charge utile de 150 à 250 kg



RÉF. AP01660

SAC À GRAVATS STANDARD



RÉF. AP01661

SAC À GRAVATS RÉUTILISABLE



RÉF. AP01780

TREUIL

- Câble de levage 25m + télécommande avec un câble de 1m de long à 3 boutons en 230v + potence poids 50kg



RÉF. AP06320

RAMPES DE CHARGEMENT ALUMINIUM

- Longueur : de 1,50m à 5m



RÉF. AP01730

PINCE À BORDURE MANUELLE

- Permet de lever des bordures de 1m jusqu'à 120 kg

RÉF. AP02900

MONTE MATÉRIAUX

- Charge utile de 250kg et jusqu'à 40m de hauteur de travail



RÉF. AP06511

BENNE AUTO BASCULANTE



RÉF. AP04510

PLAQUE DE ROULAGE

- Permet de réaliser des chemins temporaires pour protéger les sols ou éviter aux engins de s'enfoncer
- Légère et facile à manipuler
- Les plaques ne nécessitent aucun entretien

BÂTIR EN SÉCURITÉ



RÉF. AP06440

CONSOLE DE FAÇADE



RÉF. AP06330

TRÉTEAU DE MAÇON

- Tréteau de maçon pied fixe ou orientable, hauteur 1200mm, poids : 13kg. Tube de 40mm, charge max admissible 900kg, peinture Epoxy, goupille de sécurité en acier



RÉF. AP05843

PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE GRIMPANTE



RÉF. AP05844

PINCES DALLES RÉVERSIBLES

- Peints ou galvanisés



RÉF. AP05845

PINCE DALLES

- Peints ou galvanisés



RÉF. AP05846

GARDE CORPS À RÉSERVATION



RÉF. AP05848

FILET SOUS TOITURE



RÉF. AP05847

FILET PÉRIPHÉRIQUE

- Dimensions : 10m x 1m ou 20 x 1m

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



POTEAU SUPÉRIEUR SUPPORT PLANCHE
RÉF. AP23044



GARDE CORPS BAS DE TOIT
RÉF. AP05849



BARRIÈRE DE FENÊTRE EXTENSIBLE
RÉF. AP05850



PROTECTION D'ASCENSEUR
RÉF. AP05851



CROCHET D'ANCRAGE
RÉF. AP21022

ÉCHELLES



RÉF. AP06260

**ÉCHELLE
STANDARD**



RÉF. AP06280

**ÉCHELLE À
COULISSE
2 PLANS À CORDE**



RÉF. AP23050

**ÉCHELLE
TRANSFORMABLE
2 PLANS ALUS**



RÉF. AP06290

**ÉCHELLE
TÉLESCOPIQUE
ALUMINIUM**

- De 3.20m à 3.80m
- Modèle léger et facile à déployer
- Equipé de grandes roues



RÉF. AP06300

ESCABEAU

PLATES FORMES



RÉF. AP23045

**PLATE FORME MOBILE
EN ALUMINIUM**

- Simple accès de 1 à 3 m



RÉF. AP07610

**ACCÈS FOND DE FOUILLE
SANS BLINDAGE**

- Aluminium
- Conforme au Décret du 01/09/04
- Profondeur de fouille réglable de 0.70 m à maxi 1.60 m
- Marches antidérapantes de 80 mm
- 2 semelles articulées pour sols accidentés avec trous pour piquage au terrain
- 2 points de grutage jaune



RÉF. AP20006

**GAZELLE RS
PLATE FORME INDIVIDUELLE
HAUTEUR RÉGLABLE**

- 3 hauteurs de travail jusqu'à 2,80m
- Tablette multifonctions
- Capacité 30kg

RÉF. AP07610

PLATE FORME INDIVIDUELLE GAZELLE

- Acier/Aluminium
- Conforme au décret du 01/09/04, norme PIRL
- 4 hauteurs de travail de 2.65 à 3 m
- Plancher spacieux 0.86 X 0.48 m
- Charge utile 150 kg, marches XXLL antidérapantes
- Tablette multifonctions porte-outils, porte-fûts
- Garde-corps avec portillon sécurisé
- 4 pieds réglables indépendamment



ÉCHAFAUDAGES

RÉF. AP23051

ÉCHAFAUDAGE FAÇADIER DUO 45/ DUO 45+

- Peut être monté sans outillage, ce qui permet une grande rapidité de montage. Le « garde-corps de sécurité », monté depuis le niveau inférieur, facilite le processus et garantit la sécurité des opérateurs. Grâce à son faible poids et au nombre de ses accessoires, ce système a été conçu pour offrir un produit s'adaptant à tous les besoins de travail.
- L'échafaudage façadier DUO 45/45+ est fabriqué conformément aux normes européennes en vigueur : NF-EN 12810 NF-EN 12811






RÉF. AP06370

ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL

RÉF. AP04512

ÉCHAFAUDAGE PAYSAGISTE

- Conforme au décret du 01/09/04
- Aluminium
- Long. 1.90 m – larg. 0.75 m
- H. de taille maxi 4.20 m
- Plancher alu et contreplaqué antidérapant et imputrescible
- Surface utile 1.90 X 0.60 m - Charge utile 200 kg
- Base pliante, ouverture rapide avec stabilisateurs intégrés
- Larges roues increvables diam.260 mm



RÉF. AP06395

TOUR D'ACCÈS MULTI 4X

- Conforme à la norme NF P 93-521
- Formée d'éléments du multidirectionnel MULTI 4X
- Peut-être utilisée seule ou adossée à une structure
- Sortie frontale ou latérale
- Escaliers d'accès en alu, volée de 0.60 m
- Larges marches et paliers antidérapants
- Protection optimale par garde-corps aluminium
- Assemblage aisé de la structure par clavetage
- Facilement grutable avec un kit dédié



RÉF. AP06340

ÉCHAFAUDAGE ROULANT DOCKER2

- Dimension plancher : 2,05 m x 0,85 m
- Hauteur maxi du dernier plancher 6 ou 8m
- Nombre de planchers : 2 ou 3
- Aluminium
- Conforme au décret du 01/09/04, norme NF EN 1004
- Long.2.05 m – larg.0.85 m
- H. Travail de 3.90 à 13.90 m selon modèles
- Montage et démontage en sécurité
- Surface utile 1.95 X 0.60 m
- Charge maxi sur un plancher : 232 kg
- Roues tiges à vis
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base
- Installation en dénivelés intégrée

RÉF. AP20007

**REMORQUE PORTE ÉCHAFAUDAGES
DOUBLE ESSIEU
TRACTABLE
GRANDE CAPACITÉ**



RÉF. AP01931

FILET ÉCHAFAUDAGE

- Filet d'échafaudage de différents grammages selon l'utilisation. Empêche les gravats et la poussière de salir la voie publique

ÉLECTRICITÉ



RÉF. AP06140

COFFRET DE CHANTIER

• Mono 4 prises + arrêt d'urgence



RÉF. AP23046

ENROULEUR COMPACT X-GUM 10M H07RN-F 3G1,5 - 2XUSB



RÉF. AP06251

PROLONGATEUR À CLAPET NF 16A/250V




RÉF. AP06253

BLOC 5 PRISES



RÉF. AP06252

RALLONGE ÉLECTRIQUE 5 OU 10 M



RÉF. AP06250

ARMOIRE ÉLECTRIQUE MÉTALLIQUE AVEC PIEDS



RÉF. AP06120

ENROULEUR 25 OU 40M 3G2.5

EXCLUSIVITÉ

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



PILES ALCALINES

RÉF. AP06180



PILE PROJECTEUR

RÉF. AP06201



FICHE 16A/250V

RÉF. AP06251

ÉCLAIRAGE



RÉF. AP23033

MX FTL-601 - TOUR D'ÉCLAIRAGE MX FUEL

• 27 000 Lumens, alimentation hybride chargeur ou secteur, mât motorisé de 3,1m, Trueview Technologie



RÉF. AP23034

M18 HOSALC-0 - PROJECTEUR TRÉPIED DE CHANTIER HIGH OUTPUT

• HYBRIDE SANS FIL / FILAIRE / CHARGEUR DE BATTERIE M18, 18V, 6000 LUMENS, SANS BATTERIE



RÉF. AP06235

PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE À LED - HAUTEUR MAXIMUM 150CM

• 50W sur pied réglable en hauteur
• Grande durée de vie : 50000 heures



RÉF. AP23047

PROJECTEUR PORTABLE LED CL 4050 MA RECHARGEABLE - IP65 - PINCE



RÉF. AP23048

PROJECTEUR LED MULTI 4000MA, IP65 RECHARG.COMPATIB. PLUSIEURS BATTERIES



RÉF. AP23035

M18 PAL-0 - PROJECTEUR DE CHANTIER COMPACT

• Orientable, 18V, 1200 lumens



RÉF. AP23036

M18SLED-0 - LAMPE LED M18



RÉF. AP23049

PROJECTEUR PORT 360° R 23050 6500K, CABLE 10M RN



RÉF. AP06220

PROJECTEUR PORTABLE DOUBLE ALIMENTATION 50W



RÉF. AP06240

PROJECTEUR PORTABLE À LED - 30W SUR BATTERIE (LI-ION) ET BLUETOOTH



RÉF. AP06160

LAMPE FRONTALE ULTRA PUISSANTE



RÉF. AP06200

PROJECTEUR LED LONGUE PORTÉE



RÉF. AP01961

PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE COMPACT



RÉF. AP06170

BALADEUSE LED RECHARGEABLE ULTRACOMPACTE

TRAITEMENT DE L'AIR



RÉF. AP04420

CHAUFFAGE AIR PULSÉ MOBILE AU FUEL À COMBUSTION INDIRECTE

- Chauffage à fioul à air pulsé de 22 à 110 KW
- Combustion indirecte (avec cheminée)
- Il propulse un air chaud propre exempt de toute odeur et gaz brûlés
- Utilisable dans des locaux fermés
- Raccordé avec des gaines de soufflage, il est alors possible de laisser le générateur à l'extérieur et de canaliser l'air chaud à l'intérieur des locaux



RÉF. AP04426

CHAUFFAGE AU FIOUL DIRECT



RÉF. AP04441

CHAUFFAGE AU FIOUL RAYONNANT

- Chauffage à fioul à combustion directe (sans cheminée)
- Permet de chauffer un poste de travail en plein air dans les grands bâtiments ou locaux bien ventilés (chantiers, ateliers, usines, etc.)
- 43 KW



RÉF. AP04430

PARASOL CHAUFFANT

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



GAINES DE SOUFFLAGE

RÉF. AP04421



RÉF. AP019004

CHAUFFAGE PORTABLE AU GAZ PROPANE

- Chauffage air pulsé de 16 à 110 KW
- Combustion directe (sans cheminée)
- Allumage manuel par piézo intégré
- Livré complet avec tuyau et détendeur gaz



RÉF. AP20008

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE AIR PULSÉ PORTABLE



RÉF. AP04425

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MOBILE AIR PULSÉ

- Puissance électrique de 3,3 à 40 KW



RÉF. AP04480

VENTILATEUR MOBILE

- Diamètre 150 à 600 mm
- Débits d'air de 1250 à 14 400 M3/H



RÉF. AP04470

DÉSHUMIDIFICATEUR

- Capacité de 20 à 80 litres par jour

ASPIRATEUR



RÉF. AP06610

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

- Cuve polypropylène de 15 à 72L
- Très robuste
- Aspirateur idéal pour les artisans du bâtiment
- Puissance : de 1200 Watts à 3500 Watts
- Filtre traité anti-microbien pour empêcher la prolifération des bactéries
- Type : eau et poussière



RÉF. AP06625

ASPIRATEUR ANTICOLMATANT

- POLYPROPYLENE ou INOX Puissance : de 1080W à 2300W
- Adapté aux poussières extrêmement fines



RÉF. AP06625

ASPIRATEUR INDUSTRIEL SPÉCIFIQUE RAMONAGE

- De 1080W à 2800W et de 23L à 62L

PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- ▶ PROTECTION DE LA TÊTE
- ▶ PROTECTION AUDITIVE
- ▶ PROTECTION DES YEUX
- ▶ PROTECTION RESPIRATOIRE
- ▶ PROTECTION DES MAINS
- ▶ PROTECTION DU CORPS
- ▶ PROTECTION DES PIEDS
- ▶ SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
- ▶ HYGIÈNE
- ▶ PRODUITS D'ENTRETIEN
- ▶ SIGNALÉTIQUE

NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



PROTECTION DE LA TÊTE



RÉF. AP04990

CASQUE DE CHANTIER OPUS

- Coiffe PE ou textile
- Réglage standard ou par molette crantée
- Poids 370g
- 6 coloris : blanc, jaune, vert, bleu, orange, rouge



RÉF. AP04980

CASQUE DE CHANTIER AVEC SURLUNETTE



RÉF. AP05000

CASQUE DE CHANTIER VISIOCEANIC

- Coiffe PE ou textile : réglage standard ou par molette crantée
- Poids 400g
- 6 coloris : blanc, jaune, vert, bleu, orange, rouge



RÉF. AP01927

CASQUE «ORIZON» BICOLORE

- 64 combinaisons de couleurs possibles
- Une nouvelle génération de casques de protection qui propose une solution globale pour la protection de la tête et l'identification personnelle sur les chantiers



RÉF. AP04852

VISIÈRE DE PROTECTION ANTI POSTILLONS

- Visière utilisable avec des lunettes



RÉF. AP07611

CASQUE FORESTIER OPUS

- Couleur orange
- Livré monté avec anti-bruit et grille protège face
- Pour travaux d'élagage et de débroussaillage



RÉF. AP04851

KIT FORESTIER AVEC VISIÈRE DE RECHANGE



RÉF. AP05001

CASQUETTE ANTI-HEURT

- Ne doit en aucun cas se substituer à un casque de protection



RÉF. AP04645

BONNET



PROTECTION AUDITIVE

PROTECTION DES YEUX



RÉF. AP04960

COQUILLES ANTI-BRUIT - 30DB



RÉF. AP04970

CASQUE ANTI-BRUIT PELTOR

- Protection auditive haute performance SNR 35 dB
- Atténuation maximale des fréquences élevées



RÉF. AP049761

CASQUE ANTI-BRUIT ÉLECTRONIQUE

- Avec atténuation du niveau sonore



RÉF. AP04962

CASQUE AVEC SERRE-TÊTE

- Pour usage combiné avec casque de chantier



RÉF. AP04971

CASQUE ANTI-BRUIT

- Ultraléger Poids 155g



RÉF. AP01922

DISTRIBUTEUR POUR BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE PU



RÉF. AP04955

BOUCHONS JETABLES



RÉF. AP04950

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES AVEC CORDONS



RÉF. AP04932

ARCEAU ANTI-BRUIT 21DB



EXCLUSIVITÉ

TESTÉ ET APPROUVÉ PAR LES PRO

RÉF. AP04920

LUNETTES GRAND CHAMP DE VISION AVEC UN DESIGN DE BRANCHE UNIQUE ET SPORTIF

- Nez souple pour plus de confort au porter
- Les bouts de branches co-injectés garantissent un meilleur maintien
- Branches plates et fines qui s'adaptent sous tous les EPI complémentaires tels que les protections auditives, casques, etc.
- Anti-rayures et antibuée



RÉF. AP04930

LUNETTES À BRANCHES AVEC BOUT SOUPLE OCULAIRE INCOLORE ANTI RAYURES

RÉF. AP04910

LUNETTES MASQUE OCULAIRES INCOLORES

- Protection complète: côté, dessus et face



RÉF. AP04853

SURLUNETTES

- Oculaire incolore



RÉF. AP04935

MASQUE DE SOUDAGE LCD

PROTECTION RESPIRATOIRE



RÉF. AP04854

MASQUE JETABLE II-R

- Fabrication UE



RÉF. AP04855

DEMI MASQUE JETABLE CONTRE LES PARTICULES FFP2

- Masque de protection à usage unique. Pince nez en fil, serrage élastique



RÉF. AP04890

MASQUE JETABLE FFP3

- Avec ou sans soupape



RÉF. AP04900

DEMI MASQUE RESPIRATOIRE RÉUTILISABLE



RÉF. AP04901

FILTRE POUR MASQUE

- Filtre de protection respiratoire contre les vapeurs organiques, inorganiques, les solvants et les gaz acides



RÉF. AP04720

COMBINAISON JETABLE AVEC CAPUCHE EN POLYPROPYLÈNE

- Membrane respirante, poignets, taille et chevilles élastiques Fermeture ÉCLAIR à rabat
- Idéale pour peinture, hydronettoyage, laboratoires chimiques et pharmaceutiques, récolte amiante et substances toxiques



RÉF. AP01921

CHARLOTTES RONDES NON TISSÉES



RÉF. AP04730

KIT AMIANTE

PROTECTION DES MAINS



RÉF. AP04856

GANT SUPPORT COTON ENDUCTION NITRILE BLEU

- Protection contre les risques mécaniques 4.1.1.1.X



RÉF. AP04870

GANT CUIR

- Gant cuir tout fleur de bovin
- Serrage poignet élastique
- Manutention générale en milieu industriel
- Niveaux de performance : 3 1 4 3



RÉF. AP04879

GANT MANUTENTION DIVERSE

- Cuir croûte de bovin naturel
- Dos toile coloris rouge
- Taille disponible : 10
- Niveaux de performance : 4 1 3 3 B



RÉF. AP04873

GANT POLYAMIDE LATEX JAUNE NOIR

- Gant support polyamide
- Enduction latex naturel paume et bouts des doigts
- Pour tous travaux en milieu sec
- Niveaux de performance : 3 1 3 1



RÉF. AP04872

GANT TRICOT POLYAMIDE

- Enduction polyuréthane, dos aéré
- Manipulation fine
- Niveaux de performance : 4 1 3 1



RÉF. AP04877

GANT TRICOTÉ FOURRÉ ACRYLIQUE JAUNE

- Enduit latex bleu sur paume et bouts de doigts
- Pouce tout enduit
- Utilisation : tout secteur en milieu froid
- Niveaux de performance : 1 1 4 1



RÉF. AP01913

GANT SUPPORT TRICOTÉ EN NYLON JAUNE HV

- Gant avec support tricoté en nylon jaune HV sans couture. Poignet élastique
- Enduction en latex naturel sur paume en bouts de doigts
- Doigts préformés ergonomiques
- Dos aéré pour faciliter la transpiration



RÉF. AP04871

GANT SUPPORT TRICOTÉ POLYESTER / COTON

- Enduction latex naturel orange sur paume et doigts
- Manutention générale dans tous secteurs d'activité
- Ergonomie, confort, et bonne résistance à l'abrasion et à la coupure
- Niveaux de performance : 3 1 4 2



RÉF. AP04880

GANT TP FLUO POUR MANUTENTION EN MILIEU SEC

- Gant support tricoté polyamide fluo
- Enduction paume et bout de doigts en mousse de latex
- Niveaux de performance : 4 1 2 1



RÉF. AP04874

GANT DE MANUTENTION FINE

- Bonne adhérence
- Gant support fil polyamide coloris gris
- Enduction nitrile coloris noir sur paume et bouts de doigts
- Convient en milieu sec ou humide
- Adapté aux contacts avec les huiles et les graisses
- Niveaux de performance : 4 1 2 1



RÉF. AP04860

GANT ANTI-COUPURE TRICOTÉ

- Gant tricoté fil
- Enduction polyuréthane sur paume et doigts
- Préconisation : anti coupure, milieu sec
- Niveaux de performance : 4 3 4 3



RÉF. AP04826

GANT TOUT ENDUIT LATEX NATUREL

- Manutention générale en milieu sec ou humide
- Bonne adhérence (BTP, industrie, agroalimentaire, pêche...)
- Niveaux de performance : 4 1 3 1



RÉF. AP04857

GANT ENDUCTION PU GRIS ET BLANC

- Gant à usage général en fil blanc plastique recyclé/élasthane sans couture avec enduction polyuréthane lisse
- Niveaux de performance : 3 1 3 1



RÉF. AP04875

GANT NITRILE NOIR

- Support gris tricoté nylon
- Tout enduit nitrile
- Poignet bord coté élastique
- Étanche huile et graisse
- Niveaux de performance : 4 1 2 1



RÉF. AP04850

GANT NÉOPRÈNE

- Gant floqué coton néoprène
- Paume et doigts gaufrés
- Pour manutention fine industrie chimique
- Niveaux de performance : 3 1 1 1



RÉF. AP04881

BOÎTE DE GANTS LATEX



RÉF. AP04882

GANT JETABLE EN NITRILE NOIR

- Non poudré avec poignet texturé



RÉF. AP04858

GANT JETABLE EN NITRILE ORANGE

- Non poudré avec poignet texturé

PROTECTION DU CORPS



RÉF. AP04550

SALOPETTE DE TRAVAIL

- Salopette de travail coton polyester 290 g/m²
- Salopette professionnelle disponible dans les coloris : taupe, noir, anthracite, beige gris, marine
- T38 à 58



RÉF. AP04540

COMBINAISON

- Combinaison de travail en polycoton
- Combinaison professionnelle
- 60% coton, 40% polyester
- 290 g/m² disponible dans les tailles 42 à 62
- Dans les coloris : beige, gris, marine, anthracite et noir



RÉF. AP23098

SALOPETTE DE TRAVAIL STAMPE

- 65% coton, 35% polyester, 280g/m²



RÉF. AP23099

COMBINAISON SALVADOR

- 65% coton, 35% polyester, 245g/m²



RÉF. AP04863

PANTALON MULTIPOCHE NIEUPORT

- En canvas 80% coton, 20% polyester, 280g/m², renforts en cordura
- T36 à 56



RÉF. AP04590

JEAN DE TRAVAIL MULTIPOCHE

- Traitement renforcé en polyester pour une bonne résistance à l'usure et à l'abrasion
- T38 à 58



RÉF. AP01964

PANTALON DE TRAVAIL

- 64% polyester, 34% coton, 2% élasthane 300g/m²
- Poche pour mètre pliant
- 2 poches larges à l'avant
- Entrejambe renforcé
- Double poche à l'arrière avec patte
- Inserts anti-abrasion
- Poche pour téléphone portable
- Poche latérale, zip YKK
- T38 à 58



RÉF. AP04560

PANTALON MULTIPOCHE

- Pantalon de travail multipoches avec les genoux et l'entrejambe renforcés en Cordura
- Confortable, coupe ergonomique pour faciliter le mouvement du travailleur
- Pour assurer votre visibilité, des inserts réfléchissants sont placés sur les genoux
- Il dispose de poches pour insertion genouillères, d'une ceinture ajustable et d'un passant porte marteau
- T38 à 58



RÉF. AP04864

PANTALON DE TRAVAIL MULTIPOCHE GRIS/NOIR WOODLAND

- Polycoton 65% polyester 35% coton 280g/m² toile canvas
- Renfort oxford 600D sur les genoux, les fesses et les poches pour plus de solidité
- T36 à 56



RÉF. AP04862

PANTALON DE TRAVAIL

- Pour environnements de travail froids
- 2 poches avant pour les mains, un support pour marteau, une poche latérale, un support pour ruban adhésif, une poche arrière avec fermeture velcro, des poches pour genouillères ajustables, élastiques à la taille avec bouton fermeture métal
- T38 à 58



RÉF. AP23094

PANTALON USAIN DENIM JOGG

- 73% coton, 25% polyester, 2% élasthanne, 350g/m²



RÉF. AP23095

PANTALON BILL RIPSTOP

- 58% coton, 39% polyester, 3% élasthanne, 275g/m² renforts cordura



RÉF. AP04861

PANTALON MULTIPOCHE

- 60% coton, 40% polyester
- T38 à 58



RÉF. AP04611

SHORT DE TRAVAIL EN JEAN

- 2 poches à l'avant
- 2 larges poches à l'arrière
- 1 grande poche porte-outils sur la jambe gauche
- 70% coton, 27% polyester, 3% spandex
- T38 à 58



RÉF. AP23096

BERMUDA BOLT DENIM JOGG

- 73% coton, 25% polyester, 2% élasthanne, 350g/m²



RÉF. AP04610

SHORT DE TRAVAIL

- 34% polyester / 64% coton / 2% élasthanne 250g/m²
- 100% coton
- T38 à 58



RÉF. AP04641

VESTE MICRO POLAIRE

- Veste micropolaire
- 2 poches basses repose-mains à glissière
- 100% polyester 450g/m²
- TS à XXL



RÉF. AP04867

VESTE DE TRAVAIL

- En maille molletonnée 100% polyester 300g/m²
- TS à 4XL



RÉF. AP04640

VESTE POLAIRE

- Veste polaire 280 g
- Inserts réfléchissants
- Poche poitrine
- Matière 100%
- Polyester Coloris : beige/noir-gris/ noir-bleu marine/noir
- Taille S à 4XL



RÉF. AP04883

SWEAT SHIRT

- 65% polyester - 35% coton
- Disponible en plusieurs coloris
- Taille S à 4XL



RÉF. AP23097

TEE-SHIRT ANDY JERSEY

- 100% coton 160g/m²



RÉF. AP04620

TEE-SHIRT

- 100% coton
- Taille S à 4XL



RÉF. AP01926

POLO

- 100% coton
- Disponible en plusieurs coloris
- Taille S à 4XL



RÉF. AP01925

TEE-SHIRT

- 92% coton/8% élasthanne
- Disponible en plusieurs coloris
- Taille S à 4XL

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



GENOUILLÈRE SAFEKNEE

RÉF. AP04570



GENOUILLÈRE EN 14404 + A1

RÉF. AP04865



RÉF. AP19500

VESTE SOFTSHELL

- 300g/m²
- 2 poches poitrine avec velcro,
- 2 poches dans le bas avec zip
- Larges poches intérieures avec velcro
- Passant porte badge
- Inserts réfléchissants
- Rabat de protection au niveau du menton
- Poignets ajustables
- Manche à coupe ergonomique
- Tissu élastique
- T42 à 62



RÉF. AP04610

BLOUSON SOFTSHELL FLORES

- 94% polyester, 6% elasthanne, 300g/m²



RÉF. AP04866

VESTE SOFTSHELL AVEC ZIP 100% POLYESTER

- Bandes réfléchissantes
- 2 poches basses avec zip
- TS à 4XL
- Disponible en plusieurs coloris



RÉF. AP04660

VESTE

- Empiècements aux coudes en Cordura®
- Poche pour téléphone portable
- Inserts réfléchissants 3M
- Poches poitrine et dans le bas
- 4 poches intérieures
- 60% coton, 40% polyester
- Taille S à 4XL



RÉF. AP01965

VESTE COUPE VENT MEMBRANE SOFTSHELL

- Tissu 300g/m²
- Capuche ajustable et amovible avec fermeture à glissière
- Vêtement non détectable par les détecteurs à métaux
- Taille S à 4XL
- Disponible en plusieurs coloris



RÉF. AP04868

PANTALON DE PLUIE

- 50% PU/50% PVC 400g/m²
- Intérieur 100% polyamide
- Taille élastiquée, passants pour bretelles, braguette à pression, 2 poches passe mains
- TS à 4XL



RÉF. AP04869

VESTE DE PLUIE

- 50% PU/50% PVC 400g/m²
- Intérieur 100% polyamide
- Coutures soudées et étanches
- TS à 4XL

RÉF. AP04680

ENSEMBLE DE PLUIE

- 50% PU/50% PVC, 270g/m²
- Intérieur en 100% polyamide
- Capuche dans col, fermeture à glissière sous rabat à pression
- TS à 4XL



RÉF. AP04650

GILET MULTIPOCHE

- Veste 100% polyester
- 1 poche poitrine
- 2 grandes poches dans le bas avec zip
- Ouverture centrale avec zip
- TS à 4XL



RÉF. AP23100

GILET SANS MANCHE CANVAS

- 65% polyester 35% coton 280g/m²
- Doublure matelassée 100% polyester



RÉF. AP04611

BONNET GLOW RÉTRORÉFLÉCHISSANT



RÉF. AP04610

TOUR DE COU



RÉF. AP04681

BRETelles

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



BAS DE SOUS-VÊTEMENT THERMIQUE

RÉF. AP01923



HAUT DE SOUS-VÊTEMENT THERMIQUE

RÉF. AP01924

HAUTE VISIBILITÉ



RÉF. AP04700

PARKA HAUTE VISIBILITÉ

- 1 poche poitrine fermée avec zip, 2 poches à l'avant avec velcro ajustable, coutures thermosoudées, passant porte badge, poche intérieure, poignets ajustables avec velcro
- Coloris : orange/bleu navy, jaune/bleu navy
- TS à 4XL



RÉF. AP04705

PARKA 4 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ

- Coutures étanchées et soudées
- Bandes réfléchissantes Scotchlite 3M
- 2 ceintures
- 2 brassards par manche
- 2 bretelles dos et devant
- T40 à 62



RÉF. AP04884

BLOUSON HV LUKLIGHT

- Orange/marine
- Tailles : du XS au 4XL

RÉF. AP04885

PANTALON HV LUKLIGHT

- Orange/marine
- Tailles : du 36 au 62
- Existe en différents coloris



RÉF. AP04886

GILET SANS MANCHE HAUTE VISIBILITÉ

- TS à 4XL



RÉF. AP04710

GILET BAUDRIER HV JAUNE OU ORANGE

- Ceintures cousues rétro réfléchissantes
- TS à 4XL



RÉF. AP04888

TEE-SHIRT HV JAUNE OU ORANGE COL V

- TS à 4XL



RÉF. AP04716

TEE-SHIRT HV JAUNE OU ORANGE

- Bandes réfléchissantes 3M horizontales et verticales
- Col rond
- Matière : (185 g/m²)
- 75% polyester / 25% coton
- TS à 4XL



RÉF. AP04717

POLO HAUTE VISIBILITÉ MANCHES LONGUES

- TS à 4XL



RÉF. AP04889

VESTE POLAIRE FLUO ORANGE OU JAUNE

- TS à 4XL



RÉF. AP04706

VESTE HAUTE VISIBILITÉ À COUPE ERGONOMIQUE

- Poches larges à l'avant
- Bandes et inserts réfléchissants 3M[™] Scotchlite[™]
- Double poche intérieure
- Passant pour écouteur
- Taille et poignets ajustables
- Manches à coupe ergonomique
- Poche pour téléphone mobile
- Poches poitrine
- T42 à 62



RÉF. AP04690

PANTALON HV LÉGER JAUNE OU ORANGE

- Bandes et inserts réfléchissants 3M
- Poches larges à l'avant
- Poche pour porte-monnaie
- Double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte
- Poche latérale
- Poche pour mètre pliant
- T38 à 58



RÉF. AP04715

ENSEMBLE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ

NORME EN ISO 20345

#CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24
CRÉATEUR ET FABRICANT
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

ÉDITION
2020

1 #EXIGENCES FONDAMENTALES SB

Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)

Résistance et qualité des matériaux. Marquage **SRA** ou **SRB**

Ergonomie et confort de la chaussure.



2 #EXIGENCES ADDITIONNELLES

A Antistatisme	AN Protection des malléoles	CI Isolation du semelage (froid)	HI Isolation du semelage (chaleur)	CR Résistance à la coupure	E Absorption d'énergie du talon
FO Résistance aux hydrocarbures	HRO Résistance à la chaleur de la semelle d'usure	M Protection des métatarses	P Résistance à la perforation	WR Résistance à l'eau (chaussure entière)	WRU Résistance à l'eau (matériaux de la tige)

3 #RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SRA, SRB ET SRC



4 #MARQUAGES NORMATIFS

S1 SB + A + E + FO + ARRIÈRE FERMÉ	S1P S1 + P	S2 S1 + WRU	S3 S2 + P + SEMELLE DE MARCHÉ À CRAMPONS
---	----------------------	-----------------------	--

- Conception S.24 - Juin 2020 -

PROTECTION DES PIEDS



RÉF. AP04891

CHAUSSURE CONFERENCE S3 SRC

• T39 à 47



RÉF. AP04892

CHAUSSURE LAND BIS S3 SRC

• T39 à 47



RÉF. AP04893

CHAUSSURE NEW SENNA S1P SRC

• T39 à 47



RÉF. AP04895

CHAUSSURE TEX BIS S3 SRC

• T39 à 47



RÉF. AP04896

CHAUSSURE NEW TAMIGI S1P SRC

• T39 à 47



RÉF. AP04751

CHAUSSURE HAUTE NEW RENO UK S3

- Tige cuir hydrofuge
- Doublure respirante
- Résistante à l'abrasion
- Semelle de propreté anatomique
- Amovible, antistatique
- Embout et semelle anti-perforation en acier
- T39 à 47



RÉF. AP04744

CHAUSSURE BASSE GRENOBLE S3 SRC

- Tige en nubuck hydrofuge
- Embout et semelle anti-perforation non métallique
- Doublure en tissu
- T39 à 47



RÉF. AP04753

CHAUSSURE HAUTE MONTPELLIER S3 CI SRC

- Tige en nubuck hydrofuge
- Embout et semelle anti-perforation non métallique
- Doublure en tissu Sany-dry
- T39 à 47



RÉF. AP01914

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ POUR L'ASPHALTE S2P HRO HI SRA

• T39 à 47



RÉF. AP04897

CHAUSSURE NITRO SPARCO S3 SRC

- Du 36 au 48
- Disponible en noir / rouge / orange
- Chaussure de sécurité basse S3 ultra-légère style running en microfibre hydrofuge
- Résistante à l'abrasion
- Idéale pour une utilisation en milieux intérieurs et/ou milieux humides
- Modèle mixte



RÉF. AP04902

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3 SRC

- Coque en composite, semelle contrastée jaune, intérieur doublé en jaune
- T39 à 48



RÉF. AP23104

CHAUSSURES MONTANTES TRINIDAD S3 HRO SRC CUIR

- Finition nubuck
- Du 39 au 47



RÉF. AP23105

CHAUSSURES MONTANTES RYAN S3 SRC CUIR

- Finition nubuck
- Du 39 au 47

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CHAUSSETTES HIVER

RÉF. AP04815



CHAUSSETTES ÉTÉ

RÉF. AP04816



LACETS POUR CHAUSSURE

RÉF. AP01915



SEMELLES

RÉF. AP01916



GRAISSE

RÉF. AP01917



RÉF. AP01951

CHAUSSURE CREGAN S3 SRC

- Basket de sécurité légère
- T36 à 48



RÉF. AP21021

CHAUSSURE MONTI S3 SRC

- Basket de sécurité ultra légère
- Embout alu, semelle anti-chocs et anti-perforation et semelle anti-dérapante
- T35 à 48



RÉF. AP23108

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TESTER S3 SRC



RÉF. AP04898

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ

- Tige en cuir pleine fleur et maille nylon, embout composite
- Couleur noir
- T38 à 47



RÉF. AP04899

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE

- Agate II S3 SRC en cuir fleur vachette
- Semelle épaisse résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion
- T34 à 49

BOTTES



RÉF. AP04790

BOTTE CUIR HYDROFUGE NEW CASTLE S3 SRC

- Cuir imprimé hydrofuge
- Doublure en laine écologique
- Semelle polyuréthane bi-densité
- Embout en acier résistant à 200J
- Semelle anti-perforation
- T39 à 48



RÉF. AP04894

BOTTE CAMBER UK S3 CI SRC

- T39 à 47



RÉF. AP04755

BOTTE FOURRÉE POWERLITE S3

- Tige en cuir de buffle pleine fleur noir imperméable
- Doublure fourrée
- Coquille de sécurité en composite
- Semelle anti-perforation en composite
- Semelle en polyuréthane double densité
- T38 à 47



RÉF. AP04810

BOTTE DE SÉCURITÉ PVC S5

- Forte adhérence sur les sols gras et meubles
- Antistatique
- Crampons autonettoyants
- Coloris : vert foncé
- T37 à 48



RÉF. AP19600

NETTOYEUR DE BOTTES EN ACIER INOX

UNE BONNE MISE EN SÉCURITÉ, C'EST LA COMBINAISON DE 3 ÉLÉMENTS


ANCORAGE

- Ligne de vie fixe ou provisoire
- Point d'ancrage
- Anneau de sangle



ANTICHUTE

- Antichute mobile sur corde ou drisse
- Antichute à rappel automatique
- Absorbeur d'énergie



HARNAIS



LES CONSEILS DE NOTRE RÉSEAU :

- Tous les EPI contre les chutes sont à usage unique en cas de chute"
- Enregistrer tous les EPI contre les chutes à l'achat dans un registre de sécurité
- Bien ajuster son harnais
- L'utilisateur doit vérifier l'état de son matériel avant chaque utilisation
- Ne rien inscrire au marqueur sur les sangles des équipements antichutes
- Ne pas coupler deux sous système antichute entre eux si non compatibles
- Toujours accompagner le câble ou la sangle d'un antichute à rappel automatique lors de l'enroulement
- Ne pas le lâcher
- Ne pas utiliser d'autres points du harnais que ceux marqués "A" ou "A/2" pour connecter le système antichute

Les Équipements de Protection Individuelle, en service ou en stock, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de 12 mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R.233.42.2 du Code du Travail

— Arrêté du 19 mars 1993 - Article 1^{er}



SÉCURITÉ INDIVIDUELLE



RÉF. AP05080

HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS D'ANCRAGE



RÉF. AP05091

HARNAIS ANTICHUTE

- Dosseret épaule confort
- Accrochage sternal antichute sur deux anneaux de sangles avec renfort par manchon thermo rétracté
- Sangle déperlante avec témoin de chute
- Cuissards renforcés et molletonnés
- Réglage des cuissards par boucles auto aluminium avec témoin de fermeture



RÉF. AP05125

LONGE DE CONNEXION SIMPLE



RÉF. AP05122

CONNECTEUR



RÉF. AP05090

KIT NACELLE

- Kit composé d'un harnais 1 point d'accrochage dorsal avec prolongateur + 1 longe drisse 1,5m + 2 connecteurs + 1 sac de transport



RÉF. AP05092

BAUDRIER D'ÉLAGAGE

- Léger avec un poids de seulement 1,4kg
- Confortable et robuste
- Ce baudrier s'ajuste facilement grâce à ses systèmes de réglages rapides et à ses boucles autobloquantes



RÉF. AP05121

LONGE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE



RÉF. AP05123

CONNECTEUR ACIER À VIS



RÉF. AP05120

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE



RÉF. AP05100

LIGNE DE VIE



RÉF. AP05126

LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL



RÉF. AP05124

SAC DE TRANSPORT

SÉCURITÉ INDIVIDUELLE



RÉF. AP05130

TROUSSE DE SECOURS BTP

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 1 lot de 12 épingles de sûreté
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 6 compresses anti coups au calendula
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 oeillette operculée
- 1 livret premiers soins en 10 langues



RÉF. AP01977

TROUSSE DE SECOURS ARTISAN 2/4 PERSONNES



RÉF. AP05131

ARMOIRE À PHARMACIE MÉTALLIQUE

NOUVEAUTÉ



RÉF. AP04906

STATION HYGIÈNE DES MAINS

- Dispositif à deux lave mains
- Pompe à pied
- Réservoir d'eau fraîche hermétiquement fermé qui permet l'utilisation de pastilles de chlore afin de détruire les bactéries dangereuses susceptibles de se trouver dans l'eau

Hauteur : 1372 mm
Largeur : 1067 mm
Profondeur : 610mm
Capacité eau fraîche : 163L
Capacité eau sale : 178L
Poids à vide : 54kg
Poids plein : 213kg
Couleur : granite
Nombre d'utilisation : 630

HYGIÈNE



RÉF. AP05010

**BOBINE OUATE CHAMOIS
OU BLANC**



RÉF. AP05020

**PAPIER HYGIÉNIQUE
PETIT ROULEAU**



RÉF. AP05030

**CHIFFONS EN TISSU
BLANCS OU COULEURS**



RÉF. AP04908

**DISTRIBUTEUR DE SAVON AVEC
COMMANDE AU COUDE**



RÉF. AP05772

**DÉSINFECTANT SURFACES
ET MAINS**

- En bidon de 5L
- Prêt à l'emploi, sans rinçage



RÉF. AP04909

DÉSINFECTANT DE CONTACT

- 650 mL



RÉF. AP04903

**LINGETTES
DÉSINFECTANTES**



RÉF. AP05040

**LINGETTES NETTOYANTES
DÉGRAISSANTES MULTI-USAGES**

- Mains et surfaces



RÉF. AP04904

**SOLUTION
HYDROALCOOLIQUE**

- En bidon de 5L



RÉF. AP05052

PACK ESSENTIEL CHANTIER



RÉF. AP05051

NETTOYANT UNIVERSEL

- Toutes surfaces
- Parfum citron
- Bidon de 5 L



RÉF. AP04911

**PULVÉRISATEUR JOINT
FPM VITON 2L**



RÉF. AP21031

**CRÈME MICROBROSSANTE SANS
SOLVANT SALISSURES FORTES**



RÉF. AP04907

**NETTOYANT
MAIN SEC**

- Sans rinçage



RÉF. AP05050

**SAVON MICROBILLE
PH NEUTRE**

- Sans solvant



RÉF. AP04912

**PULVÉRISATEUR SUR ROUES
JOINTS VITON 15L**



RÉF. AP04913

**JERRICAN ALIMENTAIRE
AVEC ROBINET**

- 10L
- Existe en 5 et 20L

RÉF. AP04914

**JERRICAN ALIMENTAIRE
NOMADE 55L**

- Robinet avec embout pour
raccordement automatique tuyau

S'HYDRATER



RÉF. AP23110

BOUTEILLE EAU DE SOURCE DE 0,5L À 5L

• Livraison par palette directement sur chantier

Nous vous proposons plusieurs formats de bouteilles : 0,5l; 1l; et 1,5l afin de répondre à l'ensemble des besoins de vos collaborateurs et ainsi leur fournir un service adapté à toutes les situations du quotidien.

Nous livrons sur toute la France, à partir de 1 palette monoproduit avec un délai de 1 à 2 jours ouvrés.

Palette de 84 packs de 6 cols, 504 bouteilles de 1,5l.



RÉF. AP23109

BOUTEILLE ISOTHERME DOUBLE PAROI CHAUD OU FROID

Prendre soin des humains et de la planète. Personnalisez le produit de votre choix avec un prénom, des initiales ou un motif !

BOUTEILLE ISOTHERME



BOUCHON INOX



CHAUD



FROID



DOUBLE PAROI

18/8 Alliage INOX 18/8
Revêtement haute qualité

BPA FREE Matériaux sains, sans BPA

Résistance et durabilité

Plus de 20 coloris différents

100% étanche

Ergonomique

Réutilisable

L'alternative parfaite à la bouteille plastique à usage unique sur vos chantiers



BOUTEILLE INOX 500 ML



BOUTEILLE INOX 1000 ML



BOUTEILLE INOX 1500 ML



BOUTEILLE INOX 2000 ML



CHAUD



FROID



CHAUD



FROID

PRODUITS D'ENTRETIEN



RÉF. AP04915

POUBELLE DE CHANTIER TOUT CAOUTCHOUC 75L

RÉF. AP04916

COUVERCLE CAOUTCHOUC POUR POUBELLE 75L



RÉF. AP04917

POUBELLE À PÉDALE 50L



RÉF. AP05072

SEAU À SERPILLÈRE



RÉF. AP04918

RACLETTE MOUSSE MONTURE MÉTAL




RÉF. AP04919

BROSSE LAVE PONT



RÉF. AP01918

CHIFFON MICROFIBRE



RÉF. AP01919

ÉPONGE VÉGÉTALE



RÉF. AP04921

INSECTICIDE ANTI GUÊPES ET FRELONS



RÉF. AP05056

TRAITEMENT DES WC CHIMIQUES
• 1L

PRODUITS D'ENTRETIEN

SIGNALÉTIQUE



RÉF. AP21020

NETTOYANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

- Bidon de 5L



RÉF. AP05055

NETTOYANT SOL ET MUR - BIDON DE 5L TOUTES SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Spécial gros travaux
- Nettoyant dégraissant hautes performances
- Fins de chantier
- Rénovation
- Préparation avant mise en peinture
- Décolle affiches et papiers peints



RÉF. AP21014

ANTI-ALGUES PRÊT À L'EMPLOI

- Bidon de 20l



RÉF. AP05060

ABSORBANT MINÉRAL SEPIOLITE

- La Sépiolite est un absorbant minéral fabriqué à base de sépiolite (silicate de magnésium hydraté). Elle se présente sous forme de granules 100 % naturels et non toxiques.



RÉF. AP05061

ABSORBANT TERRE DE DIATOMÉE

- Granulés absorbants tous liquides, terre de diatomée calcinée



Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Article 2 : Une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que, sur un lieu de travail, un risque ne peut pas être évité ou prévenu.



RÉF. AP04922

DISQUE ROND

- Diam. 300mm
- Signalétique COVID
- Nombreux modèles.
- Existe aussi en Ø80mm, 180mm, 420mm



MASQUE OBLIGATOIRE

RÉF. AP04923

PANNEAU RECTANGLE PS CHOC

- 330x120mm
- Nombreux modèles
- Existe aussi en 330x200mm



RÉF. AP04926

POTEAU DE SUPPORT

- H 90cm
- Lest (2,8kg)
- Rouge/blanc



RÉF. AP04924

PANNEAU 4 EN 1

- Spécial virus 800x400mm



RÉF. AP04927

RUBAN «RUBAPLAST» ROUGE BLANC

- 100mx50mm

OUTILLAGE MANUEL

- ▶ OUTILLAGE POUR LA MAÇONNERIE
- ▶ MARTELLERIE OUTILS DE FRAPPE
- ▶ PELLES / POUSSOIRS
- ▶ MANCHES
- ▶ BALAIS / BROSSES
- ▶ SERRAGE
- ▶ OUTILS DE COUPE
- ▶ MARQUAGE
- ▶ MESURE / MÉTROLOGIE TRAÇAGE
- ▶ PULVÉRISATEURS
- ▶ COLLAGE / FIXATION

NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



OUTILLAGE POUR LA MAÇONNERIE



RÉF. AP00100

TALOCHE ABS

- Rectangulaire ou pointue



RÉF. AP00110

TALOCHE POLYURÉTHANE

- Rectangulaire ou pointue



RÉF. AP00120

TALOCHE ÉPONGE



RÉF. AP00130

TALOCHE À POINTES



RÉF. AP00240

PLATOIR SUISSE

- Inox 48 x 14 cm



RÉF. AP00170

TRUELLE LISSEUSE ITALIENNE

- Ronde de 16 à 26 cm



RÉF. AP00180

TRUELLE LISSEUSE ITALIENNE

- Carrée de 14 à 24 cm



RÉF. AP00190

TRUELLE LANGUE DE CHAT

- De 12 à 18 cm



RÉF. AP00200

TRUELLE À JOINTS PLATS

- De 8 à 16 cm



RÉF. AP00210

TRUELLE TRIANGULAIRE

- De 12 à 16 cm



RÉF. AP00220

PLATOIR FLAMAND

- Acier ou inox
- De 35 à 60 cm



RÉF. AP00230

PLATOIR RECTANGULAIRE DE CIMENTIER

- De 12 à 18 cm

RÉF. AP00211

TRUELLE REIMS

- De 14 à 18 cm



RÉF. AP00212

TRUELLE PORTUGAISE

- 24 cm




RÉF. AP00140

GRATTON TÔLE



RÉF. AP00145

GRATTON AVEC SANGLE



RÉF. AP00150

ÉPONGE MOUSSE



RÉF. AP00160

ÉPONGE CIMENTIER



RÉF. AP00010

AUGE PLASTIQUE NOIRE

• De 12 à 25L



RÉF. AP00020

AUGE CAOUTCHOUC NATUREL

• De 7 à 60L



RÉF. AP00030

BAC À GÂCHER

• 3 passages de roue



RÉF. AP23056

SEAU TALIAGOM RENFORCE CÔTE PLAT À ERGOTS 13L

Le côté plat permet une bonne prise des matériaux à la truelle, couteau. Permet aussi de racler le sol ou d'utiliser le seau façon pelle de ménage.



RÉF. AP00040

SEAU PLASTIQUE NOIR 11L



RÉF. AP00060

SEAU CAOUTCHOUC NOIR

• De 12 ou 13L



RÉF. AP00070

BAC MALAXEUR 40L



RÉF. AP00021

AUGE CAPAZO PRO RENFORCÉE 42L 8 COLORIS

• Polyéthylène injecté avec poignées moulées dans la masse. Très souple et résistante (ép. 2,5 mm), cette auge se porte comme un cabas. Fond renforcé. Facilement emboîtable

• Ø 450 mm, hauteur 330 mm. Poids 1,5 kg

• Se décline en noir traditionnel ou 7 coloris dont 2 teintes taliaFLUO® : blanc, jaune, vert, bleu, rouge et orange fluo et rose fluo



RÉF. AP00050

SEAU PLASTIQUE 13L À ERGOTS

• Avec ou sans oeillet ou poignée selon les modèles

• Se décline en noir traditionnel ou 4 teintes vives : rouge, jaune, vert et bleu



RÉF. AP00080

POUBELLE

• Avec ou sans couvercle



RÉF. AP00090

TAMIS PROFESSIONNEL

• Monture PS choc du n°4 au n°20



RÉF. AP00065

SEAU PRO RENFORCÉ A ERGOTS 13L DE COULEUR FLUO

• Se décline en 3 coloris : orange fluo, rose fluo et jaune fluo

NOUVEAUTÉ

MARTELLERIE ET OUTILS DE FRAPPE



RÉF. AP00250

MARTEAU DE COFFREUR

• Manche bois



RÉF. AP21007

MARTEAU DE COFFREUR

• Manche fibragom 700g



RÉF. AP21008

MASSETTE À ANGLES ABATTUS

• 1,2kg manche fibragom



RÉF. AP00260

MARTEAU BATIPRO NOVAMAX

• Pare faux-coups en acier

• Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou



RÉF. AP00270

MARTEAU DE COFFREUR NANO VIB

• 50% de vibrations en moins grâce au système breveté NANO VIB

• Pour tous les travaux de maçonnerie, de coffrage, de construction de maisons ossature bois et de charpente



RÉF. AP00280

MARTEAU À BRIQUE



RÉF. AP00290

MARTEAU RIVOIR

• Manche bois ou bi-matière



RÉF. AP00300

MASSETTE

• Manche bois



RÉF. AP00310

MASSETTE NANO VIB 1,2KG

• Manche NANO VIB

• Ergonomie

• Poignée élargie

• Confort de la prise en main



RÉF. AP00320

MASSE

• De 3 à 5kg



RÉF. AP00330

MASSE SECURI'T 4KG BATIPRO

• Manche Novamax



RÉF. AP00335

MASSE COUPLE NANO VIB 3KG

• Pare-coup caoutchouc

• Réduction des TMS grâce au manche NANO VIB

• Faces latérales plates : diminue les risques d'éclater les piquets en bois



RÉF. AP00340

MAILLET CAOUTCHOUC

- Forme tonneau, 2 faces plates Ø 125 mm
- 90 shores avec manche en bois dur
- Emmanchement conique.
- Poids : 3,4kg

RÉF. AP00345

MAILLET DE PAVEUR

- Caoutchouc chargé/ Superplastique Ø 30-80 mm




RÉF. AP00350

DÉCINTROIR À PIC OU À PANNE



RÉF. AP00360

TÊTU DE MAÇON PANNE EN POINTE OU TRANCHE

- Marteau taillant et tête creuse avec manche bois. Pour couper et ajuster les parpaings et moellons



RÉF. AP00370

HACHETTE DE CHARPENTIER OU DE MAÇON

- Manche bois



RÉF. AP00375

HACHETTE BATIPRO 0,8KG NOVAMAX



RÉF. AP00380

PIC À DÉGRADER



RÉF. AP00390

CISEAU DE MAÇON



RÉF. AP00400

CISEAU À BRIQUE

- De 50 à 100mm



RÉF. AP00410

BROCHE DE MAÇON

- De 250 à 350mm



RÉF. AP00420

POIGNÉE PARE-COUPS



RÉF. AP00430

CHEVILLETTTE CARRÉE, RONDE OU OCTOGONALE

- De 250 à 350mm



RÉF. AP00435

CHEVILLETTTE À VISSER

- Permet de fixer des planches et effectuer un serrage précis et constant en vue de réaliser un coffrage



RÉF. AP00440

FER À MARCHÉ UNIVERSEL

- Fonte ou plastique

PELLES ET POUSSOIRS



RÉF. AP00445

PELLE VMAX AVEC RÉGLETTE ALUMINIUM COMPOSITUBE

- Manche creux en polyamide renforcé de fibres de verre
- Légèreté
- Haute résistance
- Imputrescibilité
- Confort de prise en main



RÉF. AP00446

PELLE BATIPRO

- Manche composite ou en bois



RÉF. AP00450

PELLE COL DE CYGNE RONDE

- De 25 à 31cm



RÉF. AP00465

PELLE FORTIFICATION

- De 21cm



RÉF. AP00466

PELLE ST ÉTIENNE

- De 23 à 40cm

RÉF. AP00467

PELLE À TRANCHÉE 21CM

- Pelle à tranchée col de cygne idéale pour parachever les tranchées réalisées avec des mini-pelles - sans manche




RÉF. AP00470

PELLE À NEIGE ET À GRAINS



RÉF. AP00490

RÂTEAU À BÉTON



RÉF. AP00500

RÂTEAU À GOUDRON



RÉF. AP00510

RÂTEAU À DOUILLE FORGÉE



RÉF. AP00511

RÂTEAU BATIPRO

- 14 dents droites



RÉF. AP00460

PELLE COL DE CYGNE CARRÉE

- De 23 à 27cm



RÉF. AP00520

RÂTEAU AVEC RACLOIR



RÉF. AP00530

RACLOIR DE CANTONNIER

- 35 cm



RÉF. AP00540

GRIFFE À REMBLAI



RÉF. AP00551

GRATTOIR DE COFFRAGE

- Lame trempée extra dure 300mm



RÉF. AP00560

RACLETTE GOUDRON

- En bois ou aluminium



RÉF. AP00570

ÉPANDEUR À BÉTON

- En acier ou aluminium
- Très léger et robuste
- Manche de 1.5m



RÉF. AP00580

PIOCHE DE TERRASSIER



RÉF. AP00590

PIOCHE DE CANTONNIER



RÉF. AP00600

DAME NANOVI



RÉF. AP04851

BARRE À MINE



RÉF. AP00620

PINCE À TALON



RÉF. AP00652

LIEUR PROFESSIONNEL POUR LIGATURER ARMATURE MÉTALLIQUE



RÉF. AP00611

BARRE À MINE ISOLÉE NANOVI

- Pour déplacer des charges
- Déchausser des pierres
- Creuser des trous...



RÉF. AP00640

PINCE À DÉCOFFRER

- De 50 à 120cm



RÉF. AP00650

GRIFFE DE FERRAILLEUR



RÉF. AP00660

BOUCHARDE DE CIMENTIER

- Mosaïque ou à pointes



RÉF. AP00630

PINCE À RIPPER



RÉF. AP00550

GRATTOIR DE COFFRAGE

- Lame acier 300 mm



RÉF. AP00651

BOTTE DE LIENS MÉTALLIQUES RECUIITS

- De 10 à 20cm

MANCHES BOIS



RÉF. AP00670

MANCHE DE MARTEAU DE COFFREUR



RÉF. AP00680

MANCHE DE MASSETTE



RÉF. AP00681

MANCHE MASSE



RÉF. AP00740

MANCHE DE PIOCHE ROND



RÉF. AP00741

MANCHE DE PIOCHE



RÉF. AP00700

MANCHE DE PELLE



RÉF. AP00720

MANCHE DE RÂTEAU



RÉF. AP00852

MANCHE DE GRATTOIR



RÉF. AP00760

MANCHE POUR BALAI



RÉF. AP00750

MANCHE TRI-MATIÈRE

- Pour masse, massette, pioche

À NOTER

• Votre conseiller vous accompagne dans le choix des outils les plus adaptés à vos applications.

• Consultez-nous

BALAIS ET BROSSES



RÉF. AP00770

BALAI COCO AVEC DOUILLE



RÉF. AP00780

BALAI CANTONNIER CRYNOVIL



RÉF. AP00790

BALAI CANTONNIER BALDOZER



RÉF. AP00800

BALAI AVEC GRATTOIR

BALAI/BROSSES

 RÉF. AP00810 BALAI CANTONNIER PIASSAVA	 RÉF. AP00820 BALAI PAILLE DE RIZ	 RÉF. AP00830 BALAYETTE COCO	 RÉF. AP00840 BROSSE BADIGEON
 RÉF. AP00850 BROSSE CRINIÈRE CHIENDENT OU SYNTHÉTIQUE	 RÉF. AP00860 BROSSE MÉTALLIQUE, ACIER, INOX, LAITON	 RÉF. AP00870 BROSSE MÉTALLIQUE VIOLON	 RÉF. AP00880 BROSSE MÉTALLIQUE CONVEXE
 RÉF. AP00881 BROSSE POUCE TOUTE PEINTURE	 RÉF. AP00882 PINCEAU QUEUE DE MORUE TOUTE PEINTURE	 RÉF. AP00890 PINCEAU POUCE OU PLAT	 RÉF. AP00891 ROULEAU FAÇADE ET RAVALEMENT



RÉF. AP00835
PELLE DE MÉNAGE
 • Pelle ménage laquée
 • Manche bois

SERRAGE/OUTILS DE COUPE

<p>RÉF. AP01992 SERRE JOINT XL HAUTE PUISSANCE FATMAX • De 150 mm à 900 mm</p> 	<p>RÉF. AP01995 CUTTER 25MM BIMATIÈRE • Corps bimatière • Dynagrip ergonomique pour une bonne prise en main</p> 		
<p>RÉF. AP01060 SERRE JOINT DE MAÇON PLAT 30 X 8 • Serrage de 40 à 100 cm saillies 135, 175 ou 210 mm</p> 	<p>RÉF. AP01070 SERRE COFFRAGE</p> 	<p>RÉF. AP01080 SERRE JOINT À POMPE 40 X 8 • Serrage de 50 à 100 cm</p> 	<p>RÉF. AP01090 SERRE JOINT DE CIMENTIER À VIS 30 X 8 • Serrage de 40 à 80 cm</p> 
<p>RÉF. AP01993 CUTTER STANDARD</p> 	<p>RÉF. AP01991 CUTTER 25MM À CARTOUCHE FATMAX</p> 	<p>RÉF. AP21016 CUTTER PRO BI-MATIÈRE • Disponible en lame de 18 et 25mm • Corps ABS et gomme antidérapante</p> 	
<p>RÉF. AP01994 CUTTER À SYSTÈME DE BLOCAGE 18MM • Pour droitier • Anneau de fixation • Lame 18 x 100 mm • Lame sécable épaisseur 0,5 mm • Intérieur coulissant en acier • Corps en matière plastique • Poignée bi-composant</p> 	<p>RÉF. AP01311 COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE • Un ressort active la rétraction immédiate de la lame dès qu'elle n'est plus en contact avec la surface à couper : réduit le risque de blessures</p> 	<p>RÉF. AP01320 LAMES DE CUTTER • 18 ou 25mm en distributeur de 10 ou 20 lames</p> 	



RÉF. AP01330

SCIE À MÉTAUX



RÉF. AP01348

SCIE ÉGOÏNE SHARPCUT

- Coupe de débit 500 mm



RÉF. AP01346

SCIE ÉGOÏNE JETCUT

- Coupe de débit moyenne section 500 mm



RÉF. AP01347

SCIE À BÉTON CELLULAIRE

- Denture tungstène 750 mm



RÉF. AP01360

SCIE À BUCHES MIXTE BOIS/MÉTAL 300MM



RÉF. AP01390

SCIE À BÛCHES DENTURE AMÉRICAINNE 750 MM



RÉF. AP01400

TENAILLE RUSSE

- 19, 22, 25 ou 28cm



EXCLUSIVITÉ

RÉF. AP01420

COUPE BOULONS KRENN

- Différentes longueurs et différentes capacités de coupe : de 8 à 16mm
- Toutes les pièces sont interchangeables
- Fabrication allemande



RÉF. AP01430

COUPE TREILLIS KRENN



RÉF. AP01405

COUPE-BOULONS À BRAS TUBULAIRES

- L.750 mm - 30"
- Puissance de coupe jusqu'à 40 HRC
- Poignées tubulaires
- Bras en acier excentré
- Livrée avec mâchoires de rechange
- Mâchoire en acier haute résistance
- Taillant durci par induction
- Tête brunie
- En acier spécial

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



JEU DE COUTEAUX KRENN

- 3 angles de coupe
- Pas de déformation des couteaux

RÉF. AP01440



MACHOIRE COUPE BOULONS

RÉF. AP01421



LAMES DE SCIE À MÉTAUX

RÉF. AP19607

MARQUAGE



RÉF. AP01880

CORDEAU COTON

- Câble ou tresse



RÉF. AP01950

POUDRE À TRACER

- Bleue, jaune ou rouge de 250g à 3,5kg



RÉF. AP01890

CORDEAU NYLON



RÉF. AP01895

LE KORDO

- Permet la mise en place simple et rapide d'un cordeau entre des blocs à aligner : parpaings ou briques
- Se décline en 5 largeurs : 15, 20, 25, 30 et 37,5 cm



RÉF. AP01900

DRISSE NYLON



RÉF. AP01910

DRISSE FLUO



RÉF. AP01920

CORDAGE POLYPROPYLÈNE



RÉF. AP02000

FIL À AIGUILLER FLUO ORANGE



RÉF. AP01930

CORDEAU PLASTIQUE À TRACER

- De 11 à 50m fil coton



RÉF. AP01940

CORDEAU À TRACER BOÎTIER MÉTALLIQUE 30M



RÉF. AP01820

CRAYON DE CHARPENTIER ROUGE



RÉF. AP01830

CRAYON DE MAÇON VERT



RÉF. AP01840

CRAYON TRIANGULAIRE

- Pour marquage sur surface lisse



RÉF. AP01990

PEINTURE INDÉLÉBILE EN TUBE



RÉF. AP01845

CRITÉRIUM ET RECHARGE MINE



RÉF. AP01850

CRAIE INDUSTRIELLE



RÉF. AP01860

MARQUEUR POINTE TÉLESCOPIQUE

RAPPEL DES CLASSES DE PRÉCISION

- CLASSE A : 0,40 m (ouvrage rigide), 0,50 m (ouvrage flexible)
- CLASSE B : Supérieure à CLASSE A et inférieure ou égale à 1,50 m
- CLASSE C : Supérieure à 1,50 m



RÉF. AP01960

TRACEUR DE CHANTIER FLUORESCENT (12 MOIS)

- Existe en plusieurs coloris : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, cerise

TRAVAUX À PROXIMITÉ DE RÉSEAUX AÉRIENS ET ENTERRÉS NORME NF P 98-332

- Électricité BT, HTA ou HTB et éclairage
- Gaz combustible (transport ou distribution) et Hydrocarbures
- Produits chimiques
- Eau potable
- Assainissement et Pluvial
- Chauffage et Climatisation
- Télécommunications
- Feux tricolores et Signalisation routière
- Zone d'emprise multi-réseaux



RÉF. AP23112

MARQUEUR DE LIGNE



RÉF. AP01960

TRACEUR DE CHANTIER FLUO TRIG A CAP



RÉF. AP01970

CANNE DE TRAÇAGE



RÉF. AP01980

PEINTURE EN AÉROSOL

- Pour marquage extérieur ou intérieur. Résiste à l'encrassement



RÉF. AP23057

KIT APPLICATEUR D'ADHÉSIF



NOUVEAUTÉ

RÉF. AP01998

CHARIOT DE TRAÇAGE

- Garantit un trait rectiligne sur sol lisse ou texturé, à l'intérieur comme à l'extérieur.

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



MINES INCASSABLES

RÉF. AP19503



TAILLE CRAYON

RÉF. AP19501



MARQUEUR PERMANENT

RÉF. AP01870

MESURE / TOPOGRAPHIE

RÉF. AP02015

MÈTRE À RUBAN TOTAL WHITE 5M OU 8M

- Superficie texturée du ruban
- Gaine en nylon à épaisseur majorée pour une protection élevée du ruban
- Résistance à l'abrasion 10 fois supérieure
- Boîtier bi-matière en acier inox revêtu en caoutchouc anti-glissement
- Haute résistance verticale en utilisant l'échelle à lecture verticale
- Double graduation : numération horizontale au recto numération verticale au verso



NOUVEAUTÉ

RÉF. AP02015

MÈTRE À RUBAN ACTION CHROMED 5M OU 8M

- Ruban autobloquant
- Aimant fixe breveté au fil du ruban
- Ruban revêtu en nylon anti-brasion, anti-acide et anti-reflet
- Boîtier chromé avec gaine anti-glisse
- Double graduation : Numération horizontale au recto Numération verticale au verso
- Anti-abrasion



EXCLUSIVITÉ



RÉF. AP02210

NIVEAU DE PENTE DIGITAL

- En 60, 100, 150, 200cm



RÉF. AP02010

MESURE PLIANTE

- Aluminium
- Bois
- Nylon



RÉF. AP02020

MESURE ROULANTE

- De 5 et 8m
- Largeur 25mm



RÉF. AP02030

MESURE POWERLOCK

- 5m x 19mm



RÉF. AP02060

MESURE POWERLOCK BLADE ARMOR

- 5m x 25mm POWERLOCK



RÉF. AP02070

MESURE BIMATIÈRE TYLON

- 3m x 12,7mm



RÉF. AP02080

MESURE LONGUE ACIER

- En 30 et 50m



RÉF. AP02090

MESURE À POIGNÉE REVOLVER

- Aluminium ruban acier laqué de 30 à 50m



RÉF. AP02100

MESURE LONGUE RUBAN MASTER MABOLON

- 30 ou 50m



RÉF. AP02110

MESURE POIGNÉE À ÉTRIER

- Ruban fibre de verre de 30 à 50m



RÉF. AP02115

MESURE LONGUE

- De 30 à 100m



RÉF. AP02150

PLOMB DE MAÇON



RÉF. AP02160

NIVEAU RECTANGULAIRE

- De 40 à 80cm
- La précision est l'écart constaté entre l'indication fournie par le niveau et la réalité du plan de référence
- Si la bulle n'est pas centrée, un écart de 1mm maximum est alors toléré à l'une des deux extrémités du niveau afin de centrer la bulle



RÉF. AP02180

NIVEAU DOUBLE T

- De 0,60 à 2m



RÉF. AP02190

NIVEAU RÈGLE ALUMINIUM 2 POIGNÉES

- De 150 à 300cm



RÉF. AP02200

NIVEAU PROFILÉ ALUMINIUM

- De 100 à 200cm



RÉF. AP02205

NIVEAU NIVOTOP TRAPÈZE ALUMINIUM

- Corps trapézoïdal avec 1 semelle rectifiée prise en main latérale ergonomique



RÉF. AP02220

ÉQUERRE DE MAÇON

- De 50 à 100cm



RÉF. AP02230

ÉQUERRE ALUMINIUM

- De 60 à 200cm

RÉF. AP02215

NIVEAU TRAPÈZE

- Corps massif en alliage d'aluminium
- Nombre de fioles : 2



PULVÉRISATEURS



RÉF. AP00901

PULVÉRISATEUR

- Système de lubrification par eau 10L
- S'adapte sur carotteuse, tronçonneuse, etc...



RÉF. AP00895

PULVÉRISATEUR 1,5L



RÉF. AP00900

PULVÉRISATEUR CUVE PLASTIQUE

- 5 à 10L joints viton



RÉF. AP00910

PULVÉRISATEUR CUVE ACIER

- 5 à 10L joints viton

FIXATION



RÉF. AP02090

FILM POLYÉTHYLÈNE



RÉF. AP02100

FILM AVEC ADHÉSIF TOILE PLASTIFIÉE

- Protection temporaire en intérieur et en extérieur durant les opérations de peinture et plâtrage



RÉF. AP02110

RUBAN PAPIER DE MASQUAGE



RÉF. AP02115

RUBAN TOILE BÂTIMENT



RÉF. AP00460

RUBAN POLYÉTHYLÈNE PARE VAPEUR



RÉF. AP00520

RUBAN PVC ORANGE

- Bonne adhésion sur diverses surfaces (verre, métal, polythène, PVC et bois)



RÉF. AP00530

RUBAN DUCT TAPE A TACK EXTRÊME SPÉCIAL BÂTIMENT

- Pouvoir d'adhésion immédiat extrême
- Facile à découper et s'adapte aux surfaces délicates



RÉF. AP00540

RUBAN TOILE BÂTIMENT



RÉF. AP00551

RUBAN ADHÉSIF EMBALLAGE HAVANE



RÉF. AP02090

POINTE TÊTE PLATE ORDINAIRE

- De 50 à 200mm



RÉF. AP02100

POINTE STRIÉE ACIER

- De 30 à 80mm pour béton




RÉF. AP02110

CLOUS EN BANDE



RÉF. AP02115

AGRAFEUSE



RÉF. AP02090

AGRAFES



RÉF. AP02100

PISTOLET SQUELETTE

- Pour cartouche de mastic, colle et silicone



RÉF. AP02110

SCELLEMENT CHIMIQUE



RÉF. AP02115

MOUSSE EXPANSIVE

LES MÉTIERS DU BTP

- ▶ CHARPENTIER / COUVREUR
- ▶ PLÂTRIER / PLAQUISTE
- ▶ CHAPISTE
- ▶ CARRELEUR
- ▶ FAÇADIER
- ▶ COFFREUR / ÉTAYEUR
- ▶ PAYSAGISTE
- ▶ ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER
- ▶ TAILLE DE PIERRE

NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



CHARPENTIER/COUVREUR



RÉF. AP03093

CISAILLE ÉLECTRIQUE TURBOSHEAR



RÉF. AP02890

GUILLOTINE LITEAUX



RÉF. AP19000

COUPE ARDOISE

- Pour la coupe en série, régulière et épauffée de l'ardoise naturelle et fibreciment
- Poignée amovible pour l'ardoise épaisse ou difficile



RÉF. AP02880

PLIEUSE À PÉDALE


- Pieds en T
- Tablier étroit de 15 mm pour façonner les contreplis



RÉF. AP02860

CISAILLE GUILLOTINE

- Pour le travail en série et la coupe de l'acier



RÉF. AP03210

BÂCHE MULTI USAGE ÉPaisse 3 X 5M À 8 X 12M



RÉF. AP03180

CLOUEUR GAZ

RÉF. AP02901

MONTE-MATÉRIAUX 250/40 - ALU



RÉF. AP03200

BÂCHE PLASTIQUE RENFORCÉE 2 X 3M À 8 X 10M



RÉF. AP03190

CLOUEUR PNEUMATIQUE





RÉF. AP02990

**PINCE À DÉCOUPER ET
POINÇONNER L'ARDOISE -
LAME DE 35MM À 55MM**



RÉF. AP03040

**PINCE À GAUFRE À TÊTE COUDÉE
3 LAMES**



RÉF. AP02920

**CISAILLE COUPE-TROU 250 MM
COUPE À GAUCHE / COUPE À
DROITE**



RÉF. AP03030

PINCE À BORDER



RÉF. AP03130

HACHETTE DE COUVREUR



RÉF. AP03140

ESSETTE



RÉF. AP02930

**CISAILLE UNIVERSELLE DROITE OU
GAUCHE**
• 260 mm



RÉF. AP02940

**CISAILLE PÉLICAN
DROITE OU GAUCHE**
• 300 mm




RÉF. AP19001

PINCE À BEC PLAT



RÉF. AP03000

**GRIFFE À ZINC
ET STRATIFIÉ**



RÉF. AP03150

**ÉQUERRE DROITE ET D'ONGLET
LAME ACIER 250MM / 300MM**



RÉF. AP03050

KIT ÉTANCHEUR



RÉF. AP02970

MARTEAU À GARNIR MANCHE BOIS



RÉF. AP02960

**MARTEAU DE COUVREUR DROITIER
/ GAUCHER**



RÉF. AP03170

**TRUELLE COUVREUR REIMS
MANCHE BOIS 140MM / 160MM**



RÉF. AP03010

TRACETTE À ZINC



RÉF. AP03020

**BATTE À PLOMB BOIS
ASYMÉTRIQUE**



RÉF. AP02980

**ENCLUME DE COUVREUR 400MM
DROITE / GAUCHE OU COURBÉE**



RÉF. AP03060

KIT COUVREUR



RÉF. AP03070

LANCE ÉTANCHÉITÉ



RÉF. AP03080

**PANNE POUR
FER À SOUDER**



RÉF. AP01000

**POCHE À CLOUS
CROÛTE DE CUIR
+ PORTE TENAILLE**



RÉF. AP03111

**ARRACHE-CLOUS
GORILLA BAR 600MM**



RÉF. AP21001

KIT ARRACHE-CLOUS



RÉF. AP03120

**ARRACHE-CLOUS
SOUDÉ 400MM**



RÉF. AP03001

**LAMPE À SOUDER
ALLUMAGE PIEZO
ÉLECTRIQUE**



RÉF. AP03092

CARTOUCHE GAZ



RÉF. AP03100

**KIT DÉCAPAGE
FER À SOUDER**



RÉF. AP03090

**FER À SOUDER
ÉLECTRIQUE**

PLÂTRIER/PLAQUISTE



RÉF. AP03520

MONTE PLAQUE À ROULEAU



RÉF. AP03530

CALE PLAQUE À LEVIER - 80 CM



RÉF. AP03540

LEVPAÑO II



RÉF. AP03630

GIRAFFE FLEX



RÉF. AP03320

MARCHEPIED PLIANT AVEC CAILLEBOTIS 70 / 90CM



RÉF. AP03635

ÉCHASSES DE PLAQUISTE



RÉF. AP19006

ENCOLLEUSE À BANDE



RÉF. AP19007

BANJO PLASTIQUE OU MÉTALLIQUE



RÉF. AP03260

CAISSE À GÂCHER - 33L



RÉF. AP19005

LÈVE PLAQUE TALIATOP MULTI +



RÉF. AP19105

MALAXEUR SANS FIL À BATTERIE



RÉF. AP03280

AUGE À FOND CYLINDRIQUE - 210L



RÉF. AP03300

TRÉTEAU PROFESSIONNEL RÉGLABLE



RÉF. AP03330

ÉTAI 3ÈME MAIN 160 À 290CM

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



ADAPTATEUR

RÉF. AP19002



COUPLEUR

RÉF. AP19003



TURBINES

RÉF. AP19004



RÉF. AP03370

RÈGLE À BÂTIR À PÉDALE



RÉF. AP03750

SEAU 30 LITRES

- Seau noir en polyéthylène, Capacité 30 litres
- Convient aux mélanges de sacs de 25 kg, graduation, équipé d'une anse métallique



RÉF. AP03590

RABOT DE PLAQUISTE 250 X 42 MM



RÉF. AP03350

RÈGLE ALU BISEAUTÉE

- 1 m à 2 m



RÉF. AP03341

RÈGLE ALU RECTANGULAIRE


- 1 ou 2 voiles
- 2 ou 3 alvéoles
- De 1 à 6 m



RÉF. AP03340

RÈGLE ALU EXTENSIBLE

- 2 m fermée / 3,70 m ouverte



RÉF. AP03360

RÈGLE ALU CARRÉE

- 50 x 50 mm



RÉF. AP01011


RÈGLE À NIVEAU PROFILÉ ALUMINIUM

- 100 x 18 mm de 1,5 m à 3 m



RÉF. AP03150

FAUSSE ÉQUERRE ALU - 500 MM



RÉF. AP03560

TRUSQUIN DE PLAQUISTE



RÉF. AP03480

PLATEAU PLUME PLÂTRIER 19 X 70 À 33 X 60 CM



RÉF. AP03430

PLATOIR LAME COURBÉE INOX - 28 X 12CM



RÉF. AP03420

PLATOIR LAME BISEAUTÉE INOX - 28 X 12CM



RÉF. AP03440

PLATOIR LAME BISEAUTÉE INOX TREMPÉ - 50 X 12CM



RÉF. AP03472

COUPEAU DE PEINTRE INOX - 40 À 60MM



RÉF. AP03470

COUPEAU À ENDUIRE INOX

- Pour cloison sèche 25 cm ou 35cm



RÉF. AP03471

COUPEAU À ENDUIRE INOX

- Poignée en abs ou bois de 35 à 60cm



RÉF. AP03460

COUPEAU À ENDUIRE INOX

- Manche bimatière 10 à 22cm



RÉF. AP21002

MALLETTE DE COUPEAUX À LISSER 11 PIÈCES



RÉF. AP03490

HACHETTE DE PLÂTRIER MANCHE BOIS



RÉF. AP03550

GUILLOTINE PROFILCUT POUR PROFILÉS MÉTALLIQUES



RÉF. AP03580

SCIE À GUICHET 150 MM CROCOPLAC II



RÉF. AP03570

SCIE ÉGOÏNE SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE 550MM



RÉF. AP03610

CISAILLE À TÔLE TYPE AVIATION



RÉF. AP03611

CISAILLE GRIGNOTEUSE

- Pour tôle plane. Idéale pour la coupe des rails et montants



RÉF. AP03602

PINCE À AGRAFAGE DES PROFILÉS



RÉF. AP03601

PINCE POUR CHEVILLES



RÉF. AP03600

PINCE À SERTIR LES RAILS ET MONTANTS - MASTER PROFIL



RÉF. AP03170

TRUELLE FAÇON REIMS

- Manche bois
- 14 ou 16 cm



RÉF. AP03410

TRUELLE D'ANGLE EXTÉRIEUR OU INTÉRIEUR

- Inox - manche bimatière




RÉF. AP03400

TRUELLE À BERTHELET MANCHE BOIS



LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CALE À PONCER 220 X 110 MM

RÉF. AP03453



GARNITURE AUTO AGRIPPANTE ET CALE MANUELLE

- Pour le ponçage manuel des plâtres, des peintures et des bois
- Grain corindon et traitement anti-encrassant
- Dimensions : 73 x 123 mm
- Grains : 40 à 220
- Cale auto-agrippante 70 x 120 mm

RÉF. AP19008

CHAPISTE



RÉF. AP03690

PONCEUSE À TÊTE PLANÉTAIRE PG450

- La PG 450 est une surfaceuse planétaire polyvalente et conviviale. Parfaite pour un large champ d'applications, soit enlèvement de revêtements, ponçage et polissage de béton
- Avec sa largeur de travail de 450 mm, elle est idéale aussi bien pour les petites que les plus grandes surfaces. Parfaite pour la location et à la fois pour les applications professionnelles et semi-professionnelles, en raison de ses nombreux avantages
- Elle convient pour les applications industrielles et domestiques, car peut être utilisée en monophasé. Elle peut être facilement pliée et démontée (sans outils), pour le transport et le stockage



RÉF. AP03701

TALOCHÉ MANUELLE BULLFLOAT

- 3 manches emboîtables de 1,8m
- Longueur max 5,4m
- Largeur 1,2m



RÉF. AP03701

PONCEUSE RABOT FLEX



RÉF. AP03700

PULVÉRISATEUR À DOS RS185 - 18L



RÉF. AP03670

BARRE À DÉBULLER DE Ø30 À 80MM ET DE 0,75M À 2M



RÉF. AP03650

BALAI À DÉBULLER DE 0,60M À 1,80M



RÉF. AP03640

LISSARDE À BÉTON



RÉF. AP03675

ROULEAU À DÉBULLER DE 250 À 500MM



RÉF. AP21006

PLATOIR CHAPISTE INOX DOUBLE ARRONDI ET BORDS PLIÉS



RÉF. AP03680

LISSEUSE À BÉTON - 1M X 10,5CM

- Lame inox indéformable très légère et parfaitement équilibrée

CARRELEUR



RÉF. AP03720

COUPE-CARREAUX MANUEL

- Coupe carreaux grand format
- Coupeuse manuelle professionnelle équipée d'un séparateur mobile, et d'une équerre giratoire à pivotement central, fournie avec jeu d'outils et valise de rangement
- Application : pour la coupe de carreaux de grands formats et de fortes épaisseurs ; machine idéale pour la coupe en diagonale



RÉF. AP21004

COUPE-CARREAUX LÉGERS

- Coupe de carreaux d'une épaisseur de 5 à 15mm
- 2 affichages sur la réglette : coupe droite et en diagonale
- Extensions latérales utiles pour les découpes de grands carreaux



RÉF. AP03710

COUPE-CARREAUX GRAND FORMAT

- Coupe carreaux manuel
- Coupeuse manuelle professionnelle équipée d'un séparateur mono point, fournie avec jeu d'outils et valise de rangement
- Application : machine utilisée pour travaux intensifs



RÉF. AP03290

**MALAXEUR DE 1150 À 1750W
1 OU 2 MÉLANGEURS**



RÉF. AP03725

MOLETTE

- Molette de rechange pour coupe carreaux



RÉF. AP03730

SCIE SUR TABLE

- Pour la coupe de carreaux et dallages format XXL. Laser de guidage, rail de guidage équipé d'une voie en acier inox interchangeable, tête de coupe montée sur 8 roulements et inclinable à 45°



RÉF. AP03731

**SCIE COMPACTE POUR DÉCOUPE
DE CARREAUX DE TAILLE
ILLIMITÉE**

- Idéale pour des coupes droites ou à 45° de céramique jusqu'à 35mm d'épaisseur



RÉF. AP03760

NETTOYEUSE LUSTREUSE

- Nettoie, polie, fait briller, rejointe, cristallise, frotte et cire
- Réservoir 13L



RÉF. AP03761

MONOBROSSE

- Monobrosse pour poncer, gratter et lustrer. Pour la rénovation des sols en marbre et granit. Ponçage des parquets, lissage des chapes...



RÉF. AP03762

ÉPONGE ÉLECTRIQUE

- Éponge électrique à nettoyer les joints



RÉF. AP04470

DÉSHUMIDIFICATEUR



RÉF. AP03830

PLATOIR

- Platoir à jointoyer
- Semelle caoutchouc



RÉF. AP03840

TALOCHÉ

- Taloche éponge rechargeable



RÉF. AP03891

CROISILLON AUTONIVELANT



RÉF. AP03921

BASE RLS

- Base rls
- Sachet 500 pièces petits et grands modèles



RÉF. AP03920

CROISILLON

- Croisillon d'écartement



RÉF. AP03850

RACLETTE

- Raclette de nettoyage
- Monture bois ou métal



RÉF. AP03860

KIT À JOINT

- Kit à joint à rouleaux



RÉF. AP19008

TÊTE ROTATIVE RÉUTILISABLE

- Pour croisillon autonivelant



RÉF. AP03923

COIN RLS

- Coin RLS



RÉF. AP19009

ENSEMBLE SCIE TRÉPANS



RÉF. AP03870

MAILLET

- Maillet caoutchouc blanc



RÉF. AP03880

PLATOIR

- Platoir à colle
- Lame renforcée



RÉF. AP03890

PEIGNE

- Peigne à colle

6 x 6 mm.



RÉF. AP03930

VENTOUSES

- Ventouses de préhension



RÉF. AP23058

VENTOUSE ÉLECTRIQUE DIAM 200MM

- Auto-amorçante équipée d'un capteur de perte de pression. Pour surfaces lisses à légèrement structurées jusqu'à 100KG.



RÉF. AP23059

VENTOUSE ÉLECTROPORTATIVE POUR TOUTES LES SURFACES

- Pierre naturelle, carrelage, plaque de BA13, bois brut jusqu'à 170KG.



RÉF. AP03900

PATINS

- Patins de carreleur
- Lisses ou striés



RÉF. AP03910

TRUELLE

- Truelle de carreleur



RÉF. AP03922

PINCE RLS

- Pince rls à pression réglable



RÉF. AP03820

BATTE

- Batte de carreleur



RÉF. AP03931

POSE DALLE

- Pose dalle réglable



RÉF. AP03810

GRATTOIR

- Grattoir à joint



RÉF. AP03780

GENOUILLÈRES CAOUTCHOUC

FAÇADIER



RÉF. AP03940

MACHINE À CRÉPIR LE MOUSTIC



RÉF. AP03950

COFFRET SABLON MURAL



RÉF. AP04080

MARTEAU AGRAFEUR



RÉF. AP04010

PLATOIR À LISSER INOX 28 X 13 CM À 48 X 13 CM




RÉF. AP03992

PLATOIR FLAMAND LÉGER INOX 55CM AVEC REPOSE DOIGTS SUR RAIL



RÉF. AP04000

LISSEUSE FAÇADIER INOX DE 6 X 9 À 60 X 8 CM



RÉF. AP03981


RÈGLE ALU À LISSER FERMÉE PROFIL H - 1M À 2M



RÉF. AP03991

RÈGLE ALU À GRATTER

• Forme H - 1,25m



RÉF. AP19010

AGRAFES POUR MARTEAU AGRAFEUR



RÉF. AP04021

TALOCHE BOIS ÉPONGE RECTANGULAIRE

• Semelle mousse polyuréthane jaune 18 x 33 cm ou 14 x 25 cm



RÉF. AP04022

PLATEAU DE RECHARGE POUR TALOCHE RECTANGULAIRE

• Mousse polyuréthane 18 x 33 / 14 x 25cm



RÉF. AP04030

TALOCHE ÉPONGE RECTANGULAIRE 27 X 18 CM



RÉF. AP00940

RUBAN ADHÉSIF

• Pvc orange



RÉF. AP00151

ÉPONGE SUPERPRO MIXTE



RÉF. AP00902

PULVÉRISATEUR AVEC LANCE TÉLESCOPIQUE




RÉF. AP03961

COUTEAU À ENDUIRE ANGLES ARRONDIS MANCHE BOIS 50 / 60CM



RÉF. AP04000

COUTEAU À ENDUIRE INOX 50 CM / 60CM



RÉF. AP04090

SCIOTTE LAMES LISSSES 10 MM / 20MM




RÉF. AP04041

KIT GRATTON 1 POIGNÉE ERGONOMIQUE + 10 GRILLES



RÉF. AP04040

GRATTON PETITES OU GRANDES DENTS



RÉF. AP04042

GRILLE DE RECHARGE 240 / 480 POINTES



RÉF. AP03970

RÈGLE À DRESSER ET À LISSER INOX 1 M / 1,20M



RÉF. AP03980

RÈGLE ALU CRANTÉE FORME H

• Profil fermé - 1,20m / 1,80m



RÉF. AP04001

POCHE À JOINT MULTI-MATÉRIAUX



RÉF. AP04003

PALETTE À ENDUIRE ET À GRÉSER - 30X14 CM



RÉF. AP04004


PIERRE À GRÉSER DOUBLE GRAIN



RÉF. AP03982

RÈGLE À NIVEAU
• Jusqu'à 3m

OUTILS POUR L'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR ET LA RÉNOVATION



RÉF. AP19011

TALOCHÉ ABRASIVE POUR POLYSTYRÈNE SPÉCIALE ITE



RÉF. AP19002

TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD

- Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de billes de polystyrène
- Pour polystyrène expansé et extrudé



RÉF. AP19013

COUTEAU THERMIQUE SANS FIL POUR POLYSTYRÈNE



RÉF. AP19014

ARCHE DE DÉCOUPE À FIL CHAUD RECHARGEABLE


COFFREUR/ÉTAYEUR



RÉF. AP02420

PANNEAU BOIS TRICOLLÉ

- De 1 à 3m
- Largeur : 0,50
- Épaisseur 27 ou 30mm




RÉF. AP02480

MOULE DE POTEAU ACIER



RÉF. AP02425

PETITE CLAVETTE PCH



RÉF. AP02450

TOUR D'ÉTAIEMENT



RÉF. AP02423

TENDEUR DE COFFRAGE
• De 15 à 45cm



RÉF. AP02440

POUTRELLE BOIS

- De 2,45 à 5,90m



RÉF. AP02424

GRANDE CLAVETTE NC



RÉF. AP02430

CHEVALET DE COFFRAGE
• Réglable ou non



RÉF. AP02460

COFFRAGE TBT
• Rond ou carré



RÉF. AP02490

ÉTAI

- De 0.50m à 5m écrou acier



RÉF. AP02500

ÉTAI TIRANT POUSSANT

- Options sur demande : manchon fonte, renfort, débloqué rapide

OPTIONS SUR DEMANDE :
manchon fonte,
renfort,
débloqué rapide



RÉF. AP02495

ÉTAI LE ROBUSTE

- De 1.70 à 3m
- Manchon fonte



RÉF. AP02510

FOURCHE DOUBLE ENTRÉE



RÉF. AP02520

TRÉPIED REPLIABLE POUR ÉTAI



RÉF. AP02530

PANIER À ÉTAIS



RÉF. AP02730

CINTREUSE MANUELLE



RÉF. AP02850

RÈGLE AIMANTÉE

ACCESSOIRES DE COFFRAGE



RÉF. AP00652

LIEUR PROFESSIONNEL POUR LIGATURER ARMATURES MÉTALLIQUES



RÉF. AP00651

BOTTE DE LIENS MÉTALLIQUES

- De 10 à 20cm



RÉF. AP02760

FIL DE FER RECUIT

- En seau de 20kg



RÉF. AP02770

PISTOLET À LIGATURER SUR BATTERIE

- Ligatureuse jusqu'à 22 mm x 22 mm avec un fil de 1,0 mm
- Applications :
 - Installations préfabriquées
 - Fondations
 - Ponts et chaussées
 - Revêtements de sol
 - Chauffage au sol
 - Plancher de bâtiment



RÉF. AP02780

FIL ACIER

- En rouleau pour pistolet sur batterie



RÉF. AP02830

HUILE DE DÉCOFFRAGE



RÉF. AP03700

PULVÉRISATEUR À DOS

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



TIGE DE COFFRAGE
15 / 17MM ET 20 / 23MM

RÉF. AP02560



EMBOÛT DE SÉCURITÉ

RÉF. AP02580



ÉCROU FORGÉ 3 AILES

RÉF. AP02610

ACCESSOIRES DE BANCHES



RÉF. AP02620

TALONNETTE DE BANCHE

• Plastique à pointes 15 à 25cm



RÉF. AP02640

ENTRETOISE DE 15 À 25CM



RÉF. AP02650

TUBE PVC POUR ENTRETOISEMENT



RÉF. AP02670

EMBOUT CONIQUE POUR ENTRETOISE PVC



RÉF. AP02660

BOUCHON POUR TUBE ÉCARTEUR



RÉF. AP02690

CÔNE MASSIF DE 15 À 25 CM



RÉF. AP02700

CAROTTE BÉTON DE 15 À 19CM



RÉF. AP02810

ÉCARTEUR EN PLASTIQUE



RÉF. AP02720

CALE VERTICALE EN PLASTIQUE



RÉF. AP02790

BOÎTE POUR ARMATURES EN ATTENTE



RÉF. AP02800

BANDE D'ARRÊT DILATATION



RÉF. AP02840

SABOT MAGNÉTIQUE

PAYSAGISTE



RÉF. AP04110

SÉCATEUR

• Sécateur bi-matière à ouverture variable



RÉF. AP04115

SÉCATEUR

• Sécateur professionnel à lame franche



RÉF. AP04120

COUPE - BRANCHES

• Coupe branches à crémaillère lame franche 80cm



RÉF. AP04130

CISAILLE

• Cisaille à haies double crémaillère



RÉF. AP04140

COUTEAU

• Couteau serpette



RÉF. AP04150

SCIE

• Scie à lame rétractable



RÉF. AP04170

HACHE

• Hache tout usage 1,5kg manche novamax



RÉF. AP04180

MERLIN ÉCLATEUR

• Merlin éclateur 2,5kg manche novamax avec pare faux-coups



RÉF. AP04190

RÂTEAU À GAZON

- Râteau à gazon



RÉF. AP04200

BALAI À GAZON

- Balai à gazon XL 27 dents



RÉF. AP04201

BALAI À GAZON

- Balai à gazon métallique dents plates



RÉF. AP04210

BINETTE

- Binette parisienne forgée



RÉF. AP04220

BÈCHE

- Bêche à rebord 28cm manche novagrip pomme



RÉF. AP04230

PELLE

- Pelle batipro compositeube 135 droit



RÉF. AP04240

LOUCHET

- Louchet senlis poli 28cm manche novagrip pomme



RÉF. AP04511

ÉCHAFAUDAGE

- Échafaudage roulant aluminium
- Étudié pour tailler les haies dans les meilleures conditions de confort et de sécurité



RÉF. AP04250

PIOCHE

- Pioche de cantonnier



RÉF. AP04260

RACLOIR

- Racloir de cantonnier



RÉF. AP04270

FOURCHE

- Fourche à cailloux



RÉF. AP04280

FOURCHE

- Fourche bêche
- Emmanchée 4 dents



RÉF. AP04290

COUPE-RONCES



RÉF. AP04300

ÉCHENILLOIR



RÉF. AP04310

TARIÈRE

- Tarière thermique
- 1 ou 2 opérateurs



RÉF. AP03700

PULVÉRISATEUR

- Pulvérisateur à dos



RÉF. AP04340

ARROSOIR

- Arrosoir plastique





RÉF. AP04320

DÉVIDOIR

• Dévidoir tuyau



RÉF. AP04330

TUYAU D'ARROSAGE



RÉF. AP04339

**NEZ DE ROBINET LAITON
CAOUTCHOUC - Ø20 / 27**



RÉF. AP04331

**RACCORD
RAPIDE STOP - Ø16 / 19**



RÉF. AP04333

**RACCORD
MÂLE - 2 VOIES**



RÉF. AP04334

**RACCORD
RAPIDE - Ø16 / 19**



RÉF. AP04335

**RACCORD DE
RÉPARATION - Ø15,5 / 19**



RÉF. AP04336

**LANCE D'ARROSAGE
RÉGLABLE - 12L / MIN**



RÉF. AP04337

**PISTOLET D'ARROSAGE
MÉTALLIQUE
10L / MIN**



RÉF. AP04338

**LANCE D'ARROSAGE
LAITON**



RÉF. AP04341

**PROLONGATEUR
SOUPLE PVC - 25M**

ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER



RÉF. AP06011

TOURET À MEULER

• Par mesure de sécurité, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de fixer le touret sur un socle ou sur un établi



RÉF. AP06013

PERCEUSE SUR COLONNE

• Livrée en série avec mandrin auto-serrant
• Queue de mandrin
• Chasse cône
• Étau à vis et jeu de brides



RÉF. AP06014

POSTE À SOUDER

• Pour électrodes acier, inox, fonte et basiques Ø1,6 à 5mm
• Puissance : 5 à 200A
• Alimentation : 230V – 16A



RÉF. AP06012

ÉTAU À MORS PARALLÈLES



RÉF. AP06015

**CHARGEUR DE BATTERIE
AUTOMATIQUE
À MICRO-PROCESSEUR 6 / 12 / 24V**


• Charge automatique, ultra-rapide, à 100%
• Chargeur intelligent piloté par microprocesseur, décharge profonde
• Protection de l'électronique embarquée



RÉF. AP06016

**DÉMARREUR AUTONOME AVEC
CHARGEUR INTÉGRÉ**

• Idéal pour les interventions sur site



OUTILLAGE



RÉF. AP21005

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE LUBRIFIÉ MOBILE À COURROIE MONOPHASÉ 4CV

- Roue directrice avant avec frein. 20m³/H; 100L; 11 bars. Equipé d'un épurateur détendeur PM deux sorties dont une avec raccord rapide



RÉF. AP06017

CÂBLES DE DÉMARRAGE



RÉF. AP06661

POMPE À GRAISSE SUR BATTERIE 18V



RÉF. AP06663

ENROULEUR MURAL AIR COMPRIMÉ



RÉF. AP06020

POMPE À HUILE MANUELLE



RÉF. AP01200

CLÉ À MOLETTE



RÉF. AP01210

CLÉ MIXTE



RÉF. AP01220

CLÉ À PIPE



RÉF. AP01180

PINCE MULTIPRISES STANDARD - 250MM



RÉF. AP01170

PINCE UNIVERSELLE STANDARD 165 MM À 200MM



RÉF. AP01190

PINCE COUPANTE DIAGONALE STANDARD - 130 MM / 180 MM



RÉF. AP19012

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE



RÉF. AP19015

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE



RÉF. AP01254

AIMANT MAGNÉTIQUE



RÉF. AP21006

JEU DE TOURNEVIS TORX



RÉF. AP01231

**COFFRET TORX
30 PIÈCES**



RÉF. AP21007

**COFFRET DE DOUILLES
ET ACCESSOIRES 1/4 - 1/2**



RÉF. AP01251

**COFFRET DE
MAINTENANCE 131 PIÈCES**



RÉF. AP01252

**TROUSSE DE 21 CLÉS MIXTES
6 À 32 MM**



RÉF. AP01250

**COFFRET DE DOUILLES
À CHOCS 6 PANS**



RÉF. AP01253

**JEU D'EMBOUFS DE
VISSAGE À CODE COULEUR
TORSION POWER**



RÉF. AP06662

**DÉGRIPPANT
WD 40**

RANGEMENT



RÉF. AP01111

**COFFRE DE CHANTIER
ANTI-VOL**

- Système à doubles serrures internes qui rend impossible l'effraction. L'absence d'interstice empêche la fracturation des serrures par un pied de biche



RÉF. AP01110

**COFFRE TÔLE AVEC OU
SANS BALADEUR**



RÉF. AP01120

**COFFRE À OUTILS
UTILITAIRE ROTOMOULÉ
DE 50 À 240L**



RÉF. AP23060

**BOITE À OUTILS
COMPARTIMENTÉE**



RÉF. AP01125

COFFRE TRAVAUX PUBLICS

- Supporte des charges de 800 à 900kg



RÉF. AP01140

**COFFRE DE CHANTIER
SUR ROUES**

- Fatmax STANLEY, étanche, poignée télescopique, porte plateau, serrure
- Dimensions : 910 x 516 x 431 mm

RÉF. AP01160

SERVANTE ATELIER



RÉF. AP01150

CADENAS



RÉF. AP05990

JERRICAN



RÉF. AP05991

JERRICAN POLYÉTHYLÈNE

- Avec poignée, bec verseur anti-gouttes avec fermeture automatique. Les jerricans en plastique dédiés au transport de liquides dangereux sont limités à 60L de contenance



RÉF. AP23061

CAISSE À OUTILS ROULANTE



RÉF. AP23062

TROLLEY METAL



RÉF. AP23063

TROLLEY PLAT



RÉF. AP23068

COFFRET VERTICAL



RÉF. AP23071

KIT ÉTAGÈRE



RÉF. AP23072

ÉTAGÈRE INDIVIDUELLE



RÉF. AP23064

CAISSE À OUTILS ROULANTE



RÉF. AP23065

BOX



RÉF. AP23066

LARGE BOX



RÉF. AP23073

SUPPORTS 50CM POUR ÉTAGÈRE



RÉF. AP23074

ORGANISATEUR PROFOND



RÉF. AP23075

COFFRET XL



RÉF. AP23067

CAISSE



RÉF. AP23069

GLACIÈRE RIGIDE



RÉF. AP23070

GLACIÈRE XL



RÉF. AP23076

COFFRET 2 TIROIRS



RÉF. AP23077

COFFRET 3 TIROIRS



RÉF. AP23078

PLATEAU DE TRAVAIL AJUSTABLE



RÉF. AP23079

PLATEAU DE MONTAGE



RÉF. AP23080

ADAPTATEUR HD BOX



RÉF. AP23081

ORGANISEUR



RÉF. AP23082

ORGANISEUR COMPACT



RÉF. AP23083

ORGANISEUR SLIM



RÉF. AP23084

ORGANISEUR COMPACT SLIM



RÉF. AP23085

SAC À OUTILS 38CM



RÉF. AP23086

SAC À OUTILS 50 CM



RÉF. AP23087

SAC TECHNIQUE



RÉF. AP23088

SAC À DOS



RÉF. AP23089

GLACIÈRE



RÉF. AP23090

SACOCHE 25CM



RÉF. AP23091

SACOCHE 40CM



RÉF. AP23092

SACOCHE 50CM

TAILLE DE PIERRE



RÉF. AP04346

CISEAUX

- Ciseaux lisses
- Pour pierre tendre



RÉF. AP04347

CISEAUX

- Ciseaux à dents
- Pour pierre tendre



RÉF. AP04350

MARTEAU BOUCHARDE



RÉF. AP04370

CHEMIN DE FER

- Chemin de fer arrondi
- Gamme monobloc dit bordelais



RÉF. AP04415

TROUSSE 12 OUTILS ACIER FORGÉ POUR PIERRE TENDRE

- Massette Ronde 300 gr, Trousse, Ciseau 6 et 15 mm, Gouge 8 mm R6 Gradine 15 et 10 mm 4 Dents Pointues et Plates, Pied de Biche 6 mm 2 Dents Ognette 6 mm, Rondelle 6 mm, Pointe 8, Langue Aspic 6 mm, Boucharde 16 dents
- Fabrication Française



RÉF. AP04360

MASSETTE TRONCONIQUE

- Massette tronconique (portugaise)



RÉF. AP04380

CHEMIN DE FER

- Chemin de fer plat
- Gamme monobloc dit bordelais



RÉF. AP01252

CHASSE À PIERRE

- Chasse à pierre carbure



RÉF. AP01250

CISEAU CHOC CARBURE

- Ciseau choc carbure



RÉF. AP01253

POINÇON

- Poinçon carbure



RÉF. AP01251

TRONÇONNEUSE À CHAÎNE E21-E23

- De 1800 à 2300W
- Coupe de 43 à 53cm
- Disponible en guide de 43 ou de 53 cm
- Moteur : 220 V (50 Hz)
- Puissance : 2000 / 2300 / 2800 Watts (avec protection thermique)
- Poids : 7 Kilos
- Dimensions : 88x19x32 cm
- Tours par minute : 2000



RÉF. AP01231

DISQUE DIAMANT

- Disque diamant pour découpe et ponçage



RÉF. AP21007

DISQUE PAD

SIGNALISATION

- ▶ SIGNALISATION TEMPORAIRE
- ▶ SIGNALISATION PERMANENTE
- ▶ ACCESSOIRES VÉHICULES, REMORQUES

NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



SIGNALISATION TEMPORAIRE

CHOIX DU REVÊTEMENT RÉTROFLÉCHISSANT

Classification	Rétro réflexion	
	Routes à chaussées séparées	Routes bidirectionnelles
Fin de prescription	Obligatoirement rétrofléchissants classe T2 pour tous les panneaux.	Obligatoirement rétrofléchissants classe T1 ou T2 pour tous les panneaux.
Position	Rétrofléchissant classe T2 pour tous les panneaux.	Rétrofléchissant classe T1 ou T2 pour tous les panneaux.
Approche	Obligatoirement rétrofléchissants classe T2. Si signalisation de nuit, panneau de danger AK avec 3 feux R2.	Obligatoirement rétrofléchissants T1 ou T2. Si signalisation de nuit, panneau de danger AK classe T2 obligatoire ou avec 3 feux R2.

ÉCHELONNEMENT DES PANNEAUX

Domaine d'usage	Côtes d'interdistance entre panneaux		
Zone urbaine			10 mètres
Routes bi-directionnelles			100 mètres
A chaussées séparées			200 mètres

Attention : les panneaux Grande et Très Grande gamme doivent être obligatoirement montés verticalement sur supports posés au sol (inclinaison verticale maxi de plus ou moins 5°).

TAILLE ET POSITION DES PANNEAUX

Taille des panneaux				Utilisation (Règle générale)
	Triangles	Disques	Carrés	
Très Grande	1500 mm	1250 mm	1050 mm	Sur autoroutes ou à chaussées séparées
Grande	1250 mm	1050 mm	900 mm	Sur routes à chaussées séparées ou sur routes bi-directionnelles en cas de signalisation permanente grande
Normale	1000 mm	850 mm	700 mm	Sur routes bi-directionnelles
Petite	700 mm	650 mm	500 mm*	Milieu urbain, rues étroites, gros véhicules
Miniature	-	450 mm*	-	-



SIGNALISATION DE DANGER - TYPE AK - DIMENSION 700 OU 1000 CLASSE T1, T2 ET PRISMATIQUE

DISPONIBLE SANS PIEDS. NOUS CONSULTER. EN ACIER GALVANISÉ OU EN POLYPROPYLÈNE.



RÉF. AP05190

AK2



RÉF. AP05200

AK3



RÉF. AP05210

AK4



RÉF. AP05220

AK5



RÉF. AP05230

AK14



RÉF. AP05240

AK17



RÉF. AP05250

AK22



RÉF. AP05221

AK5 TRIFLASH

PANONCEAU DE CHANTIER - TYPE KM

PANONCEAU D'INDICATION DE LA NATURE DE L'OBSTACLE TEMPORAIRE OU DU CHANTIER À FOND JAUNE POUR TYPE AK.

BOUE

RÉF. AP05370

«BOUE»

SORTIE DE CHANTIER

RÉF. AP05380

«SORTIE DE CHANTIER»

SORTIE DE CAMIONS

RÉF. AP05390

«SORTIE DE CAMIONS»

ROUTE GLISSANTE

RÉF. AP05400

«ROUTE GLISSANTE»

CHANTIER MOBILE

RÉF. AP05410

«CHANTIER MOBILE»

PASSAGE D'ENGINS

RÉF. AP05411

«PASSAGE D'ENGINS»

MARQUAGE

RÉF. AP05412

«MARQUAGE»

GRAVILLONS

RÉF. AP05413

«GRAVILLONS»

SIGNALISATION DE PRESCRIPTION ET DE FIN DE PRESCRIPTION - TYPE BK - DIMENSION 650 OU 850 CLASSE T1, T2 ET PRISMATIQUE

DISPONIBLE SANS PIEDS. NOUS CONSULTER. EN ACIER GALVANISÉ OU EN POLYPROPYLÈNE.



RÉF. AP05260

BK0



RÉF. AP05270

BK1



RÉF. AP05280

BK3



RÉF. AP05290

BK6A1



RÉF. AP05300

BK6D



RÉF. AP05310

BK14 30KM/H



RÉF. AP05320

BK14 50KM/H



RÉF. AP05330

BK14 70KM/H



RÉF. AP05340

BK15



RÉF. AP05350

BK21A1



RÉF. AP05360

BK31



RÉF. AP05361

BK33

PANNEAU D'INDICATION INFORMANT L'USAGER DE LA PRÉSENCE DE CHANTIERS IMPORTANTS OU DE SITUATIONS TEMPORAIRES DONT LA NATURE EST MENTIONNÉE PAR UNE INSCRIPTION - TYPE KC1 - DIMENSION 800 X 600 - CLASSE T1, T2 ET PRISMATIQUE

DISPONIBLE SANS PIEDS. NOUS CONSULTER.



RÉF. AP05420

«ATTENTION TRAVAUX»



RÉF. AP05430

«ROUTE BARRÉE»

• Avec disque modulable pour distances



RÉF. AP05440

«TRAVERSÉE D'ENGINS»



RÉF. AP05450

«CIRCULATION ALTERNÉE»



RÉF. AP05460

«PANNEAU DE CHANTIER TYPE CK18»

• 700 X 700 CLASSE T1 ou 2

SIGNALISATION DE POSITION DE TRAVAUX OU DE TOUT AUTRE OBSTACLE DE CARACTÈRE TEMPORAIRE



RÉF. AP21030

TRACEUSE DE LIGNES


- Réglage de la largeur du tracé : 5 à 10 cm
- Possibilité de traçage fin de 3 à 5cm
- Roues larges pour une stabilité améliorée : les tracés sont parfaitement droits et rectilignes
- Conçu pour le marquage de lignes par peinture en aérosols, le chariot peut aussi être équipé du module d'application d'adhésif pour compléter le marquage au sol.



RÉF. AP05480

PANNEAU DE CHANTIER


- TYPE K2



RÉF. AP05490

PANNEAU DE CHANTIER

- TYPE K8



RÉF. AP05500

PANNEAU «PIÉTONS»

- 1000 X 300.
- Avec flèche amovible



RÉF. AP05520

PANNEAU «REMBLAIS RÉCENTS»


- 33 X 22 sur piquet



RÉF. AP05530

PLAQUE MAGNÉTIQUE OU ADHÉSIVE «SERVICE»

- 150 X 500 ou 300 X1000



RÉF. AP05540

PIQUET MOBILE K10

- Dimension 500 sur manche de 1,20M

SIGNALISATION DE DIRECTION D'UNE DÉVIATION



RÉF. AP05470

PANNEAU DE CHANTIER KD22A

- 1000 X 300
- Avec flèche amovible



RÉF. AP05510

PANNEAU «PIÉTONS PRENEZ LE TROTTOIR D'EN FACE»

- 750 X 300

PLAQUE DE CHANTIER



RÉF. AP05150

PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE



RÉF. AP05160

«CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC»



RÉF. AP05170

«PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA TÊTE»



RÉF. AP05181

PANNEAU DE CHANTIER 4 EN 1



RÉF. AP05182

«STATIONNEMENT INTERDIT»

SIGNALISATION PERMANENTE

LES TYPES DE PANNEAUX DE POLICE

NOUS CONSULTER.




TYPE A

- Panneaux de danger



TYPE AB

- Panneaux d'intersection et de priorité



TYPE B

- Panneaux de prescription se subdivisant en :
 - panneaux d'interdiction
 - panneaux d'obligation
 - panneaux de fin de prescription




TYPE C

- Panneaux d'indications utiles pour la conduite des véhicules



TYPE CE

- Panneaux d'indication des services



TYPE J



TYPE G



TYPE M

CÔNE



RÉF. AP05550

CÔNE PVC STANDARD OU RENFORCÉ

- Socle caoutchouc hauteur 30, 50, 75cm

BALISES



RÉF. AP05650

BALISE DE CHANTIER

- Type J




RÉF. AP05651

BALISE D'ALIGNEMENT

- Type K5C

PIQUET



RÉF. AP05590

PIQUET K5B SIMPLE ET DOUBLE FACE

- Socle caoutchouc hauteur 30, 50, 75cm

RUBANS



RÉF. AP05560

RUBAN DE SIGNALISATION

- Rouge-blanc ou jaune-noir



RÉF. AP05570

RUBAN DE SIGNALISATION TEXTILE

- Rouge et jaune

CHAÎNE



RÉF. AP05580

CHAÎNE PLASTIQUE

- Rouge et blanche

SÉPARATEUR



RÉF. AP05630

SÉPARATEUR DE VOIE

- Empilable ou emboîtable

BARRIÈRE



RÉF. AP05640

BARRIÈRE DE CHANTIER 1M50

- Rouge et blanche

KIT TRIFLASH



RÉF. AP05600

KIT TRIFLASH POUR PANNEAU DE CHANTIER

- 3 feux de 180mm

RALENTISSEUR



RÉF. AP05645

RALENTISSEUR

- Ralentisseur de limitation de vitesse (haut. 5 cm) pour les zones privées : voies d'accès, parkings,... (vitesse maximale 25 km/h)
- Structure monobloc très résistante en caoutchouc



RÉF. AP05646

COUSSIN BERLINOIS

- 1800x3000 cm rouge (6 éléments)

FEUX



RÉF. AP05610

FEUX TRICOLORES

LAMPE



RÉF. AP05620

LAMPE DE CHANTIER CLIGNOTANTE



RÉF. AP05625

LAMPE DE CHANTIER CLIGNOTANTE SOLAIRE

ACCESSOIRES, VÉHICULES, REMORQUES

GYROPHARES



RÉF. AP05660

GYROPHARE À LED 12/24V À BASE MAGNÉTIQUE ET À VISSER

- LUMIERE FLASH - 45 LED - IP56
- Homologué route R65 - R10 Faisceau spiralé longueur 3,8m avec prise allume-cigare
- Dimensions : Diam 140 x Ht 135 mm
- Globe polycarbonate



RÉF. AP05680

GYROPHARE AGRILED FLEXIBLE 12/24V SUR TIGE

- LUMIERE FLASH - 45 LED - IP56
- Homologué route R65 - R10 Dimensions: Diam 128 x Ht 210 mm
- Globe polycarbonate

FARDIER



RÉF. AP05710

FARDIER HEXAGONAL

- Avec ou sans feu

RAMPE DE SIGNALISATION



RÉF. AP05700

RAMPE DE SIGNALISATION



RÉF. AP21026

RAMPE MAGNÉTIQUE WI FI KIT SIGNALISATION LIBERKIT

- 4 FONCTIONS : VEILLEUSE, CLIGNOTANT, STOP, ÉCLAIRAGE DE PLAQUE
- Connexion sans fil
- Distance de réception : 30mètres
- Aimantés au dos
- Dimensions : 110x103x65mm
- Autonomie maximum : 8 heures
- Temps de charge : 2,5heures
- Température d'utilisation : -25+65°C
- Homologation : ECE R4, R6, R7, R10, ROHS
- Chargeur : USB et 12V
- IP65



RÉF. AP05775

KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE LED MAGNÉTIQUE 7,5M OU 12M

- 5 FONCTIONS : VEILLEUSE, CLIGNOTANT, STOP, ÉCLAIRAGE DE PLAQUE, CATADIOPRE - LIVRÉ AVEC PRISE 7 PLOTS
- Câble de 12M et 3,5M entre les feux
- Aimantés au dos
- Dimensions : 100x100x40mm
- Stop: 5 led 13, 5V/0,1A
- Clignotant: 5 led 13, 5V/0,4A
- Veilleuse: 4 led 13,5V/0,32A
- Entre axe : 55mm
- IP67

CROCHET



RÉF. AP05720

CROCHET FIXE

- 2 ou 4 trous



RÉF. AP05730

CROCHET À CHAPE

- 2 ou 4 trous



RÉF. AP05740

CROCHET MIXTE

BALISAGE



RÉF. AP05750

KIT DE BALISAGE

- Véhicule standard ou spécifique

PANNEAU

CONVOI EXCEPTIONNEL

RÉF. AP05760

PANNEAU «CONVOI EXCEPTIONNEL»

- 1200 X 400 classe 2

GALERIE DE TOIT



RÉF. AP05765

GALERIE DE TOIT

- Sur mesure en kit

INDEX

A

ABRASIF DE SABLAGE ET D'HYDROGOMMAGE	30
ABSORBANT MINÉRAL	86
ACCÈS FOND DE FOSSE/FOUILLE	42, 52
ACCESSOIRES DE BANCHES	124
ADAPTATEUR	108, 135
AGRAFES	102, 118
AGRAFEUSE	37, 102
AIGUILLE PNEUMATIQUE	14
AIGUILLE VIBRANTE	14, 38
AIMANT MAGNÉTIQUE	131
ANTI-CHUTE	80
ARCEAU ANTI-BRUIT	62
ARCHE DE DÉCOUPE	120
ARMOIRE À PHARMACIE	81
ARMOIRES	45
ARMOIRE ÉLECTRIQUE	56
ARRACHE-CLOUS	106
ARROSOIR	127
ASPIRATEUR	19, 59
AUGE	90, 109

B

BAC À BÉTON	17
BAC À GÂCHER	90
BAC DE RÉTENTION	44
BAC MALAXEUR	90
BÂCHE	105
BAGUE LAITON	22
BALADEUSE LED	58
BALAIS	18, 95, 96, 113, 126
BALAYETTE	96
BALISES	143
BALLES DE NETTOYAGE	30
BANDE D'ARRÊT DILATATION	124
BANDE TOILE CORINDON	24

BANJO	109
BARRE À DÉBULLER	113
BARRE À MINE	94
BARRIÈRES	51, 144
BARRIÈRE PLASTIQUE	42
BARRIÈRE TP	42
BAS DE SOUS-VÊTEMENTS	70
BASE RLS	117
BÂTI DE CAROTTEUSE	22, 38
BATTERIE	20
BATTES	106, 117
BAUDRIER	80
BÊCHE	27, 32, 126
BENNE	16, 17, 50
BERMUDA	68
BÉTONNIÈRE	6, 12, 13
BINETTE	126
BLOC 5 PRISES	56
BLOUSON	70
BOBINE OUATE	82
BOÎTE À OUTILS	133
BOÎTE DE GANTS LATEX	66
BOÎTE POUR ARMATURES	124
BONNETS	61, 71
BOTTE DE LIENS	94, 123
BOTTES	78
BOUCHARDE DE CIMENTIER	94
BOUCHON POUR TUBE	124
BOUCHONS D'OREILLES	62
BOULONNEUSE	35, 37
BOUTELLES	84
BOX LOGISTIQUE	44
BRETELLES	71
BRISE BÉTON	36
BROCHE DE MAÇON	92
BROSSE	28, 85, 96
BROUETTE	7, 48, 49
BUNGALOW	43

C

BURIN	32
BUSE	16, 29, 30
CÂBLES ALIMENTATION	12
CÂBLES DE DÉMARRAGE	130
CADDY CARBURANT	44
CADENAS	44, 133
CAISSE À GÂCHER	109
CAISSE À OUTILS	134
CALE À PONCER	112
CALE VERTICALE	124
CANNE À PLOMBER	27
CANNE DE TRAÇAGE	100
CAROTTES	22, 124
CAROTTEUSE	22, 38
CARTOUCHE FILTRANTE	30
CARTOUCHE GAZ	107
CASQUE ANTI-BRUIT	62
CASQUES	30, 61
CASQUETTE	61
CELLULE DE GUIDAGE	27
CELLULE DE RÉCEPTION	26, 27
CHAÎNE D'ARRIMAGE	47
CHAÎNE PLASTIQUE	143
CHAÎNES	19, 47
CHAISES	45
CHARGEUR	20, 39
CHARGEUR DE BATTERIE	129
CHARIOT DE SCIAGE	19
CHARIOT DE TRAÇAGE	100
CHARLOTES RONDES NON TISSÉES	64
CHASSE À PIERRE	137
CHAUFFAGE	58, 59
CHAUFFE-GAMELLES	45
CHAUSSETTES	76

INDEX

CHAUSSURES	75, 76, 77
CHEMIN DE FER	137
CHEVALET DE COFFRAGE	121
CHEVILLES À FRAPPER	22
CHEVILLE	92
CHIFFONS	82, 85
CINTREUSE MANUELLE	122
CISAILLE	105, 106, 111, 125
CISEAUX	92, 137
CLAVETTES	121
CLÉ À MOLETTE	131
CLÉ À PIPE	131
CLÉ DE SERRAGE	41
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE	131
CLÉ MIXTE	131
CLÔTURES	41
CLOUEUR	37, 105
CLOUS	102
COFFRAGE TBT	121
COFFRET DE FORETS	39
COFFRET OUTILLAGE	133
COFFRETS	25, 56, 39, 132, 135
COIN RLS	117
COLLIER	16, 41
COMBINAISON JETABLE	64
COMBINAISONS	67
COMPRESSEUR	6, 37, 130
CÔNE DE SIGNALISATION	143
CÔNE MASSIF	124
CONNECTEUR	80
CONSOLE DE FAÇADE	51
CONTENEUR	43, 44
CONVERTISSEURS	14, 15
COQUILLES ANTI-BRUIT	62
CORDAGE	99
CORDE À POULIE	46
CORDEAU	99
COUPE-ARDOISES	105
COUPE-BOULONS	98

COUPE-BRANCHES	125
COUPE-CARREAUX	114
COUPE-RONCES	127
COUPE-TREILLIS	98
COUPLEUR	108
COUTEAU À ENDUIRE	119
COUTEAUX	110, 111, 120, 125
COUVERCLE POUR POUBELLE	85
CRAIE	100
CRAYON	99
CRÈME	82
CRITÉRIUM	100
CROCHETS	13, 47, 51, 146
CROISILLONS	117
CUTTERS	97
D	
DAME NANOVIB	94
DÉBOUCHEUR DE CANALISATION	29
DÉCAP'CEMENT	13
DÉCAPEUR	32
DÉCINTROIR À PIC	92
DÉCOUPEUSE	19, 20, 21, 33, 35
DÉGRIPPANT	132
DÉMARREUR AUTONOME	129
DÉSHUMIDIFICATEUR	59, 115
DÉSINFECTANT	45, 83
DÉTECTEUR À MÉTAUX	28
DÉVIDOIR	128
DIABLE	49
DISQUE À LAMELLES	24
DISQUE À TRONÇONNER	24
DISQUE AUTO AGRIPPANT	24
DISQUE DIAMANT	10, 18, 23, 137
DISQUE LUSTRAGE	24
DISQUE NON TISSÉ	24
DISQUE PAD	137
DISQUE ROND	87

DISQUE SEMI-RIGIDE	24
DISTRIBUTEUR DE SAVON	83
DISTRIBUTEUR POUR BOUCHON D'OREILLES	62
DRISSE	99
E	
ÉCARTEUR EN PLASTIQUE	124
ÉCHAFAUDAGE	53, 54, 55, 127
ÉCHASSES	109
ÉCHELLE	52
ÉCHENILLOIR	127
ÉCROU FORGÉ	123
ÉLINGUES	46, 47
EMBOUT CONIQUE	124
EMBOUT DE SÉCURITÉ	42, 123
ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR	27
ENCLUME	106
ENCOLLEUSE À BANDE	109
ENROULEUR	7, 56, 130
ENSEMBLE DE PLUIE	71, 73
ENSEMBLE SCIE TREPANS	117
ENSEMBLE TABLE ET BANCS	45
ENSEMBLE TABLE ET CHAISES	45
ENTRETOISE	124
ÉPANDÉUR	44, 93
ÉPONGE	85, 89, 118
ÉPONGE ÉLECTRIQUE	114
ÉPURATEUR HUILEUR	30
ÉQUERRE	107, 102
ÉQUERRE OPTIQUE	27
ESCABEAU	52
ESSENCE	13
ESSETTE	107
ÉTAGÈRE	135
ÉTAI	109, 122
ÉTAU À MORS PARALLÈLE	129
EXTINCTEUR À POUDRE	45, 70

F

FARDIER	145
FAUSSE ÉQUERRE	110
FER À MARCHÉ	92
FER À SOUDER	107
FEUX TRICOLORES	144
FICHE DE CHANTIER	42
FICHE PORTE LANTERNE	42
FIL À AIGUILLER	99
FIL ACIER	123
FILET ÉCHAFAUDAGE	55
FILET PÉRIPHÉRIQUE	51
FILET SOUS TOITURE	51
FILM AVEC ADHÉSIF	102
FILM POLYÉTHYLÈNE	102
FILTRE POUR MASQUE	64
FLEXIBLE AIR COMPRIMÉ	30
FORET DE CAROTTAGE	10, 18
FORET POUR CAROTTAGE À EAU	23
FOREUSE PORTATIVE	22
FOURCHE	127
FOURCHE DOUBLE ENTRÉE	122
FOURREAU DE PROTECTION	47
G	
GAINÉ DE SOUFFLAGE	58
GALERIE DE TOIT	146
GANTS	8, 65, 66
GARDE CORPS	51
GÉNÉRATEUR	38
GENOUILLÈRES	68, 117
GERBEUR MANUEL	50
GILETS	71, 73
GIRAFFE FLEX	109
GLACIÈRE	134, 136
GOULOTTE À GRAVATS	49
GRAISSE	76

INDEX

GRATTOIR	93, 94, 117
GRATTON	89, 118
GRIFFE À REMBLAI	93
GRIFFE À ZINC	107
GRIFFE DE FERRAILLEUR	94
GRIGNOTEUSE FUEL	37
GRILLAGE AVERTISSEUR	42
GRILLE DE RECHANGE	118
GROUPE ÉLECTROGÈNE	8, 31
GROUPE HYDRAULIQUE	21
GUILLOTINE	105, 111
GYROPHARE	145
H	
HACHE	125
HACHETTE	92, 106, 111
HARNAIS ANTICHUTE	80
HAUT DE SOUS-VÊTEMENTS	70
HUILE DE DÉCOFFRAGE	123
HUILE SYNTHÉTIQUE OU MINÉRALE	32
HYDROGOMMEUSE	30
I	
INSECTICIDE	85
J	
JALON	27
JAMBE DE FORCE	41
JEAN DE TRAVAIL	67
JERRICAN	133
JERRICAN ALIMENTAIRE	83
JEU D'EMBOUTS DE VISSAGE	132
JEU DE CLÉS MIXTES	131
JEU DE COUTEAUX	98
JEU DE TOURNEVIS	131

K

KIT À JOINT	116
KIT AMIANTE	64
KIT ANTI POLLUTION	44
KIT APPLICATEUR ADHÉSIF	100
KIT ARRACHE-CLOUS	106
KIT BOIS MÉTAL	39
KIT BROUETTE POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE	32
KIT COUVREUR	107
KIT DE BALISAGE	146
KIT DE SIGNALISATION	145
KIT DÉCAPAGE FER À SOUDER	107
KIT ÉTAGÈRES	135
KIT ÉTANCHEUR	107
KIT FORESTIER	61
KIT GRATTON	118
KIT LASER RÉCEPTEUR MILLIMÉTRIQUE	7
KIT NACELLE	80
KIT SIGNALISATION MAGNÉTIQUE	12
KIT TRIFLASH POUR PANNEAU DE CHANTIER	144
KORDO	99
L	
LACETS POUR CHAUSSURE	76
LAME DE SCIE	39
LAMES DE CUTTER	97
LAMES DE SCIE À MÉTAUX	98
LAMPE À SOUDER	107
LAMPE DE CHANTIER	57, 144
LAMPE FRONTALE	58
LANCE D'ARROSAGE	128
LANCE ÉTANCHÉITÉ	107
LASERS	25, 26, 27
LÈVE PLAQUE	108
LEVPAÑO	108
LIEUR PROFESSIONNEL	94, 123
LIGNE DE VIE	80
LINGETTES	82

INDEX

LISSARDE À BÉTON	113
LISSEUSE	113, 119
LONGES	80
LOUCHET	126
LUNETTES DE PROTECTION	8, 63
LUNETTES OPTIQUES	26



MACHINE À CRÉPIR	118
MACHINE À JOINTOYER	30
MACHINE À PROJETER	30
MACHOIRE COUPE BOULONS	98
MAILLET	92, 116
MALAXEUR	108, 114
MALLETTE DE COUTEAUX	111
MANCHES	95
MANILLES	47
MARCHEPIED PLIANT	109
MARQUEURS	100
MARTEAU	91, 106
MARTEAU AGRAFEUR	118
MARTEAU AUTONOME	32
MARTEAU BOUCHARDE	137
MARTEAU PERFORATEUR	36
MARTEAU PIQUEUR	32, 33, 36
MASQUE DE SOUDAGE	63
MASQUE RESPIRATOIRE	64
MASQUES JETABLES	64
MASSE	91, 78
MASSETTE	91
MASSETTE TRONCONIQUE	137
MERLIN ÉCLATEUR	125
MESURE	7, 101
MÈTRE À RUBAN	101
MEULEUSES	33, 37
MINES INCASSABLES	100
MINI DUMPER	49
MIRES	25, 26
MOLETTE	114

MONOBROSSE	115
MONTE MATÉRIAUX	50, 105
MONTE PLAQUE	108
MOTOPOMPE	29
MOULE DE POTEAU ACIER	121
MOUSSE EXPANSIVE	102



NETTOYANT MÉNAGER	45
NETTOYANTS	82, 83, 86
NETTOYEUR DE BOTTES	78
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	6, 28
NETTOYEUR LUSTREUSE	115
NEZ DE ROBINET	128
NIVEAUX	101, 102



PACK ÉNERGIE BATTERIE	35, 39
PACK ESSENTIEL CHANTIER	83
PALES	14
PALETTE À ENDUIRE ET À GRÉSER	120
PANIER À ÉTAIS	122
PANIER DE STOCKAGE GRILLAGÉ	17
PANNE POUR FER À SOUDER	107
PANNEAU DE BOIS TRICOLLÉ	121
PANNEAUX DE SIGNALISATION	140, 141
PANONCEAUX	140
PANTALONS	67, 68, 71
PANTALONS HAUTE VISIBILITÉ	72, 73
PAPIER HYGIÉNIQUE	45, 82
PARASOL CHAUFFANT	58
PARKAS HAUTE VISIBILITÉ	72
PASSERELLE DE CHANTIER	42
PATINS	116
PEIGNE	116
PEINTURE AÉROSOL	100
PEINTURE INDÉLÉBILE EN TUBE	99
PELLE CHARGEUSE	18

PELLE DE MÉNAGE	96
PELLES	93, 126
PERCEUSE PERCUSSION FUEL	37
PERCEUSE SUR COLONNE	129
PERCEUSE-VISSEUSE	33, 35, 36
PERFORATEURS	33, 34, 36, 37
PIC À DÉGRADER	92
PIERRE À GRÉSER DOUBLE GRAIN	120
PIÈTEMENT POUR SCIE RADIALE	37
PILES	56
PILONNEUSE THERMIQUE	15
PINCE À BORDURE MANUELLE	50
PINCE À DÉCOFFRER	94
PINCE À RIPER	94
PINCE À TALON	94
PINCE DALLES	51
PINCEAUX	96
PINCES	106, 107, 112, 116, 131
PIOCHE À AIR COMPRIMÉ	32
PIOCHES	94, 127
PIQUET D'IMPLANTATION	42
PIQUET K5B	143
PIQUET MOBILE	142
PISTOLET	28
PISTOLET À LIGATURER	123
PISTOLET D'ARROSAGE	128
PISTOLET SQUELETTE	102
PLAQUE DE ROULAGE	50
PLAQUE MAGNÉTIQUE	142
PLAQUE VIBRANTE	15
PLAQUES DE CHANTIER	142
PLATEAU DE RECHANGE POUR TALOCHE	119
PLATEAU DE SUFAÇAGE	14
PLATEAU DIAMANT	23
PLATEAU PLUME PLÂTRIER	110
PLATEAUX	135
PLATE FORMES	52, 53
PLATOIRS	89, 110, 113, 116, 119

INDEX

PLIEUSE À PÉDALE	105
PLOMB DE MAÇON	102
PLOTS	41
POCHE À CLOUS	106
POCHE À JOINT	120
POIGNÉE PARE-COUPS	92
POINÇON	137
POINTES	32, 102
POLOS	69, 73
POMPE À CÂBLE	9, 29
POMPE CANNE À EAU	37
POMPE GRAISSE/HUILE	130
POMPE SERPILLÈRE	29
POMPE SUBMERSIBLE	29
POMPES À BOUE	29
POMPES DE TRANSFERT CARBURANT	44
POMPES ÉLECTRIQUES	29
PONCEUSES	38, 113
PORTAIL	41
PORTE TEMPORAIRE DE CHANTIER	41
PORTILLON	41
POSE BORDURE UNIVERSELLE	18
POSE DALLE	117
POSTE À SOUDER	129
POTEAUX	51, 87
POTENCE	46
POUBELLES	85, 90
POUDRE À TRACER	99
POULIE À CLIQUET	46
POUTRELLE BOIS	121
PROJECTEURS	57, 58
PROLONGATEUR À CLAPET	56
PROLONGATEUR SOUPLE	128
PROTECTION D'ASCENCEUR	51
PROTECTION GRIMPANTE	51
PULVÉRISATEURS	22, 83, 102, 113, 118, 123, 127



RABOT	109
RACCORDS	24, 29, 128
RACK DE RANGEMENT	41
RACLETTE	94, 116
RACLOIRS	93
RADIO DE CHANTIER	35
RALENTISSEUR	144
RALLONGE ÉLECTRIQUE	56
RALLONGE TUYAU AIR	32
RAMPE DE CHARGEMENT	50
RAMPE DE SIGNALISATION	12, 145
RAMPE MAGNÉTIQUE	145
RÂTEAUX	93, 126
RÈGLE À ABRASER LE BÉTON	19
RÈGLE À BÂTIR	109
RÈGLE À NIVEAU	120
RÈGLE AIMANTÉE	122
RÈGLES	110, 118
RÈGLE VIBRANTE	14
REMORQUE PORTE ÉCHAFAUDAGE	54
RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION	20
RÉSERVOIR ÉLECTRIQUE AUTONOME	21
ROTABUSE	28
ROUE DE PORTILLON	41
ROULEAU À DÉBULLER	113
ROULEAU ATELIER	24
ROULEAU FAÇADE	96
ROULOTTE DE CHANTIER	43
RUBALISE	42
RUBAN	102, 118



SABLEUSE	30
SABLEUSE À DÉPRESSION	30
SABLON EN COFFRET	30
SABOT MAGNÉTIQUE	124
SAC À GRAVATS	50

SAC DE TRANSPORT	80
SAC POUBELLE	45
SACOCHE	136
SACS	28, 136
SALOPETTE DE TRAVAIL	67
SANGLES	9, 46, 47
SAVON	82
SCELLEMENT CHIMIQUE	103
SCIE À LAME RÉTRACTABLE	125
SCIE À ONGLET	37
SCIE À SOL	20
SCIE CIRCULAIRE	34
SCIE CLOCHE	39
SCIE DE MAÇON	21
SCIE RADIALE	33
SCIE RÉCIPRO	34
SCIE SAUTEUSE	33
SCIE SUR TABLE	21, 115
SCIES	98, 111, 115, 125
SCIOTTE LAMES LISSES	119
SEAU	85, 90, 109
SEAU ENROBÉ À FROID	14
SÉCATEUR	125
SEMELLES	76
SÉPARATEUR DE VOIE	144
SERRE COFFRAGE	97
SERRE JOINT	97
SERVANTE	133
SHORT DE TRAVAIL	68
SIGNALÉTIQUE	42, 87
SIGNALISATION	142, 143
SOLUTION HYDROALCOOLIQUE	82
STATION DOUBLE PAROI	44
STATION EASY MOBILE	44
STATION HYGIÈNE DES MAINS	81
STATION UNI PLATINE	44
SUPPORT CELLULE	26
SURFACEUSE	19
SURLUNETTES	63
SWEAT SHIRT	69

INDEX



TABLE DE DÉCOUPE	120
TAILLE CRAYON	100
TALOCHES	89, 116, 119, 120
TALONNETTE DE BANCHE	124
TAMIS PROFESSIONNEL	90
TARIÈRE	127
TEE-SHIRTS	69, 73
TÉLÉMÈTRE LASER	27
TENAILLE RUSSE	98
TENDEUR D'ARRIMAGE	47
TENDEUR DE COFFRAGE	121
TENDEUR ÉLASTIQUE	47
TERRE DE DIATOMÉE	44
TÊTE ROTATIVE RÉUTILISABLE	117
TÊTU DE MAÇON	92
THÉODOLITE	27
TIGE DE COFFRAGE	123
TITANE CARBURE DE TUNGSTÈNE	24
TOPOMÈTRE	28

TOUR D'ACCÈS	56
TOUR D'ÉCLAIRAGE	57
TOUR D'ÉTAIEMENT	121
TOUR DE COU	71
TOURET À MEULER	129
TRACETTE À ZINC	106
TRACEURS DE CHANTIER	100
TRACEUSE	142
TRAITEMENT WC CHIMIQUE	45, 85
TRANSPALETTE	9, 48
TRÉPIEDS	25, 26, 122
TRÉTEAU	9, 51, 109
TREUIL	50
TROLLEY	134
TRONÇONNEUSE	33, 137
TROUSSE 12 OUTILS	137
TROUSSE DE CLÉS MIXTES	132
TROUSSE DE SECOURS	81
TRUELLE	89, 106, 112, 116
TRUELLE MÉCANIQUE	14, 15
TRUSQUIN DE PLAQUISTE	110

TUBE PVC	124
TURBINES	108
TUYAU APLATISSABLE	29
TUYAU ARROSAGE	128
TUYAU POUR BENNE	16
TUYAU RIGIDE ASPIRATION	29



VENTILATEUR MOBILE	59
VENTOUSES	117
VESTES	69, 70, 71
VESTIAIRE	45
VIBRATEUR À BÉTON ÉLECTRIQUE	15
VIBREUR PORTATIF	14
VISIÈRE DE PROTECTION	61
VISIÈRE SABLAGE	30
VISSEUSE	33, 36
VESTE HAUTE VISIBILITÉ	73



WC CHIMIQUE AUTONOME	43
----------------------	----

